



धरान उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
धरान, सुनसरी, कोशी प्रदेश, नेपाल

कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री,
ढुवानी, मेशिन तथा उपकरणको भाडा
सम्बन्धी नगर दररेट

आ.व. ०८२/८३

Table of Content

खण्ड (क) धरान उपमहानगरपालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट
आ.व. ०८२/८३

१ देखि ५ सम्म

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि
दररेट आ.व. ०८२/८३

१ देखि ७८ सम्म

१) स्थानिय निर्माण सामग्रीहरू

२) फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू

३) भवन सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

४) सडक सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू

५) सिंचाइ सम्बन्धित सामग्रीहरू

६) फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि सामानहरू

७) रंगरोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू

८) बाथरूम सेनेटरी सम्बन्धि सामग्रीहरू

९) खानेपानी योजना सम्बन्धि सामानहरू

१०) औजारहरू

११) बिधुत सम्बन्धि सामग्रीहरू

१२) Concrete Products : Interlock Paver/Block, Kerbstone, Concrete tiles

१३) Solar Fencing

१४) नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मुल्यसुची



Raj Shrestha
Civil Engineer

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सुदूर पश्चिम प्रदेश

उपप्रमुख
नगर प्रमुख

खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको ज्याला धर्मबन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	डकर्मी : क. दक्ष	प्रति दिन प्रति जवान	१००९।००	१००९।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६६।००	८६६।००	
२	नकर्मी : क. दक्ष	"	१००९।००	१००९।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६६।००	८६६।००	
३	वज्र कर्मी : क. दक्ष	"	१००९।००	१००९।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६६।००	८६६।००	
४	सिकर्मी : क. दक्ष	"	१००९।००	१००९।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८६६।००	८६६।००	
	पेन्टर : क. दक्ष	"	१००९।००	१००९।००	
	ख. अर्ध दक्ष	"	८२५।००	८२५।००	
	ग. रोड पेन्टर	"	९९७।००	९९७।००	
६	ज्यामी : क. नाइके	"	८१९।००	८१९।००	
	ख. साधारण	"	७५९।००	७५९।००	
	ग. जोखिमपूर्ण कार्य (सैण्टिक टयाङ्की नाला, विद्युत सम्बन्धी कार्य आदि)	"	८१५।००	८१५।००	
७	चैन म्यान	"	७७।००	७७।००	
८	पाले : क. नाइके	"	८२५।००	८२५।००	
	ख. दिउसोको	"	८०७।००	८०७।००	
	ग. रातीको	"	८२५।००	८२५।००	
९	कार्यालय सहयोगी	"	८७७।००	८७७।००	
१०	कम्प्युटर अपरेटर	"			
	क. खरिदा स्तर	"	११७८।००	११७८।००	
	ख. ना.सु. स्तर	"	१२४३।००	१२४३।००	
११	सभेयर	"	१०६९।००	१०६९।००	
	ल्याब ब्याई	"	८४२।००	८४२।००	
१२	डाइभर क. हेभी डाइभर/हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर/मेकानिक/मेकानिक्स	"	९५०।००	९५०।००	
	ख. लाइट डाइभर / जु. मेकानिक	"	९०२।००	९०२।००	
	ग. अपरेटर	"	८५४।००	८५४।००	
	घ. हेल्पर	"	७३५।००	७३५।००	
	ङ) डेजर अपरेटर	"	१०६९।००	१०६९।००	
१३	प्लम्बर क. दक्ष	"	१००९।००	१००९।००	Level 1
	ख. सहायक	"	८९०।००	८९०।००	Level 2
१४	इलेक्ट्रिसियन क. रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी	"	११७८।००	११७८।००	
	ख. सहायक	"	८२५।००	८२५।००	
	ग.हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/ लाइन म्यान हेल्पर	"	८०१।००	८०१।००	
१५	सुपरभाइजर (रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी)	"	११७८।००	११७८।००	
१६	असिस्टेन्ट सुपरभाइजर (तृतीय श्रेणी)	"	९९१।००	९९१।००	
१७	लेन्थ वर्कर सुपरभाइजर	"	८०१।००	८०१।००	
१८	सडक लेन्थ वर्कर	"	७७।००	७७।००	
१९	ब्लाष्टर	"	१०६९।००	१०६९।००	
२०	डीलर क. दक्ष	"	८०१।००	८०१।००	
	ख. हेल्पर	"	७४२।००	७४२।००	
२१	पम्प हेल्पर	"	७४२।००	७४२।००	
२२	माली	"	९३४।००	९३४।००	चतुर्थ श्रेणी
२३	जेनेरेटर अपरेटर क. दक्ष	"	८०७।०	८०७।०	
	ख. हेल्पर	"	७३०।०	७३०।०	
२४	निटीड मेसीन अपरेटर	"	७३०।०	७३०।०	
२५	क्याम्प वर्कर	"	७३०।०	७३०।०	
२६	डेजर अपरेटर	"	१०७८।०	१०७८।०	द्वितीय श्रेणी
२७	यान्त्रिक उपकरण (रोलर, डोजर/ हेभी इक्विपमेन्ट) भाडादार		हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन इटहरी, सुनसरीको दरलाई कायम गर्ने ।		
२८	विटुमीन स्प्रेयर, औषधी स्प्रे म्यान	प्रति दिन प्रति जवान	९०२।००	९०२।००	
२९	फोर म्यान	"	९०२।००	९०२।००	

[Signature]

[Signature]
Raj Shrestha
for Engineer

[Signature]
यान्त्रिक प्रसाद चौलागाई
सुदूर पश्चिमी प्रदेश
कर्मचारी संघ

खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
३०	भौगर्भिक कार्यको लागि	प्रति दिन प्रति जवान			
	क. क्याम्प बर्कर	"	१०३१००	१०३१००	
	ख. सर्भे हेल्पर	"	१०३१००	१०३१००	
	ग. भरीया	"	८०७००	८०७००	
३१	एस.पी.टी.हेल्पर	"	१२६१००	१२६१००	
३२	खनेल	"	८०७००	८०७००	
३३	रनर	"	७३०१००	७३०१००	
३४	गेज रिडर	"	९३४१००	९३४१००	चतुर्थ श्रेणी
३५	ए.ओ. (एसोसिएट अर्गनाइजर)द्वितीय श्रेणी	"	११७८१००	११७८१००	
३६	गेट अपरेटर: मूल नहर	"	९९११००	९९११००	
	:शाखा नहर	"	९९११००	९९११००	रा.प.अन. तृतीय
	:हेड वर्क्स गेट अपरेटर	"	९९११००	९९११००	
३७	ढाल्पा (चतुर्थ श्रेणी)	"	९३४१००	९३४१००	
३८	भरीया क. पहाड तर्फ	प्रति के.जी. प्रति कोष	३१००	३१००	
	ख. तराइ तर्फ	"	३१००	३१००	
	ग. तौल कम हुने सामान	"	३१००	३१००	
	घ. अप्ठेरो सामान	"	३१००	३१००	
३९	सामान लोड र अनलोड गर्ने काम				
	क. फुटकर	प्र.क्विन्टल	२४१००	२४१००	
	ख. ट्रक/ ट्रयाक्टर	प्र.क्विन्टल	२०१००	२०१००	
	ग. जी.आई.वायर क्रेट लोडीड अनलोडीड	प्रति क्रेट	१४१००	१४१००	
	घ. जी.आई.वायर क्वायल लोड/अनलोड	प्रति टन	२४२१००	२४२१००	
४०	ठेला गाडी नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी (५ कि.मी. सम्म)	प्रति के.जी.	१८५१००	१८५१००	
४१	काठको बिद्युत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म	प्रति पोल	३९११००	३९११००	
४२	सिमेन्ट बिद्युत पोल ढुवानी				
	क. ५ कि.मी. सम्म	प्रति पोल	३५४१००	३५४१००	
	ख. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	६०१००	६०१००	पक्की सडक
	ग. ५ कि.मि. पछि प्रति कि.मि.	प्रति पोल	७४१००	७४१००	कच्ची सडक
	घ) बिद्युत पोल (पि.एस.सी.) लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	१५९१००	१५९१००	
	ड) बिद्युत काठको पोल लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम	प्रति पोल	१२२१००	१२२१००	
४३	ट्रक द्वारा ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६ टन ट्रक)				
	क. पक्की सडक	प्रति ट्रिप	५९०३१००	५९०३१००	१ ट्रक ४.८७ घ.मी
	ख. कच्ची सडक	प्रति ट्रिप	६५२९१००	६५२९१००	
	ग. २० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन	८५१००	८५१००	
	घ. २० कि.मि.पछि कच्ची सडकमा	"	९९१००	९९१००	
जि.आई. तार ढुवानी गर्दा (3*1.5*0.75) m size को जाती ६ टन ट्रकमा १०० थान र ट्रयाक्टरमा ५० थान क्षमता मानी दर विश्लेषण गर्ने					
	ड. पक्की सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भो.पू.का लशु (Cable)) र ग्याबियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	६५२९१००	६५२९१००	
	च. कच्ची सडक (एच.डि.पी. तथा जि.आई.पाईपहरु ३२ मि.मी.भन्दा माथि, भो.पू.का लशु (Cable)) र ग्याबियन क्रेटहरु)	प्रति ट्रिप	७२२९१००	७२२९१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हरकृष्ण राज
नगर प्रमुख

खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

सि.नं.	कामदारको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
४४	ड्याक्टर द्वारा ढुवानी १० कि.मि.भित्र माटो बाहेक अन्य सामग्री तथा अन्य सामानहरू (प्रति दिन ८ घण्टाको दर)				
	क. पक्की सडकमा	प्र. ट्याक्टर ३११८००	३११८००	३११८००	इन्धन बाहेक
	ख. कच्ची सडकमा	प्र. ट्याक्टर ३३५२००	३३५२००	३३५२००	इन्धन बाहेक
	ग. १० कि.मि.पछि पक्की सडकमा	प्र.कि.मि. प्र.टन ४६१००	४६१००	४६१००	
	घ. १० कि.मी. भित्र माटो ढुवानी	प्रति ध.मी. ३५८००	३५८००	३५८००	
	ड. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	" ३८००	३८००	३८००	पक्की सडकमा
	च. माटो ढुवानी १० कि.मि.पछि प्रति कि.मी.	" ४६१००	४६१००	४६१००	कच्ची "
४५	उपभोक्ता समिति तथा अमानतबाट काम गराउदा मात्र उपकरण ढुवानी				
	चैनको एक्सावेटर र रोडरोलर पहाडी गाविसमा दुवैतर्फि	प्रति मेशिन ४०५०३१००	४०५०३१००	४०५०३१००	
	चैनको एक्सावेटर र रोडरोलर तराईका गाविसमा दुवैतर्फि	प्रति मेशिन ३२४०२१००	३२४०२१००	३२४०२१००	
४६	मोटर रोडर	प्रति घण्टा २७६७००	२७६७००	२७६७००	
	भाईब्रेटर रोलर १० टन	प्रति घण्टा १८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	
	पानी छर्ने ट्यांकी	प्रति घण्टा ८०९१००	८०९१००	८०९१००	
४७	टयुबवेलको काम				
	क. पुरानो टयुबवेल उखाल्ने	प्रति फिट २८१००	२८१००	२८१००	
	ख. ४० फिट सम्म गाड्ने	" ५७००	५७००	५७००	
	ग. ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने	" ७१००	७१००	७१००	
	घ. ६० देखि ८० "	" ७७००	७७००	७७००	
	ड. ८० देखि १०० "	" १३८००	१३८००	१३८००	
४८	काठको पुलको खम्बा				
	क. उखाल्ने	र.मी. ७७६१००	७७६१००	७७६१००	
	ख. गाड्ने	र.मी. १६१९१००	१६१९१००	१६१९१००	
	ग. रंग ग्रुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने	प्र. खम्बा ९४५१००	९४५१००	९४५१००	
	घ. पुरानोकाठको पुलको डेक बीम उखाल्ने	घ.मी. १३४९१००	१३४९१००	१३४९१००	
	ड. पुरानोकाठको पुलको डेक बीम जोड्ने	घ.मी. २२९५२१००	२२९५२१००	२२९५२१००	
४९	मिनी ट्रक भाडा (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन ४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००	मिनि टाटा
५०	जीप (फोर व्हील हाइभ, ८ सिटर)	प्रति दिन ५३९९१००	५३९९१००	५३९९१००	
५१	माछति भ्यान भाडा (टेन्सी) " "	प्रति दिन ४०४९१००	४०४९१००	४०४९१००	
५२	पानी तान्ने पम्प (२-५ अश्व शक्तिको)	प्रति घण्टा ५९४१००	५९४१००	५९४१००	
५३	वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मुछान, ढुवानी, लोड अनलोड, पाइलीड, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम				
	क. गोलीया काठ कटान, मुछान				
	१) छपान खर्च (इनामेल, लोजिङ, नम्बरीड, मसलन्द खर्च)	प्रति रुख १७००	१७००	१७००	
	२) कटान	घ.फि. २५१००	२५१००	२५१००	
	३) मुछान	घ.फि. ७००	७००	७००	
	४) पाइलीड	घ.फि. १४१००	१४१००	१४१००	
	५) लोडोड	घ.फि. ३०१००	३०१००	३०१००	
	६) अनलोडोड	घ.फि. १३१००	१३१००	१३१००	
	७) ग्राइड कार्य	घ.फि. ३१००	३१००	३१००	
	८) इनामेलले नम्बरीड गर्ने कार्य	घ.फि. ३१००	३१००	३१००	
	ख. गोलीया काठ ढुवानी				
	१) जङ्गल याइडिङ	१११००	१११००	१११००	
	२) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि. ४४१००	४४१००	४४१००	
	३) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्र.घ.फि. ६२१००	६२१००	६२१००	
	४) १० कि.मी. २० सम्म	प्र.घ.फि. ६९१००	६९१००	६९१००	
	५) २० देखि माथी	प्र.घ.फि. ७७००	७७००	७७००	
	ग. दाउरा कटान, मुछान, ढुवानी तथा चट्टा लगाउने कार्य				
	१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्र. चट्टा १४६९५१००	१४६९५१००	१४६९५१००	
	२) ५ देखि माथी	प्र. चट्टा १७४४१००	१७४४१००	१७४४१००	
	घ. जफत बेवारिसे काठ संकलन	प्र.घ.फि. ११०१००	११०१००	११०१००	
	ड. काठ चिरानी				
	१) हाते आराबाट गोलीया चिरान	प्र.घ.फि. २०७००	२०७००	२०७००	
	स-मिलबाट गोलीया चिरान	प्र.घ.फि. १२२१००	१२२१००	१२२१००	

खण्ड (क) धरान उपमहानगर पालिकाको ज्याला सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

सि.नं.	कामदारको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
च. विभिन्न किसिमका विरुवाहरु खरिद					
१) रुद्राक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
२) रक्त चन्दन १.५फिट अग्लो	गोटा	२१३।००	२१३।००	२१३।००	
३) रबर ५ फिट अग्लो	गोटा	४८९।००	४८९।००	४८९।००	
४) श्री खण्ड १.५' अग्लो	गोटा	३६७।००	३६७।००	३६७।००	
५) अर्जुन ५ फिट अग्लो	गोटा	७३।००	७३।००	७३।००	
६) अशोक ५ फिट अग्लो	गोटा	७३।००	७३।००	७३।००	
७) गानो सहितको बांस ३ फिट अग्लो	गोटा	३०५।००	३०५।००	३०५।००	
८) गानो सहितको अग्रिसो	गोटा	७।००	७।००	७।००	
९) मलेसियन साखू	गोटा	१४६।००	१४६।००	१४६।००	
१०) विरेन्द्र फूल १.५फिट अग्लो	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
११) बोटल वस (कल्की फूल १.५फिट अग्लो)	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
१२) राज वृक्ष १.५फिट अग्लो	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
१३) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज	गोटा	६।००	६।००	६।००	
१४) टिक, रुट, सूट कटिङ्ग विरुवा पेन्सिल साईज भन्दा माथी	गोटा	१०।००	१०।००	१०।००	
१५) अग्रिसो विरुवा	स्लिप	७।००	७।००	७।००	
१६) बांस खरिद ठूलो	घना	३६७।००	३६७।००	३६७।००	
१७) बांस खरिद ठूलो	घना	२५६।००	२५६।००	२५६।००	
१८) खर खरिद	सोराई	२३९।००	२३९।००	२३९।००	
छ) सालको विउ संकलन र छर्ने कार्य					
१) सालको विउ संकलन	के.जी.	१।००	१।००	१।००	
२) सालको विउ छर्ने कार्य (श्रम दिन)	हेक्टर	११।००	११।००	११।००	
ज) विभिन्न जातको वन विउ खरिद		बजार भाउ अनुसार	बजार भाउ अनुसार	बजार भाउ अनुसार	
झ) गोलीया काठ चिरान सम्बन्धि					
१) गोलीया चिरान ज्याला (गोलीयाबाट चिरान, वाकल, अनसाईज, भुस आदी निकाल्ने	प्र.घ.फि.	८५।००	८५।००	८५।००	
२) मिल कम्पाउण्डमा १०० मी. दूरीबाट गोलीया वेल्ने काम	प्र.घ.फि.	१०।००	१०।००	१०।००	
३) घाटगद्दीबाट मिलसम्म गोलीया सिपमेन्ट लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	३८।००	३८।००	३८।००	
४) मिलमा गोलीया सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	१३।००	१३।००	१३।००	
५) चिरान काठ लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२३।००	२३।००	२३।००	
६) चिरान काठ अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	१०।००	१०।००	१०।००	
७) वाकल लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	३०।००	३०।००	३०।००	
८) वाकल अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	१०।००	१०।००	१०।००	
९) अनसाईज लोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	२३।००	२३।००	२३।००	
१०) अनसाईज अनलोडिङ्ग	प्र.घ.फि.	१०।००	१०।००	१०।००	
११) चिरान पाईलिङ्ग	प्र.घ.फि.	७।००	७।००	७।००	
ञ) वाकल अनसाईज ढुवानी					
१) ० देखि ५ कि.मि. सम्म	क्यून्टल	१२२।००	१२२।००	१२२।००	
२) ५ देखि १० कि.मि. सम्म	क्यून्टल	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
३) १० देखि माथी	क्यून्टल	१५२।००	१५२।००	१५२।००	
ट. २०० गेजको पोलिथिन थैला	प्रति के.जी.	४०३।००	४०३।००	४०३।००	
ठ. दाउरा सिपमेन्ट काठमाण्डौ सम्म ढुवानी तर्फ :					
घाटगद्दी बाट दाउरा लोडिङ्ग	प्र.क्वी.	८७।००	८७।००	८७।००	
दाउरा अनलोड	प्र.क्वी.	३४।००	३४।००	३४।००	
दाउरा ढुवानी भाडा	प्र.क्वी.	५४१।००	५४१।००	५४१।००	
दाउरा फिक्का गर्ने	प्र.क्वी.	१३९।००	१३९।००	१३९।००	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer

[Signature]
आम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
हर्कराज राय
नगर प्रमुख

नोट : > माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि जमालादारीमा कर्मचारी भित्र पुर्याई खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत मासिक तलब मानलाई ३० ले भन्ने गरी आठवटा रुकमलाई दैनिक दर कायम गर्ने ।

नोट : > माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि जमालादारीमा कर्मचारी भित्र पुर्याई खाईपाई आएको नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत मासिक तलब मानलाई ३० ले भन्ने गरी आठवटा रुकमलाई दैनिक दर कायम गर्ने ।

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३						
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१) स्थानिय निर्माण सामग्रीहरू						
१	बालुवा :					
	क. गछिया, बुढीखोला, चिसाज	घ.मी.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	टक ५.३८ घ.मि.
	ख. दुहवी	घ.मी.	११००।००	११००।००	११००।००	
	ग. खनार	घ.मी.	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
	घ. भेसिनबाट चालेको बालुवा	घ.मी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	ज. फिलिङ्ग माटो/भरौट	घ.मी.	४५।००	४५।००	४५।००	
२	गिट्टी (रोडा) :					
	क. ५(४० मि.मि. हातले फुटाएको	घ.मी.	१८००।००	१८००।००	१८००।००	टक ४.८७ घ.मि.
	ख. " मेशिनले "	घ.मी.	२०५।००	१९५।००	१९५।००	टक ४.८७ घ.मि.
	ग. " चालेको Riverbed	घ.मी.	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	घ. ५(७० मि.मि. नचालेको मिक्स गिट्टी सबवेसको लागि	घ.मी.	१४००।००	१०००।००	१०००।००	टक ४.८७ घ.मि.
	ज. १/४" देखि १ १/२ सम्मको फोरुवा हाते	घ.मी.	१७००।००	१७००।००	१७००।००	टक ४.८७ घ.मि.
	च. १० मि.मि.सम्मको सिल्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	२०५।००	२०५।००	२०५।००	चालेको
	छ. १० मि.मि.को सिल्कन गिट्टी फोरेको	घ.मी.	२१००।००	२१००।००	२१००।००	फोरेको (क्रसरको)
	ज. ६(१० मी.मी. को मेशिनले फुटाएको गिट्टी (रोड सर्फस डेसिजको लागि)	घ.मी.	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	झ. ६(१० मी.मी. को चालेको गिट्टी (रोड सर्फस डेसिज को लागि)	घ.मी.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
	ञ. स्टोन डस्ट	घ.मी.	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
	ट. ६ मि.मि.का. गिट्टी (रोड सर्फस डेसिज को लागि)	घ.मी.	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	ठ. मिक्स गिट्टी ६३ मि.मी. सम्मको सडक सबवेसको लागि	घ.मी.	१४५।००	१०००।००	१०००।००	
	ड. १०(१४ मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	ढ. १६(२० मि.मि. सम्मको मेशिनले चालेको	घ.मी.	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
३	ढुंगा / बोल्डर	घ.मी.	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
४	इटा (चिम्नी भट्टा)					
	क. १ नम्बर	हजार	२१०००।००	२००००।००	२००००।००	
	ख. ईटाको टुका १ नम्बर	टयक्टर	८१००।००	८१००।००	८१००।००	
	ग. पिकेट	हजार	१९९५।००	१९९५।००	१९९५।००	
	घ. फायर ब्रिक	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
	ज. सोलिड कंक्रीट ब्रिक					
	ब्लक साइज २५४x१२७x८५	गोटा	१७००	१७००	१७००	२० कि.मी. दूवानी
	ब्लक साइज २३५x११०x८५	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	२० कि.मी. दूवानी
	ब्लक साइज २३०x११०x७०	गोटा	१४१००	१४१००	१४१००	२० कि.मी. दूवानी
	60 MM Hydraulic compressed high density 35N/MM2 L-Shaped interlinked concrete block, Dimension:200mmx200mmx60mm(NS Certified)	व.मि.	१४५५।००	१४५५।००	१४५५।००	
	60 MM Hydraulic compressed high density 35N/MM2 L-Shaped interlinked concrete block, Dimension:200mmx200mmx60mm(NS Certified)	व.मि.	१६००।००	१६००।००	१६००।००	
	Hydraulic compressed machine made high density fly ash Brick, Dimension:230mmx110mmx70mm(NS Certified)	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
५	काठ : क.सालकाठ गोलिया	घ.फि.	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
	ख. सालकाठ चिरान	घ.फि.	५३००।००	५३००।००	५३००।००	
	ग. सालकाठ चिरान मलेशियन	घ.फि.	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (छिपिएका)	घ.फि.	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
	घ. सिसौकाठ चिरान लोकल (कलिलो)	घ.फि.	३५००।००	३५००।००	३५००।००	

Handwritten signature

Handwritten signature
Suraj Shrestha
 Senior Engineer
 1 of 78
 6

Handwritten signature

असिका प्रसाद चौधरी
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

Handwritten signature
चक्रराज राई
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	अ. कु काठ चिरान अप, कटहर	क.सि.	२९००।००	२९००।००	
	च. कु काठ चिरान कर्मा, जासुन	घ.सि.	३५००।००	३५००।००	
	छ. दाउरा चिरान	के.जी.	१५।००	१५।००	
६	बाँस				
	(क) बाँस सबै प्रकारको	गोटा	२४०।००	२४०।००	
	(ख) बाँस पाईलिभ	र.मि.	१०८।००	१०८।००	
७	छाना छाउनेटायल				
	क. माटोको	गोटा	१२।००	१२।००	
	ख. सिमेन्टको	"	२८।००	२८।००	
८	कोरोगेटेड सिमेन्ट सीट	प्र.व.मि.	४९०।००	४९०।००	
	" धुरी	र.मि.	४९०।००	४९०।००	
९	मगरा :				
	क. माटोको	गोटा	२८।००	२८।००	
	ख. सिमेन्टको	"	३३।००	३३।००	
१०	घर छाउने :				
	क. पराल (भारीको)	सोराई	८५०।००	८५०।००	
	ख. खर	"	१३००।००	१३००।००	
११	ढोरी : (क) नरिवल	के.जी.	१२४।००	१२४।००	
	(ख) जुट	"	१२४।००	१२४।००	
	(ग) नायलन	"	२४०।००	२४०।००	
१२	जुटको बोरा : नयाँ ठूलो	गोटा	१०२।००	१०२।००	
	नयाँ सानो	"	८२।००	८२।००	
	५० के.जी. पुरानो	"	३४।००	३४।००	
	५० के.जी. पुरानो प्लाष्टिकको बोरा	"	१५०।००	१५०।००	
	५० के.जी. नया प्लाष्टिकको बोरा	"	३८।००	३८।००	
१३	नाईलनको (१*१)मिटर साईजको जाली (Crate)	प्रति गोटा	२३२।००	२३२।००	
१३ क	Nylon crate rope thickness 4 mm mesh size 15 cm*15 cm box size 3m*1.05m*1.05m	प्रति गोटा		२५५०।००	
१४	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड				
	(क) प्लाष्टर मेजिक	१०० ग्राम	६२।००	६२।००	
	(ख) स्कट नम्बर १	"	४२।००	४२।००	
	ग) सिकासेम सि, एम,	के.जी.	३००।००	३००।००	
	घ) स्कट नं. १ पाउडर लोकल	"	४४।००	४४।००	
	(ज) सेफकिट	लिट्र	१५९।००	१५९।००	
	च) सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	के.जी.	३४५।००	३४५।००	
१५	पोलिथिन सिट (क) ५०० गेजको	के.जी.	२३५।००	२३५।००	
	(ख) २०० गेजको	"	२२०।००	२२०।००	
१६	सिमेन्ट रेलिङ				
	क) सिमेन्ट कंक्रीट रेलिङ विभिन्न साईजको	र.फी.	४४।००	४४।००	
	ख) सेतो सिमेन्टको रेलिङ विभिन्न साईजको	र.फी.	७३।००	७३।००	
१७	सिमेन्ट कंक्रीट				
	कंक्रीट हलोब्लक				
	क) ८"-८"-१६"	गोटा	१०८।००	१०८।००	दुवानी बाहेक
	ख) ८"-६"-१६"	गोटा	९५।००	९५।००	दुवानी बाहेक
	ग) ४"-६"-१६"	गोटा	८६।००	८६।००	दुवानी बाहेक
	पिल्लर २ फिट	गोटा	२३५।००	२३५।००	
	पिल्लर ६ फिट	गोटा	८३०।००	८३०।००	
	पिल्लर ७ फिट	गोटा	९७०।००	९७०।००	
	गमला सानो	गोटा	३४५।००	३४५।००	
	हुड	गोटा	३४५।००	३४५।००	
	गमला ठूलो	गोटा	१६७०।००	१६७०।००	
	आर.सी.सी. रिभ				
	आर.सी.सी. रिभ ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	५९०।००	५९०।००	
	आर.सी.सी. रिभ ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	६४५।००	६४५।००	
	आर.सी.सी. ढकन	"			
	आर.सी.सी. ढकन ३६ इन्च व्यास	प्रति गोटा	४९०।००	४९०।००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अम्बिका प्रसाद बोस
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हर्कराज राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	आर.सी.सी. ढकन ४२ इन्च व्यास				
१८	बोट बिरुवाको मूल्य				
	अम्लिसो र नेपियर भ्याङ्ग बाट फुटाएको	गोटा ३१७०	३१७०	३१७०	
	अम्लिसो /नेपियर कटिङ	" २१४०	२१४०	२१४०	
	अम्लिसो बिरुवा	" ९१००	९१००	९१००	
	बांस बिरुवा	" १७०११०	१७०११०	१७०११०	
	बांसको रिजोम	" ३००१००	३००१००	३००१००	
	नेपियर सेट (तीन आंखाको)	" ११२०	११२०	११२०	
	सिसौको एक वर्ष पुरानो बिरुवा	गोटा ६२३०	६२३०	६२३०	
	टिक, कदम, मसला, बैस	" १४१९०	१४१९०	१४१९०	
	लहरे पिपल, अशोक	" ७४१८०	७४१८०	७४१८०	
	धूपी (एक वर्षभन्दा माथिको)	" १२४१७०	१२४१७०	१२४१७०	
	टिक तथा सिसौको बिउ	के.जी. १२४१७०	१२४१७०	१२४१७०	
	बकैनाको बिउ	" १२४१७०	१२४१७०	१२४१७०	
	कदमको बिउ	" २७४४१२०	२७४४१२०	२७४४१२०	
	बांसको १ वर्षे कलमी बिरुवा	गोटा ५०१००	५०१००	५०१००	
	किम्बुको कलमी हांगा	" ४१९०	४१९०	४१९०	
	टांकी, कट्मिरो, कोइरालो, निम्राको बेना	" ३७४०	३७४०	३७४०	
	आम्रपाली र मलिकाको १ वर्षे बिरुवा	" १२४१७०	१२४१७०	१२४१७०	
	अन्य जातका आम्र र लिचीका १ वर्षे बिरुवा	" ८७३०	८७३०	८७३०	
	सूपारीका १ वर्षे बिरुवा	" ३७४०	३७४०	३७४०	
	नरिवलका १ वर्षे बिरुवा	" १८७१०	१८७१०	१८७१०	
	नीम तथा बढहरका जवर्षे बिरुवा	" ६२३०	६२३०	६२३०	
	कटहरका १ वर्षे बिरुवा	" ६२३०	६२३०	६२३०	
	केराको सकर (बिरुवा)	" १२४१७०	१२४१७०	१२४१७०	
	पोलीब्याग	के.जी. ३५११५०	३५११५०	३५११५०	
	मसलाको बिउ	" ३२४३२०	३२४३२०	३२४३२०	
	बांसको बिउ	" ३११८१५०	३११८१५०	३११८१५०	
	सिरिसको बिउ	" १२४७४०	१२४७४०	१२४७४०	
	गुलमोहरको बिउ	" ८७३१०	८७३१०	८७३१०	
	राजबृक्षको बिउ	" ११२२६०	११२२६०	११२२६०	
	खयरको बिउ	" २२४५३०	२२४५३०	२२४५३०	
	काठको चट्टा (२० फिट X ५ फिट X ५ फिट)	प्रति एक १२९६०१००	१२९६०१००	१२९६०१००	
२. फलामजस्त निर्माण सामग्रीहरू					
१९	फलामे डंडी (टोर/टिएमटी बार)				
	क) विभिन्न साईजको ८ mm -16 mm व्यासको	के.जी. १०२१००	९९१००	९९१००	
	ख) २५ mm व्यासको	के.जी. १०६१००	१०३१००	१०३१००	
	ग) २० mm व्यासको	के.जी. ९९१००	९६१००	९६१००	
	घ) ४.७५ mm, देखि ७ mm "	के.जी. १०४१००	१०११००	१०११००	
	ङ) २८-३२ मि.मि.	के.जी. १०५१००	१०२१००	१०२१००	
	च) ३६ मि.मि.	के.जी. १०५१००	१०२१००	१०२१००	
	छ) फलामे डंडी बांध्ने तार (20 Gauge)	के.जी. १२४१००	१२११००	१२११००	
	ज) फलामे डंडी बांध्ने तार (22 Gauge)	१२८१००	१२५१००	१२५१००	
२०	बारबेड वायर (कांडेतार)				
	क. १२ गेजको	के.जी. १२५१००	१२२१००	१२२१००	मिडियम कोटेड
	ख. १४ गेजको	के.जी. १२५१००	१२२१००	१२२१००	मिडियम कोटेड
२१	सिट पायल (Sheet Pile) Z type(Depth या suction-185 mm,web th-7.5 mm,flange th-8.5 mm,wt per MJR-49 25kg,wt per sr MJR of wall-123.12 kg)	के.जी. ३२०१००	३१३००	३१३००	इण्डियन
	सिट पायल (Sheet Pile) local made	के.जी. ३००१००	२९३००	२९३००	

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण		आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२२	जि.आई. तार ग्याल्मानाईज्ड				
	लाईट कोटेड				
	क. ८ गेजको	के.जी.	१०२१००	९९१००	९९१००
	ख. १० गेजको	के.जी.	१०२१००	९९१००	९९१००
	ग. १२ गेजको	के.जी.	१०५१००	१०२१००	१०२१००
	मिडियम कोटेड (कर्मशियल)				
	क. ८ गेजको	के.जी.	११०१००	१०५००	१०५००
	ख. १० गेजको	के.जी.	११०१००	१०५००	१०५००
	ग. १२ गेजको	के.जी.	११११००	१०८१००	१०८१००
	हेभी कोटिङ				
	क. ८ गेजको	के.जी.	१४५१००	१४११००	१४११००
	ख. १० ,,	के.जी.	१४५१००	१४११००	१४११००
	ग. १२ ,,	के.जी.	१४५००	१४३००	१४३००
२३	मेशिनबाट तयार गरिएको हेभिकोटेड ग्याभियन जाली (विभिन्न साईजको) (हेभ्यागोनल १०x१२ से.मी. मेश साईज)	प्रति वर्ग मिटर	२७०१००	२६४१००	२६४१००
	१) चेलनिक ग्याभियन फेन्सिङ जाली मेशिनमेश १० गेज (हेभी कोटेड)	के.जी.	१७०१००	१६६१००	१६६१००
२४	फलामे स्क्वायर पाईप सबै साईजको	के.जी.	१०३१००	१००१००	१००१००
२५	फलामे राउण्ड पाईप सबै साईजको	"	१०३१००	१००१००	१००१००
२६	३ सुता १० एम.एम. ब्यासको जे.नटबोल्ट	के.जी.	१७५००	१७३००	१७३००
२७	विभिन्न साईजको १", १½", २" सम्म फलामे किल्ला कांटी	"	१५५१००	१५११००	१५११००
२८	पेच किल्ला २", ३", ४"	प्रति गोटा	४१००	३९९	३९९
२९	भारपाटे किल्ला (बालसिरी)	के.जी.	१८०१००	१७६१००	१७६१००
३०	फलामे सुनिस पाता	"	१२०१००	११५००	११५००
३१	फलामे सुनिस पाताको नटबोल्ट	"	१८०१००	१७६१००	१७६१००
३२	स्पान्डेड मेटल (बर्फ जाली) :				
	क) ३'-०" चौडाईको	र.फि.	४९१००	४५००	४५००
	ख) ४'-०" ,,	"	७३१००	७१००	७१००
३३	मस्वीटोपुफ मेश जाली:				
	क) ३'-०" (चौडाईको कर्मशियल चाईनिज)	"	५५१००	५३००	५३००
	ख) ३'-०" भारतीय	"	७९१००	७५००	७५००
	ग) ४'-०" चाईनिज	"	६०१००	५८००	५८००
	घ) ४'-०" स्टेनलेस स्टील	"	२३०१००	२२५१००	२२५१००
	ज) ३'-०" ,, स्टेनलेस स्टील	"	१७०१००	१६६१००	१६६१००
३४	फ्लाई पुफ नेट २७ गेजको क) ३'-०" चौडाईको	"	१८५१००	१८११००	१८११००
	ख) ४'-०" ,,	"	२४५१००	२३९१००	२३९१००
३५	कुसुरे जाली (Chicken Wiremesh)				
	(क) ३ फीट चौडाईको	"	३९१००	३८००	३८००
	(ख) ४ फीट चौडाईको	"	४४१००	४३००	४३००
३६	फलामको सामानहरू :				
	अ) (क) ग्रील ३ ह २० मि.मि. (१५.०० के.जी. प्र.व.मि.)	के.जी.	१५८१००	१५४१००	१५४१००
	(ख) ५ ह २० मि.मि. ५ ह २२ मि.मि. (२०.०० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१६५१००	१६११००	१६११००
	(ग) ५ ह २५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१७०१००	१६६१००	१६६१००
	(घ) स्क्वायर रडको तयारी ग्रील	"	१८०१००	१७६१००	१७६१००
३७	आ) कम्पाउण्ड गेट				
	(क) प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.व.मि.)	"	१८०१००	१७६१००	१७६१००
	(ख) प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.व.मि.)	के.जी.	१९५१००	१९०१००	१९०१००
	क) कोल्याप्सीबल गेट @ ४" ग्यापमा (४० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१८५१००	१८११००	१८११००
	ख) कोल्याप्सीबल गेट @ ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.व.मि.)	"	१८५१००	१८११००	१८११००

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अभिषेक प्रसाद श्रेष्ठ
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

हेमराज राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
३८	ई) मेटल गेट तयारी :					
	(क) ५ (६ मि.मि. मोटाईको	के.जी.	३६५१००	३५७००	३५७००	
	(ख) १.५ (२.५ स्पेण्डल	"	५५०१००	५३८१००	५३८१००	
	(ग) ८ (१० मि.मि. मोटाईको	"	४२५१००	४१५१००	४१५१००	
	उ) एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम	"	३६५१००	३५७००	३५७००	
३९	ऊ) रोलिङ सटर					
	(क) साधारण डिजाईन (३.५० के.जी.)	ब.फि.	६४०१००	६२६१००	६२६१००	
	(ख) स्पेसल " (३.६५ के.जी.)	"	६७०१००	६५५१००	६५५१००	
	ए क.) स्पाईरल सिडी (४ मेडियम पोष्ट, ३ ड २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति फिट उचाई	७५००१००	७३४११००	७३४११००	३ ६ चौडाई त्वबमभ र ७ उचाईको च्कभच
	ख.) स्पाईरल सिडी (४ मेडियम पोष्ट, ३ ड २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी)	प्रति के.जी.	३००१००	२९३१००	२९३१००	
	ग.) च्यानल गेट (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	१९०१००	१८५१००	१८५१००	
	घ.) रोलिङ तथा सिडीको लागि ९० स.मि. उचाईको, मिडियम १.५ इन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इन्च स्क्वायर पाईपको ६ इन्च फरकमा ठाडो पोष्ट राखी तयार तथा	फिट	२४०१००	२३४१००	२३४१००	
	ऐ) च्यानल टस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	"	२१०१००	२०५१००	२०५१००	
	ओ) एङ्गल टस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	के.जी.	२१०१००	२०५१००	२०५१००	
	औ) ट्यूबलर टस (फेब्रिकेसन गरी तयारी)	"	२००१००	१९५१००	१९५१००	
	अ) टस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिङ सटर आदिको कनेक्शन चार्ज	के.जी.	६०१००	५८१००	५८१००	
	क) सिट पायल	के.जी.	१८५१००	१८११००	१८११००	
	ख) कास्ट आइरनका बुझहरू (डेकोरेटिभ)	के.जी.	४३५१००	४२५१००	४२५१००	
	ग) पित्तलको पाता १४ गेज	ब.मी.	११९०१००	११६४१००	११६४१००	
	घ) काठको आखी भ्याल	ब.मी.	२५५०१००	२४९५१००	२४९५१००	
	ज) स्टीनलेस स्टिल ३०४ क्लासको विभिन्न साईजका रोलिङ	के.जी.	५७०१००	५५७००	५५७००	
	च) स्टीनलेस स्टिल रोलिङ कम्प्लेट सेट	र.मि.	५२००१००	५०८९१००	५०८९१००	
४०	भो.पु. सम्बन्धी					
	स्ट्रक्चरल स्टील फेब्रिकेसन समेत	के.जी.	१९७००	१९२१००	१९२१००	
	जिंक कोटिङ	के.जी.	७१००	६९१००	६९१००	
	False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick	ब.मि.	१२१०१००	११८४१००	११८४१००	
	एल्मिनियम ग्रील तयारी	"	५४०१००	५२८१००	५२८१००	
	पि.मि.सी. ढोका 3'x6'-6" तयारी	थान	५६२५१००	५५०५१००	५५०५१००	
३) भवन सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू						
४१	सिमेन्ट					
	क. सिमेन्ट (NS/ISO) Ordinary Portland (OPC)	ब्याग	८००१००	७५०१००	७५०१००	१ ब्याग (५० के.जी.)
	ख. सिमेन्ट (NS/ISO) PPC	ब्याग	७००१००	६५०१००	६५०१००	
	ग. फायर सिमेन्ट	के.जी.	७५१००	७३१००	७३१००	
४२	छाना छाउने सामानहरू :					
	क) CGI सीट					
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१५३०९१००	१५३०९१००	१५३०९१००	
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	११९०७००	११९०७००	११९०७००	
	३. २४ " मिडियम	बण्डल	१४७४२१००	१४७४२१००	१४७४२१००	
	४. २६ " मिडियम	बण्डल	११११३००	११११३००	११११३००	
	५. २४ गेजको लाइट	बण्डल	१०९९९१००	१०९९९१००	१०९९९१००	
	६. २६ गेजको लाइट	बण्डल	८७३११००	८७३११००	८७३११००	
	७. २८ " हेभी	बण्डल	९५२५१००	९५२५१००	९५२५१००	
	८. २८ " मिडियम	बण्डल	८७३११००	८७३११००	८७३११००	
	९. २८ " लाइट	बण्डल	६८०४१००	६८०४१००	६८०४१००	
	ख) CGI सीट रंगीन					

[Signature]

[Signature]

Uraj Shrestha
Mayor

[Signature]

अम्बिका प्रसाद
प्रमुख प्रशासक अधिकृत

[Signature]

विक्रम राज
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट						आ.व. ०८२/८३
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	१. २४ गेज हेभी	बण्डल	१७५७५००	१७५७५००	१७५७५००	
	२. २६ गेज हेभी	बण्डल	१४४०१००	१४४०१००	१४४०१००	
	३. २८ गेज हेभी	बण्डल	११३४०१००	११३४०१००	११३४०१००	
	४. २४ गेजको मिडियम	बण्डल	१७०१०१००	१७०१०१००	१७०१०१००	
	५. २६ गेजको मिडियम	बण्डल	१३१५४१००	१३१५४१००	१३१५४१००	
	६. २८ गेजको मिडियम	बण्डल	१०४३२१००	१०४३२१००	१०४३२१००	
	७. २४ गेजको लाइट	बण्डल	१५५३५१००	१५५३५१००	१५५३५१००	
	८. २६ गेजको लाइट	बण्डल	१२५८५००	१२५८५००	१२५८५००	
	९. २८ गेजको लाइट	बण्डल	९९७९१००	९९७९१००	९९७९१००	
ग)	सि.जि.आई. सीट धुरी साधारण ४ फिट चौडाईको					
	१. २६ गेज हेभी	पाता	१८१४१००	१८१४१००	१८१४१००	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१६६६१००	१६६६१००	१६६६१००	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१५८५००	१५८५००	१५८५००	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१४०६१००	१४०६१००	१४०६१००	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१३१५१००	१३१५१००	१३१५१००	
घ)	सि. जि.आई. सीट धुरी रंगीन					
	१. २६ गेज हेभी	पाता	२१३११००	२१३११००	२१३११००	
	२. २६ गेजको मिडियम	पाता	१९८४१००	१९८४१००	१९८४१००	
	३. २६ गेजको लाइट	पाता	१८९३१००	१८९३१००	१८९३१००	
	४. २८ गेजको हेभी	पाता	१६६६१००	१६६६१००	१६६६१००	
	५. २८ गेजको मिडियम	पाता	१५८५००	१५८५००	१५८५००	
ज)	प्लेन सीट २८ गेज -3'-0" x 6'-0")	गोटा	६५४१००	६५४१००	६५४१००	
च)	एक्सेल्टस सिमेण्ट सिट	ब.मि.	५७५००	५७५००	५७५००	
छ)	फाईबर सीट	र.फि.	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
ज)	" सिमेण्ट धुरी	गोटा	४८८१००	४८८१००	४८८१००	
झ)	टारफेल्ट साधारण र डेम्पुफ्रेड	बण्डल	३६५००	३६५००	३६५००	३० मिटर
ञ)	कर्कटपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला	के.जी.	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
ट)	बासर (मेटल)	के.जी.	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
ठ)	" (विटुमेन)	प्याकेट	३५००	३५००	३५००	
ड)	पिच बासर	प्याकेट	३४१००	३४१००	३४१००	
ढ)	जे हूक - यू हूक	के.जी.	१६६१००	१६६१००	१६६१००	
४३	भ्याल ढोकाका सामानहरू :					
क)	पार्लियामेण्ट कब्जा	प्र.इन्च	३२१००	३२१००	३२१००	
ख)	ISI Mark कब्जा					
	अ) ३"	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
	आ) ४"	"	२६१००	२६१००	२६१००	
	इ) ५"	"	३६१००	३६१००	३६१००	
	ई) ६"	"	५११००	५११००	५११००	
ग)	एन्युमिनियम छिस्किनी					
	अ) ३"	"	३६१००	३६१००	३६१००	
	आ) ६"	"	६११००	६११००	६११००	
	इ) ८"	"	८९१००	८९१००	८९१००	
	ई) १०"	"	१०६१००	१०६१००	१०६१००	
घ)	फलामे छिस्किनी					
	3" Light	"	२३१००	२३१००	२३१००	
	3" Heavy	"	३४१००	३४१००	३४१००	
	4" Light	"	३४१००	३४१००	३४१००	
	4" Heavy	"	४०१००	४०१००	४०१००	
	5"	"	३६१००	३६१००	३६१००	
	6" Light	"	४०१००	४०१००	४०१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अम्बिका प्रसाद
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हरिकृष्ण राज
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	6" Heavy	५३००	५३००	५३००	
	8" Light	५५१००	५५१००	५५१००	
	8" Heavy	६६१००	६६१००	६६१००	
	10" Heavy	८०१००	८०१००	८०१००	
	12" Heavy	१००१००	१००१००	१००१००	
अ) पित्तलको छिस्किनी फेन्सी					
अ) 4"	"	१४८१००	१४८१००	१४८१००	
आ) 6"	"	२२३१००	२२३१००	२२३१००	
इ) 8"	"	२९७१००	२९७१००	२९७१००	
ई) 10"	"	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
उ) 12"	"	४३९१००	४३९१००	४३९१००	
ब) स्टेनलेश स्टीलको छिस्किनी फेन्सी					
अ) 4"	"	६०१००	६०१००	६०१००	
आ) 6"	"	८९१००	८९१००	८९१००	
इ) 8"	"	११८१००	११८१००	११८१००	
ई) 10"	"	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
उ) 12"	"	१६३१००	१६३१००	१६३१००	
छ) एल.डप साधारण					
अ) 8"	"	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
आ) 10"	"	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
इ) 12"	"	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
ज) अ) मोर्टिस लक गोल हेण्डल	गोटा	६९४१००	६९४१००	६९४१००	
आ) मोर्टिस लक स्टीलको फेन्सी	गोटा	९८६१००	९८६१००	९८६१००	
ई) मोर्टिस लक पित्तलको फेन्सी	गोटा	२४०२१००	२४०२१००	२४०२१००	
फ) लकिय सेट साधारण	"	६५१००	६५१००	६५१००	
ब) लकिय सेट पित्तलको फेन्सी	"				
a) 8"	"	७३६१००	७३६१००	७३६१००	
b) 10"	"	९९७१००	९९७१००	९९७१००	
c) 12"	"	१०५११००	१०५११००	१०५११००	
ट) लकिय सेट स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी	"				
a) 8"	"	२४७१००	२४७१००	२४७१००	
b) 10"	"	२५७१००	२५७१००	२५७१००	
c) 12"	"	३९११००	३९११००	३९११००	
ठ) हेन्डील स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी					
a) 4"	"	५९१००	५९१००	५९१००	
b) 6"	"	५९१००	५९१००	५९१००	
c) 8"	"	६५१००	६५१००	६५१००	
ड) हेन्डील पित्तलको फेन्सी					
a) 4"	"	११८१००	११८१००	११८१००	
b) 6"	"	१९६१००	१९६१००	१९६१००	
c) 8"	"	२३७१००	२३७१००	२३७१००	
ढ) होल्ड फास्ट	के.जी.	९५१००	९५१००	९५१००	
ण) डोर स्प्रिङ					
अ) हाइड्रोलिक लोकल नए	गोटा	१२५३१००	१२५३१००	१२५३१००	
आ) साधारण लोकल जी.पी.	"	१८४१००	१८४१००	१८४१००	
४४ प्लाई उड : (Ply Wood)					
क) कमर्सियल					
अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	२२१००	२२१००	२२१००	
आ) ६ "	"	३६१००	३६१००	३६१००	
इ) १० "	"	५३१००	५३१००	५३१००	
ई) १२ "	"	६२१००	६२१००	६२१००	
उ) १९ " बोर्ड वाटर प्रुफ	"	९२१००	९२१००	९२१००	
ख) टिक प्लाईउड :					
४ मी.मी.	"	३६१००	३६१००	३६१००	
६ " वाटर प्रुफ	"	५४१००	५४१००	५४१००	
ग) १२ मि.मि.को बोर्ड		०१००	०१००	०१००	
अ) एक साइड टिक भएको	ब.फि.	१४२१००	१४२१००	१४२१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
of 78

अभिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सुर्क राज
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३						
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	आ) २ साइड टिक भएको	ब.फि.	१६६१००	१६६१००	१६६१००	
	घ) सनमाईका	ब.फि.	२२१००	२२१००	२२१००	
	ज) फोरमाईका	ब.फि.	४९१००	४९१००	४९१००	
४५	सिसा		०१००	०१००	०१००	
	(क) प्लेन सिसा :		०१००	०१००	०१००	
	अ) ४ मी.मी.	ब.फि.	५४१००	५४१००	५४१००	
	आ) ५ मी.मी.	"	६८१००	६८१००	६८१००	
	इ) ६ "	"	८०१००	८०१००	८०१००	
	(ख) प्रिन्ट सिसा		०१००	०१००	०१००	
	अ) ४ मि.मी.	"	४९१००	४९१००	४९१००	
	आ) ५ "	"	५७००	५७००	५७००	
	ग) रंगीन सिसा					
	अ) ४ मिमी	"	८०१००	८०१००	८०१००	
	आ) ५ "	"	९७००	९७००	९७००	
	इ) ६ मि मि	"	११८१००	११८१००	११८१००	
४६	क) हेन्डल (साधारण खिचानी)	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	ख) " (स्पेशल खिचानी)	"	११८१००	११८१००	११८१००	
	क) पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटिभ)	र.फि.	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
	ख) " सिञ्चनार	"	५१००	५१००	५१००	
४७	Readymade RCC door, window and arc frame :					
	a) Readymade RCC door and window frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	b) Readymade RCC ventilation frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7 mm dia. rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	R.Ft.	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	c) Readymade RCC door and window Arc frame (Semi-circular) of section 4"x2.75" with concrete mix design of	R.Ft.	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
४८	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition					
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete.					
	i) Single glazing					
	a) Two slider sliding window	व.मि.	९६२२१००	९६२२१००	९६२२१००	
	b) " " " " with centre fixed	व.मि.	९६२२१००	९६२२१००	९६२२१००	
	c) " " " " with bottom fixed	व.मि.	९६२२१००	९६२२१००	९६२२१००	
	d) " " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	९६२२१००	९६२२१००	९६२२१००	
	e) " " " " with top & bottom fixed	व.मि.	९६२२१००	९६२२१००	९६२२१००	
	f) " " " " with centre, top & bottom fixed	व.मि.	९६२२१००	९६२२१००	९६२२१००	
	g) Vertical sliding	व.मि.	९६२२१००	९६२२१००	९६२२१००	
	ii) Double glazing					
	a) Two slider sliding window	व.मि.	११५५८१००	११५५८१००	११५५८१००	
	b) " " " " with centre fixed	व.मि.	११५५८१००	११५५८१००	११५५८१००	
	c) " " " " with bottom fixed	व.मि.	११५५८१००	११५५८१००	११५५८१००	
	d) " " " " with centre & bottom fixed	व.मि.	११५५८१००	११५५८१००	११५५८१००	
	e) " " " " with top & bottom fixed	व.मि.	११५५८१००	११५५८१००	११५५८१००	
	f) " " " " with centre, top & bottom fixed	व.मि.	११५५८१००	११५५८१००	११५५८१००	
	g) Vertical sliding	व.मि.	११५५८१००	११५५८१००	११५५८१००	
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete.					

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	i) Single glazing				
	a) Balcony sliding door	व.मि. १०९१५००	१०९१५००	१०९१५००	
	b) Sliding door	व.मि. १०९१५००	१०९१५००	१०९१५००	
	ii) Double glazing				
	a) Balcony sliding door	व.मि. १३३०५१००	१३३०५१००	१३३०५१००	
	b) Sliding door	व.मि. १३३०५१००	१३३०५१००	१३३०५१००	
	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard .				
	i) Single glazing				
	a) Single casement	व.मि. ११९५३००	११९५३००	११९५३००	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि. ११९५३००	११९५३००	११९५३००	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि. ११०६८१००	११०६८१००	११०६८१००	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि. ११०६८१००	११०६८१००	११०६८१००	
	e) Double casement window	व.मि. ११०६८१००	११०६८१००	११०६८१००	
	f) " " " with centre fixed	व.मि. ११०६८१००	११०६८१००	११०६८१००	
	g) " " " with centre & bottom fixed	व.मि. ११०६८१००	११०६८१००	११०६८१००	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि. ११०६८१००	११०६८१००	११०६८१००	
	ii) Double glazing				
	a) Single casement	व.मि. १३३२९१००	१३३२९१००	१३३२९१००	
	b) Top hung window with bottom fixed	व.मि. १३३२९१००	१३३२९१००	१३३२९१००	
	c) Single casement with bottom fixed	व.मि. १३३२९१००	१३३२९१००	१३३२९१००	
	d) Double casement with bottom fixed	व.मि. १३३२९१००	१३३२९१००	१३३२९१००	
	e) Double casement window	व.मि. १३३२९१००	१३३२९१००	१३३२९१००	
	f) " " " with centre fixed	व.मि. १३३२९१००	१३३२९१००	१३३२९१००	
	g) " " " with centre & bottom fixed	व.मि. १३३२९१००	१३३२९१००	१३३२९१००	
	h) Single casement window with side fixed	व.मि. १३३२९१००	१३३२९१००	१३३२९१००	
४९	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm , Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete.				
	i) Single glazing				
	Casement door with half glass & panel	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	Full glass casement door	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	Full panel casement door	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	Full board casement door	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	Double swing casement door with full glass	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	board	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	Full panel double swing casement door	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि. ११४३४१००	११४३४१००	११४३४१००	
	ii) Double glazing				
	Casement door with half glass & panel	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Full glass casement door	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Casement door with half glass & laminated board	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अमिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सुकराज शर्मा
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Full panel casement door	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Full board casement door	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Double swing casement door with half glass & panel	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Double swing casement door with full glass	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Double swing casement door with half glass & laminated particle board	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Full panel double swing casement door	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Full laminated particle board double swing casement door	व.मि. १४१५९१००	१४१५९१००	१४१५९१००	
	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel				
	i) Single glazing				
	Bay window centre sliding	व.मि. १०२६४१००	१०२६४१००	१०२६४१००	
	Bay window side sliding	व.मि. १०२६४१००	१०२६४१००	१०२६४१००	
	Bay window with top hung	व.मि. १०२६४१००	१०२६४१००	१०२६४१००	
	Bay window side casement window	व.मि. १०२६४१००	१०२६४१००	१०२६४१००	
	ii) Double glazing				
	Bay window centre sliding	व.मि. ११७८०१००	११७८०१००	११७८०१००	
	Bay window side sliding	व.मि. ११७८०१००	११७८०१००	११७८०१००	
	Bay window with top hung	व.मि. ११७८०१००	११७८०१००	११७८०१००	
	Bay window side casement window	व.मि. ११७८०१००	११७८०१००	११७८०१००	
	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with				
	i) Single glazing				
	Full glass partition	व.मि. ७२००१००	७२००१००	७२००१००	
	Full partition with half glass and laminated particle board	व.मि. ७२००१००	७२००१००	७२००१००	
	Full height partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass	व.मि. ७२००१००	७२००१००	७२००१००	
	Full height partition with top and bottom laminated particle board	व.मि. ७२००१००	७२००१००	७२००१००	
५०	Alternative Profile Company को वा सो सरह UPVC को फ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरू (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226-00, 91/338/EEC)				
	UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass	व.मि. ९४१२१००	९४१२१००	९४१२१००	
	UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	व.मि. १२९३०१००	१२९३०१००	१२९३०१००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	व.मि. ८७६२१००	८७६२१००	८७६२१००	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	व.मि. ९६०४१००	९६०४१००	९६०४१००	
	UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि. ८७५५१००	८७५५१००	८७५५१००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि. ९२७८१००	९२७८१००	९२७८१००	
	UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever	व.मि. ८७६२१००	८७६२१००	८७६२१००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	व.मि. ८२५२१००	८२५२१००	८२५२१००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	व.मि. ८२००१००	८२००१००	८२००१००	
	UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	व.मि. ८५९२१००	८५९२१००	८५९२१००	
	UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	व.मि. ७४००१००	७४००१००	७४००१००	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
 Senior Engineer
 10 of 78
 15

[Signature]
 अधिकारी प्रसाद चौलागाई
 मुन्य प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
हेकराज राई
 नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel	१०५१९१००	१०५१९१००	१०५१९१००	
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	४५५००	४५५००	४५५००	
५१	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	६२०१००	६२०१००	६२०१००	
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete.	५२२१००	५२२१००	५२२१००	
५२	एलुमिनियमको फ्रेमको तयारी झ्याल, ढोका गील आदि				
	Alluminium framed Sliding window Without ventilator and without Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	५९४०१००	५९४०१००	५९४०१००	
	Alluminium framed Sliding window With ventilator but without Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 88 mm series	६२१०१००	६२१०१००	६२१०१००	
	Alluminium framed Sliding window Without ventilator and with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear) 101.6 mm series	६४८०१००	६४८०१००	६४८०१००	
	Alluminium framed Sliding window With ventilator and Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 101mmx38mm x1.3mm , Glass 5mm clear)	६६१५१००	६६१५१००	६६१५१००	
	Alluminium framed Casement window with ventilator (Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm , Glass 5mm clear)	६४८०१००	६४८०१००	६४८०१००	
	Alluminium framed sliding doors (Aluminium :- Natural anodised 101mm x 45mm x 1.5mm , Glass 9mm laminated)	६२१०१००	६२१०१००	६२१०१००	
	Alluminium framed Casement Door (One -Way Openable) (Aluminium :- Natural anodised 101.6 mm x 45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated	६१५०१००	६१५०१००	६१५०१००	
	Alluminium framed Swing Door (Two -Way Openable) (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear , board : 9mm Laminated	८०२९१००	८०२९१००	८०२९१००	
	Alluminium framed Fixed Partition without door (Aluminium :- Natural anodised 101mmx45mm x1.5mm , Glass 5mm clear OR board : 9mm Laminated	४३४५००	४३४५००	४३४५००	
	Alluminium framed Sliding windows without Ventilator & with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear	६१५०१००	६१५०१००	६१५०१००	
	Alluminium framed Sliding windows with Ventilator & with Mosquito Net (Aluminium :- Natural anodised 78 mm x 35mm x1.2mm , Glass 5mm clear	९३७९१००	९३७९१००	९३७९१००	
५३	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड				
	Dr. FIXIT liquid	३३२१००	३३२१००	३३२१००	
	Dr. FIXIT Powder	१६६१००	१६६१००	१६६१००	
	Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	३४५१००	३४५१००	३४५१००	
	डैम्प पुफ तथा हाईड्रोमिक्स कम्पाउण्ड (प्रति लि. डब्बा) सेफ माईट	२७०१००	२७०१००	२७०१००	
	सेफक्रिट	२५५००	२५५००	२५५००	
५४	PU Sandwich Panel (Puff Panel)				
	a. Roofing panel :				
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	२४३१००	२४३१००	२४३१००
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२६४१००	२६४१००	२६४१००
	iii) 75 mm thick panel	sq.ft.	३२९१००	३२९१००	३२९१००
	b. Wall panel :				
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	२०५१००	२०५१००	२०५१००
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२३२१००	२३२१००	२३२१००
	iii) 50 mm thick panel	sq.ft.	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	iv) 65 mm thick panel	sq.ft.	२८६१००	२८६१००	२८६१००

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	v) 75 mm thick panel	३०५००	३०५००	३०५००	
c.	PPGI Roofing Sheet :				
	i) 0.50 thick (Red, Blue, Green, Cream white)	kg. १५०१०० (१५००० प्रति वण्डल)	१५०१०० (१५००० प्रति वण्डल)	१५०१०० (१५००० प्रति वण्डल)	
d.	Ridge Cap :				
	i) 0.50 thick	R.Ft. २१६१००	२१६१००	२१६१००	
४) सडक सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरू					
५५	सडकको कार्यका लागि				
५६	अलकत्रा (बिटुमिन)				
	अलकत्रा (८०/ १००) ग्रेड (प्याकड बिटुमिन)	के.जी.	नेपाल बिटुमिन ब्यारेल उद्योगले तोके बमोजिम		
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन् (RS - 60%)	के.जी.			
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन् (MS - 60%)	"			
	प्याकड बिटुमिन इमल्सन् (SS - 60%)	"			
५७	खाली इम				
	अलकत्राको खाली इम	गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००
	पेट्रोलको खाली इम	"	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००
५८	इन्धन				
	मट्टितेल	लिट्र	नेपाल आयल निगमले तोके बमोजिम		
	डिजल	लिट्र			
	पेट्रोल	लिट्र			
५९	लुब्रिकेन्ट	लिट्र	७३५००	७३५००	७३५००
	क) बिटुमिन प्रोडक्ट	"	४८०१००	४८०१००	४८०१००
	ख) एन्टी स्टिपिज कम्पाउण्ड (बिटुमिन पेभमेन्टको लागि)	केजी	५८०१००	५८०१००	५८०१००
	ग) एन्टी स्टिपिज कम्पाउण्ड एमीन टाइप	केजी	११६५१००	११६५१००	११६५१००
	घ) प्याच मास्टर	केजी	६९१००	६९१००	६९१००
६०	जियो टेक्स्टायल				
	क. Geo Textile made of heavy quality of 130 GMS (gm/m2)	व.मी.	९११००	९११००	९११००
	ख. Geo Textile made of heavy quality of 150 GMS (gm/m2)	व.मी.	९५१००	९५१००	९५१००
	ग. Geo Textile made of heavy quality of 200 GMS (gm/m2)	व.मी.	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	Bag closing Yam	रोल	५४०१००	५४०१००	५४०१००
६१	आर.सि.सी. ह्यूम पाईप				
	क) NP २				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	आ) ४५ "	"	७५००१००	७५००१००	७५००१००
	इ) ६० "	"	९०००१००	९०००१००	९०००१००
	ई) ७५ "	"	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००
	उ) ९० "	"	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००
	ऊ) १२० "	"	३००००१००	३००००१००	३००००१००
	ख) NP ३				
	अ) ३० से.मी. व्यास	प्रति थान	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	आ) ४५ "	"	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००
	इ) ६० "	"	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००
	ई) ७५ "	"	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००
	उ) ९० "	"	२६०००१००	२६०००१००	२६०००१००
	ऊ) १२० "	"	४३०००१००	४३०००१००	४३०००१००
	ए) १६० "	"	६९०००१००	६९०००१००	६९०००१००
६२	NPA Geocell (Novel Polymeric Alloy) Technology प्रयोग गरि Road Pavement Construction, Water Channel Protection, Slope Protection,				
1	Cell Opening Size-330 mm	Strength Category-B			
	Cell height- 75 mm	व. मी	९९५५०	९९५५०	९९५५०

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer

[Signature]
अधिकारी प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
हर्कुराम राई

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८०।८१ को दररेट	मा.व. ०८१।८२ को दररेट	मा.व. ०८२।८३ को दररेट	कैफियत
	Cell height- 100 mm	१३५३।७५	१३५३।७५	१३५३।७५	
	Cell height- 120 mm	१६८८।६३	१६८८।६३	१६८८।६३	
	Cell height- 150 mm	१९६६।५०	१९६६।५०	१९६६।५०	
	Cell height- 200 mm	२७०७।५०	२७०७।५०	२७०७।५०	
2	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-C	य.मी			
	Cell height- 75 mm	१०५४।५०	१०५४।५०	१०५४।५०	
	Cell height- 100 mm	१४२५।००	१४२५।००	१४२५।००	
	Cell height- 120 mm	१७६७।००	१७६७।००	१७६७।००	
	Cell height- 150 mm	२०६६।२५	२०६६।२५	२०६६।२५	
	Cell height- 200 mm	२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००	
3	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-D	य.मी			
	Cell height- 75 mm	१५१०।५०	१५१०।५०	१५१०।५०	
	Cell height- 100 mm	२०६६।२५	२०६६।२५	२०६६।२५	
	Cell height- 120 mm	२५६५।००	२५६५।००	२५६५।००	
	Cell height- 150 mm	२९९२।५०	२९९२।५०	२९९२।५०	
	Cell height- 200 mm	४१०४।००	४१०४।००	४१०४।००	
4	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-B	य.मी			
	Cell height- 75 mm	९५४।७५	९५४।७५	९५४।७५	
	Cell height- 100 mm	१२८२।५०	१२८२।५०	१२८२।५०	
	Cell height- 120 mm	१६३८।७५	१६३८।७५	१६३८।७५	
	Cell height- 150 mm	१८६६।७५	१८६६।७५	१८६६।७५	
	Cell height- 200 mm	२५७९।२५	२५७९।२५	२५७९।२५	
5	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-C	य.मी			
	Cell height- 75 mm	९९७।५०	९९७।५०	९९७।५०	
	Cell height- 100 mm	१३५३।७५	१३५३।७५	१३५३।७५	
	Cell height- 120 mm	१६९५।७५	१६९५।७५	१६९५।७५	
	Cell height- 150 mm	१९५२।२५	१९५२।२५	१९५२।२५	
	Cell height- 200 mm	२६९३।२५	२६९३।२५	२६९३।२५	
6	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-D	य.मी			
	Cell height- 75 mm	१४५३।५०	१४५३।५०	१४५३।५०	
	Cell height- 100 mm	१९६६।५०	१९६६।५०	१९६६।५०	
	Cell height- 120 mm	२४५१।००	२४५१।००	२४५१।००	
	Cell height- 150 mm	२८३५।७५	२८३५।७५	२८३५।७५	
	Cell height- 200 mm	३९१८।७५	३९१८।७५	३९१८।७५	
7	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-B	य.मी			
	Cell height- 75 mm	८५५।००	८५५।००	८५५।००	
	Cell height- 100 mm	११५४।२५	११५४।२५	११५४।२५	
	Cell height- 120 mm	१४२५।००	१४२५।००	१४२५।००	
	Cell height- 150 mm	१६६७।२५	१६६७।२५	१६६७।२५	
	Cell height- 200 mm	२२९४।२५	२२९४।२५	२२९४।२५	
8	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-C	य.मी			
	Cell height- 75 mm	८८३।५०	८८३।५०	८८३।५०	
	Cell height- 100 mm	११९७।००	११९७।००	११९७।००	
	Cell height- 120 mm	१५०२।९०	१५०२।९०	१५०२।९०	
	Cell height- 150 mm	१७३८।५०	१७३८।५०	१७३८।५०	
	Cell height- 200 mm	२३९४।००	२३९४।००	२३९४।००	
9	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-D	य.मी			
	Cell height- 75 mm	१२९६।७५	१२९६।७५	१२९६।७५	
	Cell height- 100 mm	१७३८।५०	१७३८।५०	१७३८।५०	

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	०८०८१ को दररेट	आ.व. ०८१८२ को दररेट	आ.व. ०८२८३ को दररेट	कैफियत
	Cell height- 120 mm	व.मी.	२१८०२५	२१८०२५	२१८०२५	
	Cell height- 150 mm	व.मी.	२५३६१५०	२५३६१५०	२५३६१५०	
	Cell height- 200 mm	व.मी.	३४९१२५	३४९१२५	३४९१२५	

५) सिंचाइ सम्बन्धित सामग्रीहरू

६३	सिंचाइ सम्बन्धित (आईटमहरू)					
६४	वाटर स्टप रबर सिल (८ मि.मी. बाक्लो र ७५ मि.मी. चौडा)	मिटर	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	जियो ब्याग (2000 Terram)					
	क. 0.5m*1.00m	गोटा	५००१००	५००१००	५००१००	
	ख. 0.75m*1.00m	गोटा	६२०१००	६२०१००	६२०१००	
	ग. 0.40m*1.00m	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
	जियो ब्याग					
	क. Geo-Bag (made of heavy quality of 250 GSM)	व.मी.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
	ख. Geo-Bag (made of heavy quality of 300 GSM)	व.मी.	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 350 GSM)	व.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	ग. Geo-Bag (made of heavy quality of 400 GSM)	व.मी.	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
	Bag closer sewing machine	गोटा	२५९०१००	२५९०१००	२५९०१००	
	High density polythene smooth & black geomembrane of 0.75 mm thickness	व.मि.	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
	Supply and fitting of bush housing	गोटा	७७५०१००	७७५०१००	७७५०१००	
	Supply and fitting of top cover	"	१४२०१००	१४२०१००	१४२०१००	
	Supply and fitting of check nut	"	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१६७५१००	१६७५१००	१६७५१००	
	Supply and fitting of ball bearings	"	१३९०१००	१३९०१००	१३९०१००	
	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
	Supply and fitting of MS pin of gate plate	"	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
	Supply and fitting of gate handle	"	२०६२१००	२०६२१००	२०६२१००	
	Supply and fitting of 1.5" dia MS shaft	र.फिट	१३९३१००	१३९३१००	१३९३१००	
	Supply and fitting of 2" dia MS shaft	"	१७२८१००	१७२८१००	१७२८१००	
	Gate sliding channel repair	सेट	२७८३१००	२७८३१००	२७८३१००	
	Bush housing repairing	"	२४३५००	२४३५००	२४३५००	
	Gate handle repairing	गोटा	१२८३१००	१२८३१००	१२८३१००	
	Old shaft teeth facing and rethreading	र.फिट	३५८१००	३५८१००	३५८१००	
	Gate servicing charge	सेट	९४२१००	९४२१००	९४२१००	
	Gate opening and fitting charge	"	१०५८१००	१०५८१००	१०५८१००	
	Supply and fitting of GM bush big size	गोटा	७३०६१००	७३०६१००	७३०६१००	
	Supply and fitting of GM bush medium size	"	६९९०१००	६९९०१००	६९९०१००	
	Supply and fitting of GM bush small size	"	५४०७१००	५४०७१००	५४०७१००	
	Supply and fitting of MS bush big size	"	३३७३१००	३३७३१००	३३७३१००	
	Supply and fitting of MS bush medium size	"	२८०९१००	२८०९१००	२८०९१००	
	Supply and fitting of MS bush small size	"	२३४९१००	२३४९१००	२३४९१००	
	Old shaft bend straighting	र.फिट	३३२१००	३३२१००	३३२१००	
	Supply and fitting of 8 mm dia MS chain	मिटर	६०९१००	६०९१००	६०९१००	
	Supply and Fitting of 7 lever indian padlock	सेट	४९६१००	४९६१००	४९६१००	
	Supply and fitting of Top and base plate	"	४५९५१००	४५९५१००	४५९५१००	
	Supply and fitting of Base plate	गोटा	२४०५१००	२४०५१००	२४०५१००	
	Gate assembly and installation charge	सेट	१२८३०१००	१२८३०१००	१२८३०१००	
	Supply and fitting of double lock system of top cover	"	५७६१००	५७६१००	५७६१००	
	Supply and fitting of 4mm thick MS casing pipe					
	A) having 2" dia	र.फिट	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
	B) having 2.5" dia	"	५९९१००	५९९१००	५९९१००	

MAH

Suraj Shrestha
Senior Engineer

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कुराज राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८०/८१	मा.व. ०८१/८२	मा.व. ०८२/८३	कैफियत
	C) having 3" dia	५८९१००	५८९१००	५८९१००	
	D) having 4" dia	६५९१००	६५९१००	६५९१००	
	Supply and fitting of casing pipe joint plate	१३५३००	१३५३००	१३५३००	
	Welding charge				
	a) Arc welding	१२१७०	१२१७०	१२१७०	
	b) Gas welding	२५१५०	२५१५०	२५१५०	
	४" डायको एच.डी.पी. फिल्टर	११९८१००	११९८१००	११९८१००	
	४१५० मि.मी. बाक्लो ४" डायको एम.एस. पाईप मेडियम ड्यूटी	१२९८१००	१२९८१००	१२९८१००	
	एम.एस. पाईप ल्याथ मेसिनमा काट्ने काम	४२३००	४२३००	४२३००	
	टी बोटल (४" X ३" X १.५")	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
	टी बोटल (४" X ४" X १.५")	११५४१००	११५४१००	११५४१००	
	जि.आई. चेक भल्ब ४" X ४" साईजको	१०५८१००	१०५८१००	१०५८१००	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्क्रिन रिब्ड)	९२९१००	९२९१००	९२९१००	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको (स्क्रिन प्लेन)	४८०१००	४८०१००	४८०१००	
	पि.भी.सी. फिल्टर ४" डायको	४२३००	४२३००	४२३००	
	यु.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ४ के.जी./से.मी.२	८३३००	८३३००	८३३००	
	यु.पि.भी.सी. पाईप ६" डायको ६ के.जी./से.मी.२	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
	पि.भी.सी. स्पाण्ड टयाप ४" डायको	८४६१००	८४६१००	८४६१००	
	पि.भी.सी. कोन ४" डायको	१५३००	१५३००	१५३००	
	४"/३"/२" डायको डेलिभरी पाईप	२८८१००	२८८१००	२८८१००	
	३" डायको लुज सक्सन पाईप	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
	४" डायको फुट भल्ब	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००	
	१० मि.मी. ब्याक केबल वायर	६३००	६३००	६३००	
	कन्स्ट्रिक्ट तार	७०१००	७०१००	७०१००	
	श्री फेज एल्युमिनियम कोर वायर	२९९१००	२९९१००	२९९१००	
	४" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००	
	३" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	१०५८१००	१०५८१००	१०५८१००	
	२" डायको एन.एस्.बेण्ड पाईप ९००	४९३००	४९३००	४९३००	
	सोल्वेन्ट सिमेन्ट (१०० मि.ली. बेटल)	१२७००	१२७००	१२७००	
	२ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००	
	२ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह (Q=5.42-13.89 l/sec)	३२०००१००	३२०००१००	३२०००१००	
	३ अश्व शक्तिको मट्टितेल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह	४४०००१००	४४०००१००	४४०००१००	
	३ अश्व शक्तिको मट्टितेल मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह	३९०००१००	३९०००१००	३९०००१००	
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट उषा वा सो सरह	४२०००१००	४२०००१००	४२०००१००	
	५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट चाईनिज वा सो सरह	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००	

६) फ्लोरिङ सम्बन्धि सामानहरू

क्र.सं.	फ्लोरिङका सामानहरू :	मा.व. ०८०/८१	मा.व. ०८१/८२	मा.व. ०८२/८३	कैफियत
६५	क) मार्बल साधा	१६३१००	१६३१००	१६३१००	
	मार्बल रंगीन	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	ग्रेनाईट रातो	४६६१००	४६६१००	४६६१००	
	ग्रेनाईट कालो	६९२१००	६९२१००	६९२१००	
	ख) मार्बल टायल १२"०"x१०"-६"	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	मार्बल ग्रेनाईट ६"०"x२'-६"	४२३००	४२३००	४२३००	
	ग) मोन्याक टायल १०"x१०"	७५१००	७५१००	७५१००	
	घ) पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल				

Suraj Shrestha
Senior Engineer

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हर्कराज राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८०/८१ को दररेट	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	सादा (१ फिट ह १ फिट)	१८१००	१८१००	१८१००	
	सादा (१०इन्च ह १२ इन्च)	७५१००	७५१००	७५१००	
	चाइनिज फ्लोर टायल (२ फी ह २ फी)	१०४१००	१०४१००	१०४१००	
	रंगीन विभिन्न	११६१००	११६१००	११६१००	
अ)	स्पार्टक टायल सादा	६९१००	६९१००	६९१००	
	स्पार्टक टायल रंगीन	७५१००	७५१००	७५१००	
	स्पार्टक टायल कालो	७५१००	७५१००	७५१००	
ब)	टेराजो टायल	२०१००	२०१००	२०१००	
छ)	विनोनियम कार्पेट साधारण	२१११००	२१११००	२१११००	
ज)	निडल पडच कार्पेट	३३२१००	३३२१००	३३२१००	
झ)	बेल्जियम कार्पेट	६७९१००	६७९१००	६७९१००	
ञ)	सेतो सिमेन्ट	३२१००	३२१००	३२१००	
ट)	मार्बल चिप्स सेतो	१८१००	१८१००	१८१००	
ठ)	कालो तथा अन्य	१८१००	१८१००	१८१००	
ड)	मार्बल पाउडर	२४१००	२४१००	२४१००	
ढ)	मोज्याक दाना	१५१००	१५१००	१५१००	
ण)	काबोरिण्डम ढुंगा ४० नं.	१९२१००	१९२१००	१९२१००	
	६० नं.	२०५१००	२०५१००	२०५१००	
त)	फ्लोर टयाप स्टीलको	४६७००	४६७००	४६७००	
	फ्लोर टयाप कास्ट आइरन	७९१००	७९१००	७९१००	
	फ्लोर टयाप प्लाष्टिकको	२६२१००	२६२१००	२६२१००	
थ)	डोर म्याट १ १/२ x ३'-०"	४४८१००	४४८१००	४४८१००	
	१ १/२ x २'-०"	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
	१ १/२ x २ १/२	३८४१००	३८४१००	३८४१००	
द)	क्ले टायल/ बेम्बो टायल्स (छानाको डेकोरेटिभ टायल)	५६१००	५६१००	५६१००	
ध)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल सादा ३० मि.मी. मोटाईको	७५१००	७५१००	७५१००	
न)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल सादा ४० मि.मी. मोटाईको	९८१००	९८१००	९८१००	
प)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल सादा ६० मि.मी. मोटाईको	११४१००	११४१००	११४१००	
फ)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल सादा १०० मि.मी. मोटाईको	१५२१००	१५२१००	१५२१००	
ब)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल रंगिन ३० मि.मी. मोटाईको	९०१००	९०१००	९०१००	
भ)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल रंगिन ४० मि.मी. मोटाईको	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
म)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल रंगिन ६० मि.मी. मोटाईको	१२२१००	१२२१००	१२२१००	
य)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल रंगिन ८० मि.मी. मोटाईको	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
र)	सिमेन्ट कंक्रीट इन्टरलककिङ टायल रंगिन १०० मि.मी. मोटाईको	१६७००	१६७००	१६७००	
६६	Wooden Parquet Flooring	०१००	०१००	०१००	
	Teak wood 150mm*30mm*8mm	१६६७००	१६६७००	१६६७००	
	Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	६४१५१००	६४१५१००	६४१५१००	
	12mmth. 100mm wide Parquet skirting	१२८३००	१२८३००	१२८३००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण	१०१३००	१०१३००	१०१३००	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	१४१०१००	१४१०१००	१४१०१००	
	जिप्सम बोर्डवाल प्यानलिङ	११४११००	११४११००	११४११००	
	जिप्सम बोर्ड बाट बाल पार्टिशन	२१५४१००	२१५४१००	२१५४१००	
	सिसौ काठकोफेन्सी भरयाजको रेलिङ २.५ ह ५ इन्च	३८०३००	३८०३००	३८०३००	
	Solar Water Heater 300 Ltr	६५४२१००	६५४२१००	६५४२१००	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer

16 of 78

२१

[Signature]
अमिका प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रमुख अधिकारी

[Signature]
हर्कराज राई
मुख्य प्रमुख अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	SS Scrub Sink (1500 x 450)mm	८७२४६१००	८७२४६१००	८७२४६१००	
	Laboratory Sink (530 x 430 x 180)	५५४९१००	५५४९१००	५५४९१००	
	Stainless steel bowl kitchen sink (1015 x 510)	१२९४३१००	१२९४३१००	१२९४३१००	
	Stainless steel bowl kitchen sink (610 x 455)	९२९४१००	९२९४१००	९२९४१००	
	Flat Back Urinal Porcelian (630 x 410 x 380)	५८२४१००	५८२४१००	५८२४१००	
	Squatting Pan	३९४९१००	३९४९१००	३९४९१००	

७) रंगरोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू

६७	रंगरोगनका सामानहरू :				
	(क) प्राइमर अ) मेटल	लिटर	४०७१००	४०७१००	४०७१००
	आ) उडेन	"	५३६१००	५३६१००	५३६१००
	इ) सिमेण्ट	लिटर	४२६१००	४२६१००	४२६१००
	(ख) ईनामेल अ) थिनर	"	५७३१००	५७३१००	५७३१००
	आ) रंगीन	"	५७४१००	५७४१००	५७४१००
	(ग) डिस्टेम्पर अ) वासेबल	"	२९५१००	२९५१००	२९५१००
	आ) पाउडर	के.जी.	७३१००	७३१००	७३१००
	(घ) स्लोसेम पेण्ट	"	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	(ज) क्रिम्बी रंग	"	३०५१००	३०५१००	३०५१००
	(च) तयारी गेरू रंग	"	३६१००	३६१००	३६१००
	(छ) गम	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	(ज) जिंक अक्साईड	"	३३५१००	३३५१००	३३५१००
	(झ) प्लास्टिक इमल्सन पेण्ट	लि.	६७२१००	६७२१००	६७२१००
	(ञ) प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३०१००	३०१००	३०१००
	(ट) चप्रा	"	२०८११००	२०८११००	२०८११००
	(ठ) स्त्रीट	लि.	१५२१००	१५२१००	१५२१००
	(ड) बार्नेस	के.जी.	४८९१००	४८९१००	४८९१००
	(ढ) आल्मुनियम पेण्ट	लि.	७९५१००	७९५१००	७९५१००
	(ण) रेड अक्साईड कोटिङ गार्ड	लि.	४६९१००	४६९१००	४६९१००
	(त) इपोक्सी प्राइमर	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	(थ) रोड मार्किङ पेण्ट	"	७६१००	७६१००	७६१००
	(द) टर्पेन्टायल आयल	"	१५२१००	१५२१००	१५२१००
	(ध) अक्जालिक एसिड	लिटर	३२४१००	३२४१००	३२४१००
	(न) मेनपोलिश	के.जी.	७८८१००	७८८१००	७८८१००
	(प) स्टेनर रंग	१००ग्राम	१८९१००	१८९१००	१८९१००
	(फ) टेराकोटा	के.जी.	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	(ब) फ्रेन्च पाउडर	"	१९६१००	१९६१००	१९६१००
	(भ) नीर (डब्बा)	"	३६७१००	३६७१००	३६७१००
	(म) चुना (टीनको)	के.जी.	४२१००	४२१००	४२१००
	(य) गुँद	के.जी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	(र) वेदर गार्ड वा सो सहर पेन्ट	लि.	१५७०१००	१५७०१००	१५७०१००
	(ल) रोड मार्किङ थर्मोप्लास्टिक पेण्ट	लि.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	(व) बाल पृष्टी -Wall Putty)	के.जी.	८४१००	८४१००	८४१००
	(स) एपेक्स प्राइमर	लि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००

६८ Hygeine Paints & Building Protective Chemicals

	a) Walgard WB	के.जी.	१६०३१००	१६०३१००	१६०३१००
	b) WBP Epoxy Primer	"	१००९१००	१००९१००	१००९१००
	c) Coracoat FC	"	१९००१००	१९००१००	१९००१००
	d) Corosid SL (Floor Coating)	"	८५५१००	८५५१००	८५५१००
	e) Epoxy Primer	"	१५५६१००	१५५६१००	१५५६१००
	f) Durashield SB	"	६२३१००	६२३१००	६२३१००
	g) Clearseal	"	७६०१००	७६०१००	७६०१००

८) बाथरूम सेनेटरी सम्बन्धि सामग्रीहरू

६९	बाथरूम सेनेटरी फिटिङ्स :				
	क) WC प्यान फुटेरेस्ट सहित कम्प्लीट सेट				
	इण्डियन १८" लोकल	सेट	९९७१००	९९७१००	९९७१००
	" १८" उडिसा वा सो सरह	"	१०६०१००	१०६०१००	१०६०१००
	" २०" "	"	११२३१००	११२३१००	११२३१००

[Signature]

17 of 78
22

[Signature]
गुम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
हर्कराज राई
२०७२.९.१५

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	" 23" "					
ख)	कमोड प्यान Trap			१२४५००	१२४५००	
अ)	'P' तथउभ सेट साधारण	सेट	३६०००	२८०००	२८०००	
"	रंगिन साधारण	"	३९०००	३९०००	३९०००	
आ)	'S' सेट	"	२९०००	२९०००	२९०००	
"	रंगिन	"	३९०००	३९०००	३९०००	
ग)	युरिनल साधारण (पुरुष)	"	७२०००	७२०००	७२०००	
"	(महिला)	"	९५०००	९५०००	९५०००	
घ)	कमोड कभर लोकल	"	३६०००	३६०००	३६०००	
"	स्पेशल	"	५३०००	५३०००	५३०००	
ज)	बास बेसीन (सेरामीक)					
अ)	16" x 22"	सेट	९५०००	९५०००	९५०००	
आ)	12" x 18"	"	९४०००	९४०००	९४०००	
इ)	16" x 20"	"	९९०००	९९०००	९९०००	
ई)	कर्नर बेसिन	"	९४०००	९४०००	९४०००	
उ)	ओभल बेसिन	"	२४०००	२४०००	२४०००	
च)	½" व्यास बास बेसिन कनेक्शन पाईप	"	९७०००	९७०००	९७०००	
छ)	¼" सि.पी. डेटिचवेस्ट	सेट	९८०००	९८०००	९८०००	
ज)	1½" सि.पी. साधारण	"	२४०००	२४०००	२४०००	
झ)	½" युरिनल पाईप	"	९२५००	९२५००	९२५००	
७०	क) मोज्याक किचेन सिंक	सेट	९४०००	९४०००	९४०००	
ख)	स्टील किचेन सिंक					
अ)	सिंगल बेसिन 40" x 18"	सेट	३४०००	३४०००	३४०००	
आ)	डबल बेसिन	"	४५०००	४५०००	४५०००	
ग)	1½" बाक्लो बोटल टयाप					
अ)	लाईट	गोटा	५८०००	५८०००	५८०००	
आ)	हेभी	"	८००००	८००००	८००००	
घ)	फुलसिज सिस्टर्न लो लेभल					
अ)	सेरामिक	सेट	४६९५००	४६९५००	४६९५००	
आ)	प्लास्टिक	"	९८५८००	९८५८००	९८५८००	
इ)	फाइबर ग्लास	"	३९४८००	३९४८००	३९४८००	
ज)	सि.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	गोटा	३०५००	३०५००	३०५००	
च)	स्टील सावर		९९५००	९९५००	९९५००	
७१	अ) 4" व्यासको रिभल्विङ स्टील सावर	सेट	१०६०००	१०६०००	१०६०००	
आ)	४ टेलिफोनिक सावर	"	११५३००	११५३००	११५३००	
इ)	प्लास्टिक सावर	"	१४९१००	१४९१००	१४९१००	
ई)	हेण्ड स्त्रे	"	६८६००	६८६००	६८६००	
छ)	१) बाथरूममा राख्ने ऐना साधारण	ब.फि.	४९९१००	४९९१००	४९९१००	
	२) प्लास्टिक फ्रेम सहितको ऐना	सेट	४९८००	४९८००	४९८००	
ज)	१) टाबेल रड साधारण	"	३६९१००	३६९१००	३६९१००	
	२) टाबेल रीज	"	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
	३) " राम्रो खालको	"	४९८००	४९८००	४९८००	
(फ)	स्टील सोप केस	"	२४९१००	२४९१००	२४९१००	
(ङ)	" " सि.पी.सी. सेट	सेट	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
७२	ट) धारा ½" व्यास					
अ)	पित्तलको	गोटा	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
आ)	प्लास्टिकको	"	६२०००	६२०००	६२०००	
इ)	स्टील पिलर कक	"	८७३००	८७३००	८७३००	
ई)	स्पेशल कक	"	९९५००	९९५००	९९५००	
उ)	विब कक साधारण	"	८७३००	८७३००	८७३००	
ऊ)	विब कक लज नोज फेन्सी	"	११२२००	११२२००	११२२००	
ए)	विब कक सर्ट नोज फेन्सी	"	११२२००	११२२००	११२२००	
ऐ)	एनगल कक फेन्सी	"	१०६०००	१०६०००	१०६०००	
ओ)	पिलर कक साधारण	"	७४८००	७४८००	७४८००	
औ)	पिलर कक फेन्सी	"	१२०३००	१२०३००	१२०३००	
(व)	ग्लास बीडस सडको पेन्टसर्फसमा स्त्रे गर्ने	कै.भी.	२६९१००	२६९१००	२६९१००	
ब्रस :	अ) चुना ब्रस	गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	आ) पेट बस(प्र.इन्च)	इन्च	८५००	८५००	८५००	
	इ) इमल्सन लगाउने बस	गोटा	१२०००	१२०००	१२०००	
	ई) तार बस	कोशी	४२००	४२००	४२००	
	उ) रोलर बस	"	३३५००	३३५००	३३५००	
	ऊ) फिटिङ फाईबर (पुटिङको लागि)	गोटा	६०००	६०००	६०००	
७३	बाथरूम फिटिङ्स तथा अन्य मालसामानहरू					
	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	१२१५००	१२१५००	१२१५००	
	Bracket	No	१००००	१००००	१००००	
	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१७२२००	१७२२००	१७२२००	
	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२०१९००	२०१९००	२०१९००	
	60x45x25 Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	२९७०००	२९७०००	२९७०००	
	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc set (Crompton or equivalent)	No	३७५४०००	३७५४०००	३७५४०००	
	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc set (Crompton or equivalent)	No	६६८८४००	६६८८४००	६६८८४००	
	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc set crompton or equivalent	No	८८७४३००	८८७४३००	८८७४३००	
	C P Guard rail with glass	No	५०४००	५०४००	५०४००	
	15mm, concealed stop cock	No	८०१००	८०१००	८०१००	
	99% Pure lead	Kg	२९५००	२९५००	२९५००	
	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१४६५००	१४६५००	१४६५००	
	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१६०३८००	१६०३८००	१६०३८००	
	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२५२४५००	२५२४५००	२५२४५००	
	70.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	३०७०९००	३०७०९००	३०७०९००	
	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३८९०५००	३८९०५००	३८९०५००	
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	१०२१६००	१०२१६००	१०२१६००	
	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	No	८९६९००	८९६९००	८९६९००	
	Acrylic Type shower tray70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	१०६९२००	१०६९२००	१०६९२००	
	Sink mixture complete set.	No	२२५५००	२२५५००	२२५५००	
	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	२२६९००	२२६९००	२२६९००	
	CI Cover 22" X 22"	No	२६७३००	२६७३००	२६७३००	
	1/2" push valve	No	४७५००	४७५००	४७५००	
	Spreader	No	७३६००	७३६००	७३६००	
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	३०११५००	३०११५००	३०११५००	
	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१६६३००	१६६३००	१६६३००	
	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	२०७९००	२०७९००	२०७९००	
	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	१३६६००	१३६६००	१३६६००	
	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax or equivalent	No	९९१९००	९९१९००	९९१९००	
	CI heavy Manhole cover.	Set	२९८१८००	२९८१८००	२९८१८००	
९) खानेपानी योजना सम्बन्धि सामानहरू						
७४	खानेपानी योजना सम्बन्धी सामानहरू :					
	(क) टयुबवेलका सामानहरू					
	अ) हेभी ड्युटी हेड					
	a) १८ कें.जी.	सेट	२८३५००	२८३५००	२८३५००	
	b) २२ "	"	३५१५००	३५१५००	३५१५००	
	आ) डबल टेलेफोनीक फिल्टर जानी	मिटर	६८६००	६८६००	६८६००	
	इ) वासर	"	४३००	४३००	४३००	
	ई) सेदर भल्भ	"	४३००	४३००	४३००	
	उ) प्लडजर (हेभी)	"	१८५००	१८५००	१८५००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अधिकारी प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

सुबोधराज राई
जनरल प्रभु

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	ऊ) " (लाईट)				
	न) नाइलन फिल्टर जाली	१३५००	१३५००	१३५००	
	ख) पि.भि.सी. पाईप ६ के.जी./Cm ² (NS)	३४१००	३४१००	३४१००	
	अ) १/४" व्यास	१० फिट	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	आ) ३/४" "	"	१९२१००	१९२१००	१९२१००
	इ) १" "	"	३२४१००	३२४१००	३२४१००
	ई) १ १/४" "	"	३८४१००	३८४१००	३८४१००
	उ) १ १/२" "	"	४५५१००	४५५१००	४५५१००
	ऊ) २" "	"	५९२१००	५९२१००	५९२१००
	ग) पि.भि.सी. पाईप सकेट (स्पेसल)				
	अ) १ १/२" व्यास	गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	आ) १ १/४" "	"	४५१००	४५१००	४५१००
	इ) २" "	"	७३१००	७३१००	७३१००
	घ) Suspended Cable				
	8 mm	मिटर	२४१५०	२४१५०	२४१५०
	10 mm	"	२६७५०	२६७५०	२६७५०
	12 mm	"	४०४१२५	४०४१२५	४०४१२५
	16 mm	"	६७७२५	६७७२५	६७७२५
	20 mm	"	९१३५०	९१३५०	९१३५०
	ङ) Pipe Clamp size (2.5"-4")	सेट	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००
	च) MS Shaddle				
	1 1/2" Dia. (40 mm)	गोटा	२७२१००	२७२१००	२७२१००
	2" Dia. (50 mm)	"	३०११००	३०११००	३०११००
	2 1/2" Dia. (65 mm)	"	३७०१००	३७०१००	३७०१००
	3" (80 mm)	"	३९५१००	३९५१००	३९५१००
	4" (100)	"	४१७१००	४१७१००	४१७१००
	5" (125 mm)	"	४३५१००	४३५१००	४३५१००
	6" (150 mm)	"	६७०१००	६७०१००	६७०१००
	8" (200 mm)	"	९८०१००	९८०१००	९८०१००
	10" (250 mm)	"	१२३५१००	१२३५१००	१२३५१००
	12" (300 mm)	"	१५४५१००	१५४५१००	१५४५१००
७५	डिपसेट टयुबल का सामानहरू				
	१. डिपसेट मार्का थि वा सो सरह २४ मि. कनेक्टिङ रड समेत	सेट	३३९०६१००	३३९०६१००	३३९०६१००
	२. " " मेजर टुलकीट	सेट	३२४०१००	३२४०१००	३२४०१००
	३. " " प्लन्जर चेक भल्भ	सेट	७९५४१००	७९५४१००	७९५४१००
	४. " " सिलिण्डर	थान	५२०५१००	५२०५१००	५२०५१००
	५. " " वासर	"	१०८१००	१०८१००	१०८१००
	६. " " ओरिङ	"	८११००	८११००	८११००
	७. पी.भी सि पाइप ४ इन्च	र.मी	७३६१००	७३६१००	७३६१००
	८. पी.भी सि स्टेनर ४ इन्च	र.मी	९५२१००	९५२१००	९५२१००
	९. पी.भी सि स्याण्ड ट्याप ४ इन्च	थान	८९११००	८९११००	८९११००
७६	एच.डि.पी. पोलिथिन पाईप सबै साईज तथा सेरिजको (N.S.)	र.मी	नेपाल प्लास्टिक्स प्रा.लि. ले तोके बमोजिमको दररेटलाई कायम गर्ने ।		
	ज) पोलिथिन बेण्ड				
	अ) १ १/२"	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	आ) २"	"	५२१००	५२१००	५२१००
	इ) ३"	"	८३१००	८३१००	८३१००
	ई) ४"	"	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	च) पोलिथिन टी				
	अ) १ १/२"	"	४४१००	४४१००	४४१००
	आ) २"	"	५७१००	५७१००	५७१००
	इ) ३"	"	८९१००	८९१००	८९१००
	ई) ४"	"	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	ख) पोलिथिन सकेट				
	अ) १ १/२"	"	३५००	३५००	३५००

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
 Senior Engineer

[Signature]
 अम्बिका प्रसाद गोलीयाङ्ग
 सहायक प्रा.लि. अधिकृत

[Signature]
सुकराज राई
 नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	आ) २"	४११००	४११००	४११००	
	इ) ३"	५०१००	५०१००	५०१००	
	ई) ४"	५७१००	५७१००	५७१००	
	ज) पोलिथिन काउल				
	अ) ३"	५७१००	५७१००	५७१००	
	आ) ४"	७०१००	७०१००	७०१००	
७७	बि.आई.पाईप तथा अन्य सामानहरू :				
	क. बि.आई. पाईप Medium duty				
	१/२"	२५८१००	२५८१००	२५८१००	
	३/४"	३२८१००	३२८१००	३२८१००	
	१"	४०२१००	४०२१००	४०२१००	
	१ १/४"	६५४१००	६५४१००	६५४१००	
	१ १/२"	७५३१००	७५३१००	७५३१००	
	२"	१०३६१००	१०३६१००	१०३६१००	
	२ १/२"	१४१४१००	१४१४१००	१४१४१००	
	३"	१६४९१००	१६४९१००	१६४९१००	
	४"	२४७४१००	२४७४१००	२४७४१००	
	१२५ मि.मि. (५")	२९७२१२०	२९७२१२०	२९७२१२०	
	१५० मि.मि. (६")	३५९५१९०	३५९५१९०	३५९५१९०	
	२०० मि.मि. (८")	५५०३३३०	५५०३३३०	५५०३३३०	
	ख. बि.आई. पाईप Heavy duty				
	१२५ मि.मि. (५")	३३५०१६०	३३५०१६०	३३५०१६०	
	१५० मि.मि. (६")	३७८९१५०	३७८९१५०	३७८९१५०	
	२०० मि.मि. (८")	५९९८१००	५९९८१००	५९९८१००	
	ख. बि.आई. एल्बो मेडियम क्लास				
	१/२"	५११००	५११००	५११००	
	३/४"	७८१००	७८१००	७८१००	
	१"	१२८१००	१२८१००	१२८१००	
	१ १/४"	१९२१००	१९२१००	१९२१००	
	१ १/२"	२६२१००	२६२१००	२६२१००	
	२"	४१६१००	४१६१००	४१६१००	
	२ १/२"	८०८१००	८०८१००	८०८१००	
	३"	१०९०१००	१०९०१००	१०९०१००	
	४"	१९५६१००	१९५६१००	१९५६१००	
	१२५ mm Dia (५")	५४६११५०	५४६११५०	५४६११५०	
	१५० mm Dia (६")	६६७११५०	६६७११५०	६६७११५०	
	ग. बि.आई. टी मेडियम क्लास				
	१/२"	७९१००	७९१००	७९१००	
	३/४"	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	१"	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	१ १/४"	२६९१००	२६९१००	२६९१००	
	१ १/२"	३३९१००	३३९१००	३३९१००	
	२"	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
	२ १/२"	९३६१००	९३६१००	९३६१००	
	३"	१३३३४१००	१३३३४१००	१३३३४१००	
	४"	२४१०१००	२४१०१००	२४१०१००	
	१२५ mm Dia (५")	७८२२११०	७८२२११०	७८२२११०	
	१५० mm Dia (६")	९०६०१७०	९०६०१७०	९०६०१७०	
	घ. बि.आई युनियन मेडियम क्लास				
	१/२"	१४४१९०	१४४१९०	१४४१९०	
	३/४"	२०११४०	२०११४०	२०११४०	
	१"	२६२१९०	२६२१९०	२६२१९०	
	१ १/४"	३९३३८०	३९३३८०	३९३३८०	
	१ १/२"	५२०१८०	५२०१८०	५२०१८०	
	२"	७२४१८०	७२४१८०	७२४१८०	
	२ १/२"	१३५४१८०	१३५४१८०	१३५४१८०	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer

[Signature]
सिद्धिका प्रसाद श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

[Signature]
हर्कराज राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	3"	१८७५/७०	१८७५/७०	१८७५/७०	
	4"	२५७३/७०	२५७३/७०	२५७३/७०	
	125 mm Dia (5")	७३०९/५०	७३०९/५०	७३०९/५०	
	150 mm Dia. (6")	८८८२/५०	८८८२/५०	८८८२/५०	
ड. जि.आई. सकेट मेडियम क्लास					
	१/२"	४८/७०	४८/७०	४८/७०	
	३/४"	७६/८०	७६/८०	७६/८०	
	1"	९५/४०	९५/४०	९५/४०	
	1 1/4"	१५०/००	१५०/००	१५०/००	
	1 1/२"	२०९/४०	२०९/४०	२०९/४०	
	2"	३९२/९०	३९२/९०	३९२/९०	
	2 1/२"	४६९/८०	४६९/८०	४६९/८०	
	3"	६६९/७०	६६९/७०	६६९/७०	
	4"	९९८६/८०	९९८६/८०	९९८६/८०	
	125 mm Dia (5")	३७०५/००	३७०५/००	३७०५/००	
	150 mm Dia. (6")	५९९२/००	५९९२/००	५९९२/००	
च. जि.आई. रेड्युसर सकेट मेडियम क्लास					
	३/४"	७६/८०	७६/८०	७६/८०	
	1"	९०३/८०	९०३/८०	९०३/८०	
	1 1/४"	१५६/४०	१५६/४०	१५६/४०	
	1 1/२"	१९६/२०	१९६/२०	१९६/२०	
	2"	३२५/९०	३२५/९०	३२५/९०	
	2 1/२"	४२८/५०	४२८/५०	४२८/५०	
	3"	७८९/००	७८९/००	७८९/००	
	4"	१२८०/४०	१२८०/४०	१२८०/४०	
	125 mm Dia (5")	१२८०/४५	१२८०/४५	१२८०/४५	
	150 mm Dia. (6")	१३८२/८८	१३८२/८८	१३८२/८८	
छ. जि.आई. कस सकेट मेडियम क्लास					
	१/२"	९९९/२०	९९९/२०	९९९/२०	
	३/४"	९७०/६०	९७०/६०	९७०/६०	
	1"	२७९/९०	२७९/९०	२७९/९०	
	1 1/४"	४४३/८०	४४३/८०	४४३/८०	
	1 1/२"	६९०/६०	६९०/६०	६९०/६०	
	2"	९९४/७०	९९४/७०	९९४/७०	
	65 mm Dia (2 1/2")	१४५२/००	१४५२/००	१४५२/००	
	80 mm Dia. (3")	२०९०/२५	२०९०/२५	२०९०/२५	
	100 mm Dia. (4")	२७५८/२५	२७५८/२५	२७५८/२५	
	125 mm Dia (5")	२९७८/९९	२९७८/९९	२९७८/९९	
	150 mm Dia (6")	३२९५/२२	३२९५/२२	३२९५/२२	
ज) हेन्स निप्पल मेडियम क्लास					
	१/२"	६०/२०	६०/२०	६०/२०	
	३/४"	८५/८०	८५/८०	८५/८०	
	1"	१२३/९०	१२३/९०	१२३/९०	
	1.1/4"	१९५/५०	१९५/५०	१९५/५०	
	1.1/2"	२४५/००	२४५/००	२४५/००	
	2"	३६४/२०	३६४/२०	३६४/२०	
झ) टैक निप्पल मेडियम क्लास					
	१/२"	९०९/३०	९०९/३०	९०९/३०	
	३/४"	१८५/९०	१८५/९०	१८५/९०	
	1"	२३०/९०	२३०/९०	२३०/९०	
	1.1/4"	३९९/६०	३९९/६०	३९९/६०	
	1.1/2"	३९५/९०	३९५/९०	३९५/९०	
	2"	७९०/३०	७९०/३०	७९०/३०	
ञ) चेक नट मेडियम क्लास					
	१/२"	३४/५०	३४/५०	३४/५०	
	३/४"	५५/००	५५/००	५५/००	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer
27

[Signature]
अमिका प्रसाद चौलायै
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
इकराज राई
सहाय प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	1"	"	७३१०	७३१०	
	1 1/4"	"	८४६०	८४६०	
	1 1/2"	"	१५२६०	१५२६०	
	2"	"	१९६२०	१९६२०	
ट) जि.आई. निप्ल 2" लामो मेडियम क्लास					
	1/2"	गोटा	३९१४०	३९१४०	
	3/4"	"	५०१००	५०१००	
	1"	"	७६१५०	७६१५०	
	1 1/4"	"	९९१६०	९९१६०	
	1 1/2"	"	११४१६०	११४१६०	
	2"	"	१५८१५०	१५८१५०	
	2 1/2"	"	२०२३३०	२०२३३०	
	3"	"	२५२१८०	२५२१८०	
	4"	"	३७९१००	३७९१००	
ठ) जि.आई. निप्ल 3" लामो मेडियम क्लास					
	1/2"	गोटा	५९१९०	५९१९०	
	3/4"	"	७४१९०	७४१९०	
	1"	"	११४१९०	११४१९०	
	1 1/4"	"	१४९१४०	१४९१४०	
	1 1/2"	"	१७२१००	१७२१००	
	2"	"	२३२७७०	२३२७७०	
	2 1/2"	"	३०३१५०	३०३१५०	
	3"	"	३७९१९०	३७९१९०	
	4"	"	५६८१६०	५६८१६०	
ड) जि.आई. निप्ल ४" लामो मेडियम क्लास					
	15 mm Dia. (1/2")	गोटा	६७६५	६७६५	
	20 mm Dia. (3/4")	गोटा	८५१८०	८५१८०	
	25 mm Dia. (1")	गोटा	१३९१३४	१३९१३४	
	32 mm Dia. (1 1/4")	गोटा	१७०१८३	१७०१८३	
	40 mm Dia. (1 1/2")	गोटा	१९६१६८	१९६१६८	
	50 mm Dia. (2")	गोटा	२७११८९	२७११८९	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	३४७१९६	३४७१९६	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	४३३१५९	४३३१५९	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	६४९१९९	६४९१९९	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	७०९१९९	७०९१९९	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	७५८१९५	७५८१९५	
ड) जि.आई. निप्ल 6" लामो मेडियम क्लास					
	1/2"	गोटा	११८१३०	११८१३०	
	3/4"	"	१५०१००	१५०१००	
	1"	"	२२९१७०	२२९१७०	
	1 1/4"	"	२९८१७०	२९८१७०	
	1 1/2"	"	३४४१००	३४४१००	
	2"	"	४७५१४०	४७५१४०	
	2 1/2"	"	६०७१९०	६०७१९०	
	3"	"	७५८१३०	७५८१३०	
	4"	गोटा	११३७१०	११३७१०	
ड) जि.आई. निप्ल 9" लामो मेडियम क्लास					
	1/2"	गोटा	१७७१५०	१७७१५०	
	3/4"	"	२२५१००	२२५१००	
	1"	"	३४४१७०	३४४१७०	
	1 1/4"	"	४४८१००	४४८१००	
	1 1/2"	"	५९६१९०	५९६१९०	
	2"	"	७९३२०	७९३२०	
	2 1/2"	"	९९०१८०	९९०१८०	
	3"	"	११३७४०	११३७४०	
	4"	"	१७०५१६०	१७०५१६०	
ड) जि.आई. निप्ल १२" लामो मेडियम क्लास					

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	15 mm Dia. (1/2")	गोटा	२०२१५	२०२१५	२०२१५	
	20 mm Dia. (3/4")	गोटा	२५७४०	२५७४०	२५७४०	
	25 mm Dia. (1")	गोटा	३९४०२	३९४०२	३९४०२	
	32 mm Dia. (1 1/4")	गोटा	५१२३८	५१२३८	५१२३८	
	40 mm Dia. (1 1/2")	गोटा	५९०१०४	५९०१०४	५९०१०४	
	50 mm Dia. (2")	गोटा	८१५३२	८१५३२	८१५३२	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	१०४१२६	१०४१२६	१०४१२६	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	१३००३१	१३००३१	१३००३१	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	१९४९१७५	१९४९१७५	१९४९१७५	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	२९०५१७३	२९०५१७३	२९०५१७३	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	२२७४१९	२२७४१९	२२७४१९	
ड) जि.आई. निम्न १८" लामो मेडियम क्लास						
	15 mm Dia. (1/2")	गोटा	२७६१७०	२७६१७०	२७६१७०	
	20 mm Dia. (3/4")	गोटा	३८६१०	३८६१०	३८६१०	
	25 mm Dia. (1")	गोटा	५९१०३	५९१०३	५९१०३	
	32 mm Dia. (1 1/4")	गोटा	७८६४६	७८६४६	७८६४६	
	40 mm Dia. (1 1/2")	गोटा	८८५१०६	८८५१०६	८८५१०६	
	50 mm Dia. (2")	गोटा	१२२२८७	१२२२८७	१२२२८७	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	१५६१८९	१५६१८९	१५६१८९	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	१९५०४९	१९५०४९	१९५०४९	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	२९५४५७	२९५४५७	२९५४५७	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	३९९०१४	३९९०१४	३९९०१४	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	३४४६२९	३४४६२९	३४४६२९	
ण) जि.आई.चेक भल्व मेडियम क्लास						
	१/२"	गोटा	५२५१९०	५२५१९०	५२५१९०	
	३/४"	"	८२११०	८२११०	८२११०	
	१"	"	१७९६२०	१७९६२०	१७९६२०	
	१ १/४"	"	३०३४३०	३०३४३०	३०३४३०	
	२"	"	४५४१९०	४५४१९०	४५४१९०	
	२ १/२"	"	६८३२१०	६८३२१०	६८३२१०	
	३"	"	११८९३७०	११८९३७०	११८९३७०	
त) जि.एम. गेट भल्व						
	१/२"	गोटा	११४१८०	११४१८०	११४१८०	
	३/४"	"	१६४०९०	१६४०९०	१६४०९०	
	१"	"	१७२३००	१७२३००	१७२३००	
	१ १/४"	"	३७०६६०	३७०६६०	३७०६६०	
	१ १/२"	"	४७५८६०	४७५८६०	४७५८६०	
	२"	"	७८३६८०	७८३६८०	७८३६८०	
	२ १/२"	"	१५३९०१००	१५३९०१००	१५३९०१००	
	३"	"	२३४३६१००	२३४३६१००	२३४३६१००	
	४"	"	४२६७६४०	४२६७६४०	४२६७६४०	
	125 mm Dia (5")	"	४२६७६१७	४२६७६१७	४२६७६१७	
	150 mm Dia. (6")	"	४६०९०१३३	४६०९०१३३	४६०९०१३३	
थ) जि.एम.ग्लोब भल्व						
	१/२"	गोटा	१०२१२०	१०२१२०	१०२१२०	
	३/४"	"	१६४०९०	१६४०९०	१६४०९०	
	१"	"	२४६३३०	२४६३३०	२४६३३०	
	१ १/४"	"	४७७८१००	४७७८१००	४७७८१००	
	१ १/२"	"	६१२०१००	६१२०१००	६१२०१००	
	२"	"	८६५७९०	८६५७९०	८६५७९०	
	२ १/२"	"	१७४९०३०	१७४९०३०	१७४९०३०	
	३"	"	२३७८७५०	२३७८७५०	२३७८७५०	
	४"	"	४२३२६१०	४२३२६१०	४२३२६१०	
	125 mm Dia (5")	"	४२३२६१७	४२३२६१७	४२३२६१७	
	150 mm Dia. (6")	"	४५७९२२७	४५७९२२७	४५७९२२७	
द) स्लुईस भल्व (CI Sluice Valve)						
	४० मि.मी. डाय	गोटा	४१५८००	४१५८००	४१५८००	

Suraj Shrestha
24 of 78
29

अभिनव प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सुर्जराज शर्मा
कार प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	५० मि.मी. डाय		७७२१००	७७२१००	७७२१००	
	६५ मि.मी. डाय		१११७५१०	१११७५१०	१११७५१०	
	८० मि.मी. डाय		१३९९२१२०	१३९९२१२०	१३९९२१२०	
	१०० मि.मी. डाय		१८६२५१४०	१८६२५१४०	१८६२५१४०	
	१२५ मि.मी. डाय		२७६१२६०	२७६१२६०	२७६१२६०	
	१५० मि.मी. डाय		३४३५९१३०	३४३५९१३०	३४३५९१३०	
	२०० मि.मी. डाय		७३५९४१२०	७३५९४१२०	७३५९४१२०	
	२५० मि.मी. डाय		८८४०११४०	८८४०११४०	८८४०११४०	
घ) जि.आई. फ्लेन्ज (GI Flange)						
	४० मि.मी. डाय	सेट	११२२१६०	११२२१६०	११२२१६०	
	५० मि.मी. डाय	"	१२०५१८०	१२०५१८०	१२०५१८०	
	६५ मि.मी. डाय	"	१३९५१९०	१३९५१९०	१३९५१९०	
	८० मि.मी. डाय	"	१८५९१२०	१८५९१२०	१८५९१२०	
	१०० मि.मी. डाय	"	२१८५१९०	२१८५१९०	२१८५१९०	
	१२५ मि.मी. डाय	सेट	२४१११६०	२४१११६०	२४१११६०	
न) जि.आई. प्लग (GI Plug)						
	१५ मि.मी. डाय	गोटा	१७८०	१७८०	१७८०	
	२० मि.मी. डाय	"	२८५०	२८५०	२८५०	
	२५ मि.मी. डाय	"	४१५०	४१५०	४१५०	
	३२ मि.मी. डाय	"	७१२०	७१२०	७१२०	
	४० मि.मी. डाय	"	८३१०	८३१०	८३१०	
	५० मि.मी. डाय	"	११२१८०	११२१८०	११२१८०	
	६५ मि.मी. डाय	"	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	८० मि.मी. डाय	"	२७३१२०	२७३१२०	२७३१२०	
	१०० मि.मी. डाय	"	४३९१५०	४३९१५०	४३९१५०	
	१२५ मि.मी. डाय	"	४६९१२०	४६९१२०	४६९१२०	
प) जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer)						
	(२० x १५) मि.मी. डाय	गोटा	६५१३०	६५१३०	६५१३०	
	(२५ x १५) मि.मी. डाय	"	८९११०	८९११०	८९११०	
	(२५ x २०) मि.मी. डाय	"	११०१४०	११०१४०	११०१४०	
	(३२ x १५) मि.मी. डाय	"	१४७३०	१४७३०	१४७३०	
	(३२ x २०) मि.मी. डाय	"	१४७३०	१४७३०	१४७३०	
	(३२ x २५) मि.मी. डाय	"	१४७३०	१४७३०	१४७३०	
	(४० x १५) मि.मी. डाय	"	१७८१२०	१७८१२०	१७८१२०	
	(४० x २०) मि.मी. डाय	"	१७८१२०	१७८१२०	१७८१२०	
	(४० x २५) मि.मी. डाय	"	१७८१२०	१७८१२०	१७८१२०	
	(४० x ३२) मि.मी. डाय	"	१७८१२०	१७८१२०	१७८१२०	
	(५० x १५) मि.मी. डाय	"	३२०१७०	३२०१७०	३२०१७०	
	(५० x २०) मि.मी. डाय	"	३२०१७०	३२०१७०	३२०१७०	
	(५० x २५) मि.मी. डाय	"	३२०१७०	३२०१७०	३२०१७०	
	(५० x ३२) मि.मी. डाय	"	३२०१७०	३२०१७०	३२०१७०	
	(५० x ४०) मि.मी. डाय	"	३२०१७०	३२०१७०	३२०१७०	
	(६५ x १५) मि.मी. डाय	"	५८२११०	५८२११०	५८२११०	
	(६५ x २०) मि.मी. डाय	"	५८२११०	५८२११०	५८२११०	
	(६५ x २५) मि.मी. डाय	"	५८२११०	५८२११०	५८२११०	
	(६५ x ३२) मि.मी. डाय	"	५८२११०	५८२११०	५८२११०	
	(६५ x ४०) मि.मी. डाय	"	५८२११०	५८२११०	५८२११०	
	(६५ x ५०) मि.मी. डाय	"	५८२११०	५८२११०	५८२११०	
	(८० x १५) मि.मी. डाय	"	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
	(८० x २०) मि.मी. डाय	"	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
	(८० x २५) मि.मी. डाय	"	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
	(८० x ३२) मि.मी. डाय	"	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
	(८० x ४०) मि.मी. डाय	"	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
	(८० x ५०) मि.मी. डाय	"	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
	(८० x ६५) मि.मी. डाय	"	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
	(१०० x १५) मि.मी. डाय	"	१३६६१२०	१३६६१२०	१३६६१२०	
	(१०० x २०) मि.मी. डाय	"	१३७८१००	१३७८१००	१३७८१००	

(Signature)

(Signature)
Suraj Shrestha
 Senior Engineer

(Signature)
 सार्वजनिक प्रसाद योलागाई
 सब प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
 सुकराज शर्मा
 नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	(१०० x २५) मि.मी. डाय	"	१३७८१००	१३७८१००	
	(१०० x ३२) मि.मी. डाय	"	१३७८१००	१३७८१००	
	(१०० x ४०) मि.मी. डाय	"	१३७८१००	१३७८१००	
	(१०० x ५०) मि.मी. डाय	"	१२७७१०	१२७७१०	
	(१०० x ६५) मि.मी. डाय	"	१३९५१०	१३९५१०	
	(१०० x ८०) मि.मी. डाय	"	१३०६१०	१३०६१०	
	(१२५ x १००) मि.मी. डाय	"	२१३८१०	२१३८१०	
	(१५० x १२५) मि.मी. डाय	"	२१३८१०	२१३८१०	
फ) जि.आई.स्ट्रेनर (GI Strainer)					
	१५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	२१९१७०	२१९१७०	
	२० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	"	४४५१५०	४४५१५०	
	२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	"	५८२१०	५८२१०	
	३२ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	"	९६२१०	९६२१०	
	४० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	गोटा	११२१६०	११२१६०	
	५० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	"	१५२०६०	१५२०६०	
	६५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	"	१७६४१०	१७६४१०	
	८० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	"	२५५४१०	२५५४१०	
	१०० मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	"	५२५६१०	५२५६१०	
	१२५ मि.मी. जि.आई.स्ट्रेनर	"	६०११२०	६०११२०	
ब) जि.आई. बर्नून्वायल टी (GI Unequal Tee)					
	२० x १५ मि.मी.	गोटा	१६३१०	१६३१०	
	२५ x १५ मि.मी.	"	१७३१०	१७३१०	
	२५ x २० मि.मी.	"	२६६१०	२६६१०	
	३२ x १५ मि.मी.	"	२६६१०	२६६१०	
	३२ x २५ मि.मी.	"	३२०१७०	३२०१७०	
	४० x १५ मि.मी.	"	३३८१५०	३३८१५०	
	४० x २० मि.मी.	"	३३८१५०	३३८१५०	
	४० x २५ मि.मी.	"	५४६१४०	५४६१४०	
	५० x १५ मि.मी.	"	४१५१८०	४१५१८०	
	५० x २० मि.मी.	"	५४६१४०	५४६१४०	
	५० x ३२ मि.मी.	"	१००९१८०	१००९१८०	
	५० x ४० मि.मी.	"	१००९१८०	१००९१८०	
	६५ x १५ मि.मी.	"	१००९१८०	१००९१८०	
	६५ x २० मि.मी.	"	१००९१८०	१००९१८०	
	६५ x २५ मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	६५ x ३२ मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	६५ x ४० मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	६५ x ५० मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	८० x १५ मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	८० x २० मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	८० x २५ मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	८० x ३२ मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	८० x ४० मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	८० x ५० मि.मी.	"	१४४९१३०	१४४९१३०	
	१०० x १५ मि.मी.	"	२६४४१४०	२६४४१४०	
	१०० x २० मि.मी.	"	२६४४१४०	२६४४१४०	
	१०० x २५ मि.मी.	"	२६४४१४०	२६४४१४०	
	१०० x ३२ मि.मी.	"	२६४४१४०	२६४४१४०	
	१०० x ४० मि.मी.	"	२६४४१४०	२६४४१४०	
	१०० x ५० मि.मी.	"	२६४४१४०	२६४४१४०	
	१२५ x १५ मि.मी.	"	२८९८१०	२८९८१०	
	१२५ x २० मि.मी.	"	२८९८१०	२८९८१०	
	१२५ x २५ मि.मी.	"	२८९८१०	२८९८१०	
	१२५ x ३२ मि.मी.	"	२८९८१०	२८९८१०	
	१२५ x ४० मि.मी.	"	२८९८१०	२८९८१०	

[Signature]

[Signature]
Raj Shrestha
Civil Engineer
26 of 78

[Signature]
अधिकारी प्रसाद चौलागाई
नगर प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
हर्कराज राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको विभिन्न सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	१२५ x ५० मि.मी.	२८९८९०	२८९८९०	२८९८९०	
	१२५ x ६५ मि.मी.	२८९८९०	२८९८९०	२८९८९०	
	१२५ x ८० मि.मी.	२८९८९०	२८९८९०	२८९८९०	
	१२५ x १०० मि.मी.	१२२९१५०	१२२९१५०	१२२९१५०	
म)	GM Ferrule Cock 15 mm dia.				
	स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule)				
	४० मि.मी. डाय	८८५१००	८८५१००	८८५१००	
	५० मि.मी. डाय	९५०१४०	९५०१४०	९५०१४०	
	६५ मि.मी. डाय	१०२९१६०	१०२९१६०	१०२९१६०	
	८० मि.मी. डाय	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
	१०० मि.मी. डाय	१३३६१५०	१३३६१५०	१३३६१५०	
म)	फ्लट भल्व (Float Valve)				
	१/४"	३२२४१२०	३२२४१२०	३२२४१२०	
	१/२"	३४८५९०	३४८५९०	३४८५९०	
	१"	५९८३२०	५९८३२०	५९८३२०	
	१ १/४"	६३०४१७०	६३०४१७०	६३०४१७०	
	१ १/२"	१४८२३८०	१४८२३८०	१४८२३८०	
	२"	२२९०९१३०	२२९०९१३०	२२९०९१३०	
म)	बटरफ्लाई भल्व (Butterfly Valve)				
	Butterfly Valve 4"	२६७९६१००	२६७९६१००	२६७९६१००	
	Butterfly Valve 6"	३९२७०१००	३९२७०१००	३९२७०१००	
	Butterfly Valve 8"	४५६५०१००	४५६५०१००	४५६५०१००	
	Butterfly Valve 10"	६४४९६१००	६४४९६१००	६४४९६१००	
७८	सि.आई./डि. आइ पाईप तथा फिटिङ				
१)	सि.आई. पाईप (Tyton Joint)				
	१०० मि.मि. (४")	५९०९१५०	५९०९१५०	५९०९१५०	
	१२५ मि.मि. (५")	७३५३३५०	७३५३३५०	७३५३३५०	
	१५० मि.मि. (६")	७९८६१००	७९८६१००	७९८६१००	
	२०० मि.मि. (८")	११३५२०००	११३५२०००	११३५२०००	
	२५० मि.मि. (१०")	१५३९१५५०	१५३९१५५०	१५३९१५५०	
	३०० मि.मि. (१२")	२०३००१५०	२०३००१५०	२०३००१५०	
२)	सि.आई. पाईप (Both Side Flanged Joint)				
	१०० मि.मि. (४")	८३०५१००	८३०५१००	८३०५१००	
	१२५ मि.मि. (५")	१२९९११००	१२९९११००	१२९९११००	
	१५० मि.मि. (६")	१३८६०१००	१३८६०१००	१३८६०१००	
	२०० मि.मि. (८")	१९९२९१००	१९९२९१००	१९९२९१००	
	२५० मि.मि. (१०")	२७०६५१५०	२७०६५१५०	२७०६५१५०	
	३०० मि.मि. (१२")	३४७६०१००	३४७६०१००	३४७६०१००	
३)	डि.आई. पाईप (Heavy class K9)				
	१०० मि.मि. (४")	४३००१००	४३००१००	४३००१००	
	१५० मि.मि. (६")	६४००१००	६४००१००	६४००१००	
	२०० मि.मि. (८")	१०८००१००	१०८००१००	१०८००१००	
	२५० मि.मि. (१०")	१२९००१००	१२९००१००	१२९००१००	
४)	डि. आइ. पाईप (Both Side Flanged Joint)				
	१०० मि.मि. (४")	४९००१००	४९००१००	४९००१००	
	१५० मि.मि. (६")	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
	२०० मि.मि. (८")	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
	२५० मि.मि. (१०")	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
	३०० मि.मि. (१२")	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
५)	C.I Mechanical Coupling				
	300 mm Dia. (12")	२३५६५५०	२३५६५५०	२३५६५५०	
	250 mm Dia. (10")	१८९३३५०	१८९३३५०	१८९३३५०	
	200 mm Dia. (8")	१४५०३५०	१४५०३५०	१४५०३५०	
	150 mm Dia. (6")	११५५०१००	११५५०१००	११५५०१००	
	125 mm Dia. (5")	९३६६५०	९३६६५०	९३६६५०	
	100 mm Dia. (4")	९९८५१००	९९८५१००	९९८५१००	
	80 mm Dia. (3")	५२८०१००	५२८०१००	५२८०१००	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer
27 of 78

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
देवराज राय
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
5)	C.I. Double Flanged 90 degree bend (elbow)				
	300 mm Dia. (12")	गोटा ३८३२९।५०	३८३२९।५०	३८३२९।५०	
	250 mm Dia. (10")	गोटा २९४९६।५०	२९४९६।५०	२९४९६।५०	
	200 mm Dia. (8")	गोटा २३५७८।५०	२३५७८।५०	२३५७८।५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा १७६९३।५०	१७६९३।५०	१७६९३।५०	
	125 mm Dia. (5")	गोटा १४७४५।५०	१४७४५।५०	१४७४५।५०	
	100 mm Dia. (4")	गोटा ११७५१।००	११७५१।००	११७५१।००	
	80 mm Dia. (3")	गोटा ८८४४।००	८८४४।००	८८४४।००	
6)	C.I. Double Flanged 45 degree bend (elbow)				
	300 mm Dia. (12")	गोटा ३८३२९।५०	३८३२९।५०	३८३२९।५०	
	250 mm Dia. (10")	गोटा २९४९६।५०	२९४९६।५०	२९४९६।५०	
	200 mm Dia. (8")	गोटा २३५७८।५०	२३५७८।५०	२३५७८।५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा १७६९३।५०	१७६९३।५०	१७६९३।५०	
	125 mm Dia. (5")	गोटा १४७४५।५०	१४७४५।५०	१४७४५।५०	
	100 mm Dia. (4")	गोटा ११७५१।००	११७५१।००	११७५१।००	
	80 mm Dia. (3")	गोटा ८८४४।००	८८४४।००	८८४४।००	
7)	C.I. all Flanged Equal Tee				
	300 mm Dia. (12")	गोटा १०४६९।००	१०४६९।००	१०४६९।००	
	250 mm Dia. (10")	गोटा ८०४६५।००	८०४६५।००	८०४६५।००	
	200 mm Dia. (8")	गोटा ४४९८४।५०	४४९८४।५०	४४९८४।५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा ३३७७०।००	३३७७०।००	३३७७०।००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा २८१४९।००	२८१४९।००	२८१४९।००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा २२५२२।५०	२२५२२।५०	२२५२२।५०	
	80 mm Dia. (3")	गोटा १६९९८।००	१६९९८।००	१६९९८।००	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा १६९७०।००	१६९७०।००	१६९७०।००	
8)	C.I. Flanged bell mouth				
	250 mm Dia. (10")	गोटा २४९४५।००	२४९४५।००	२४९४५।००	
	200 mm Dia. (8")	गोटा १९३०५।००	१९३०५।००	१९३०५।००	
	150 mm Dia. (6")	गोटा १४५२०।००	१४५२०।००	१४५२०।००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा १२०६७।००	१२०६७।००	१२०६७।००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा ९५९२।००	९५९२।००	९५९२।००	
	80 mm Dia. (3")	गोटा ७२३८।००	७२३८।००	७२३८।००	
9)	C.I. Double Flanged Concentric taper (Reducer)				
	300 * 250 mm Dia. (12" * 10")	गोटा ३२९७२।५०	३२९७२।५०	३२९७२।५०	
	250 * 200 mm Dia. (10" * 8")	गोटा ३०३०५।००	३०३०५।००	३०३०५।००	
	250 * 150 mm Dia. (10" * 6")	गोटा ३०२५०।००	३०२५०।००	३०२५०।००	
	250 * 100 mm Dia. (10" * 4")	गोटा २९७००।००	२९७००।००	२९७००।००	
	200 * 150 mm Dia. (8" * 6")	गोटा २५२४५।००	२५२४५।००	२५२४५।००	
	200 * 100 mm Dia. (8" * 4")	गोटा २४२००।००	२४२००।००	२४२००।००	
	150 * 100 mm Dia. (6" * 4")	गोटा १८१५०।००	१८१५०।००	१८१५०।००	
	150 * 80 mm Dia. (6" * 3")	गोटा १७६००।००	१७६००।००	१७६००।००	
	125 * 100 mm Dia. (5" * 4")	गोटा १५९५०।००	१५९५०।००	१५९५०।००	
	125 * 80 mm Dia. (5" * 3")	गोटा १५४००।००	१५४००।००	१५४००।००	
	100 * 80 mm Dia. (4" * 3")	गोटा १२०४५।००	१२०४५।००	१२०४५।००	
	80 * 65 mm Dia. (3" * 2 1/2")	गोटा १०९४५।००	१०९४५।००	१०९४५।००	
10)	C.I. Single Flanged tail Piece				
	250 mm Dia. (10")	गोटा २६५६५।००	२६५६५।००	२६५६५।००	
	200 mm Dia. (8")	गोटा २१२४१।००	२१२४१।००	२१२४१।००	
	150 mm Dia. (6")	गोटा १५९३९।००	१५९३९।००	१५९३९।००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा १५०१५।००	१५०१५।००	१५०१५।००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा १२२७६।००	१२२७६।००	१२२७६।००	
	80 mm Dia. (3")	गोटा १०७३६।००	१०७३६।००	१०७३६।००	
11)	C.I. Double Flanged tail Piece				
	250 mm Dia. (10")	गोटा ३३२२०।००	३३२२०।००	३३२२०।००	
	200 mm Dia. (8")	गोटा २६५६५।००	२६५६५।००	२६५६५।००	
	150 mm Dia. (6")	गोटा १९९३२।००	१९९३२।००	१९९३२।००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा १८७७७।००	१८७७७।००	१८७७७।००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अमिका प्रसाद चौलागाई
सह प्रशासकीय अधिकृत

सुकराज राई
मजदुर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८०/८१ को दररेट	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	100 mm Dia. (4")	१५३४५१००	१५३४५१००	१५३४५१००	
	80 mm Dia. (3")	१३४०९१००	१३४०९१००	१३४०९१००	
12)	C.I. Double Flanged non return Valve				
	250 mm Dia. (10")	८१८६२१००	८१८६२१००	८१८६२१००	
	200 mm Dia. (8")	५७५४५१००	५७५४५१००	५७५४५१००	
	150 mm Dia. (6")	३९८२३१००	३९८२३१००	३९८२३१००	
	125 mm Dia. (5")	२६९२५१००	२६९२५१००	२६९२५१००	
	100 mm Dia. (4")	१८०४०१००	१८०४०१००	१८०४०१००	
	80 mm Dia. (3")	१२९५८१००	१२९५८१००	१२९५८१००	
	65 mm Dia. (2 1/2")	१२९००१००	१२९००१००	१२९००१००	
७९	ब्रास फिटिङ				
	विब कक हेभी ड्युटी १/२"	गोटा ६५९१३०	६५९१३०	६५९१३०	
क)	ब्रास युनियन				
	१/२"	२९७००	२९७००	२९७००	
	३/४"	४४५१५०	४४५१५०	४४५१५०	
	१"	६२३१७०	६२३१७०	६२३१७०	
	१ १/४"	८९९१००	८९९१००	८९९१००	
	१ १/२"	१३०६१८०	१३०६१८०	१३०६१८०	
	२"	१८२९१५०	१८२९१५०	१८२९१५०	
	65 mm Dia. (2 1/2")	५२६७९०	५२६७९०	५२६७९०	
	80 mm Dia. (3")	७८९२१५०	७८९२१५०	७८९२१५०	
	100 mm Dia. (4")	१२०३४१००	१२०३४१००	१२०३४१००	
	125 mm Dia. (5")				
	150 mm Dia. (6")				
ख)	ब्रि.एम.एयर भल्व				
	१/२"	गोटा ५०६८१००	५०६८१००	५०६८१००	
	३/४"	५४९२१५०	५४९२१५०	५४९२१५०	
ग)	सि.आई. एयर भल्व				
	१/२"	गोटा १२२९१५०	१२२९१५०	१२२९१५०	
	३/४"	१५६८१०	१५६८१०	१५६८१०	
	१"	२०४९१३०	२०४९१३०	२०४९१३०	
घ)	म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय	सेट ५४००१००	५४००१००	५४००१००	
ज)	स्क्राउड म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० ह ६० से.मी.	" ६७५०१००	६७५०१००	६७५०१००	
८०	रेगुलेटिङ टी १/२"	" १३६३८०	१३६३८०	१३६३८०	
क)	पि.सी.सी. स्थाडल				
	४० मी.मी.	गोटा ११९१५०	११९१५०	११९१५०	
	५० मी.मी.	" १५४१७०	१५४१७०	१५४१७०	
	६३ मी.मी.	" २०५१३०	२०५१३०	२०५१३०	
	७५ मी.मी.	" २३०१३०	२३०१३०	२३०१३०	
	९० मी.मी.	" २५५१२०	२५५१२०	२५५१२०	
	११० मी.मी.	" ३९४१४०	३९४१४०	३९४१४०	
	१२५ मी.मी.	" ६६५१२०	६६५१२०	६६५१२०	
	१४० मी.मी.	" ६६५१२०	६६५१२०	६६५१२०	
ख)	एच.डि.पी. स्थाडल				
	४० मी.मी.	गोटा १६७५०	१६७५०	१६७५०	
	५० मी.मी.	" २१७४०	२१७४०	२१७४०	
	६३ मी.मी.	" २८७४०	२८७४०	२८७४०	
	७५ मी.मी.	" ३२३१०	३२३१०	३२३१०	
	९० मी.मी.	" ३५७५०	३५७५०	३५७५०	
	११० मी.मी.	" ४३९१५०	४३९१५०	४३९१५०	
	१२५ मी.मी.	" ९३९१३०	९३९१३०	९३९१३०	
	१४० मी.मी.	" ९३९१३०	९३९१३०	९३९१३०	
	160 mm Dia.	" १७८७५०	१७८७५०	१७८७५०	
	180 mm Dia.	" १९२५१००	१९२५१००	१९२५१००	
	200 mm Dia.	" २२९३५०	२२९३५०	२२९३५०	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
of 78

प्रसाद चौलागाई
नगर प्रशासकीय अधिकृत

हर्कराज दाहा
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण		आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	225 mm Dia.		२५२४१५०	२५२४१५०	
	250 mm Dia.		३५६९१५०	३५६९१५०	
ग) सि.आई. (CI) स्याडल					
	३२ मी.मी.	गोटा	२९३४०	२९३४०	२९३४०
	४० मी.मी.	"	३४८१००	३४८१००	३४८१००
	५० मी.मी.	"	३७८१०	३७८१०	३७८१०
	६३ मी.मी.	"	४०५१०	४०५१०	४०५१०
	७५ मी.मी.	"	५३३४०	५३३४०	५३३४०
	९० मी.मी.	"	५५९१५०	५५९१५०	५५९१५०
	११० मी.मी.	गोटा	६८३१०	६८३१०	६८३१०
	१२५ मी.मी.	"	८६४१८०	८६४१८०	८६४१८०
	१४० मी.मी.	"	१०३५१०	१०३५१०	१०३५१०
घ) फ्लेन्ज सेट (GI/GI, GI / HDP Flange Set)					
	1 1/2"	गोटा	१३४६१००	१३४६१००	१३४६१००
	2"	"	१७६२१०	१७६२१०	१७६२१०
	2 1/2"	"	२३३६१७०	२३३६१७०	२३३६१७०
	3"	"	२७९४१०	२७९४१०	२७९४१०
	4"	"	४०६२१०	४०६२१०	४०६२१०
	5"	"	८५७४१०	८५७४१०	८५७४१०
	6"	"	११०७६१०	११०७६१०	११०७६१०
	8"	"	१८०५५१२०	१८०५५१२०	१८०५५१२०
८१) Mild Steel (Housing) Pipe					
	300 mm Dia. 6 mm thick ERW m/s Housing	मिटर	९०२००१००	९०२००१००	९०२००१००
	250 mm Dia. 6 mm thick ERW m/s Housing	मिटर	७५५०१००	७५५०१००	७५५०१००
	200 mm Dia. 6 mm thick ERW m/s Casing Pipe	मिटर	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००
	200 mm Dia. 6 mm thick Stainless steel Screen	मिटर	१९८००१००	१९८००१००	१९८००१००
	200 mm Dia. Mild steel Bottom Plug	मिटर	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Base Plate for Boring	सेट	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००
	UPVC Column Pipe 3" (Heavy Class)	मिटर	५०६०१००	५०६०१००	५०६०१००
	UPVC Column Pipe ४" (Heavy Class)	मिटर	६३८०१००	६३८०१००	६३८०१००
	UPVC Connector 3"	सेट	१४३००१००	१४३००१००	१४३००१००
	UPVC Connector 4"	सेट	१५४००१००	१५४००१००	१५४००१००
	Chain Pulley 5 Tonne	सेट	५७२००१००	५७२००१००	५७२००१००
	6 sq mm Submersible flate Cable	मिटर	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	10 sq mm Submersible flate Cable	मिटर	११५५१००	११५५१००	११५५१००
	10 mm thick Surface Plate with flanged Bend	सेट	१९८००१००	१९८००१००	१९८००१००
	C.I. Fire Hydrant Complited set 90 mm Dia.	सेट	५००५०१००	५००५०१००	५००५०१००
	Gasket for C.I. fittings joint	केजि	४५६१५०	४५६१५०	४५६१५०
	Water meter 1/2"	गोटा	१७१०१५०	१७१०१५०	१७१०१५०
	Water meter 1"	गोटा	४१२५१००	४१२५१००	४१२५१००
८२) एच.डि.पी फिटिङ्स					
क) एच.डि.पी ईन्चो					
	१६ मि.मी. डाय	गोटा	१७८०	१७८०	१७८०
	२० मि.मी. डाय	"	२०१०	२०१०	२०१०
	२५ मि.मी. डाय	"	३५६०	३५६०	३५६०
	३२ मि.मी. डाय	"	४७५०	४७५०	४७५०
	४० मि.मी. डाय	"	८९१०	८९१०	८९१०
	५० मि.मी. डाय	"	११८८०	११८८०	११८८०
	६३ मि.मी. डाय	"	१७८१२०	१७८१२०	१७८१२०
	७५ मि.मी. डाय	"	२६७३०	२६७३०	२६७३०
ख) एच.डि.पी ईन्ड्र्याप					
	३२ मि.मी. डाय	गोटा	११८०	११८०	११८०
	४० मि.मी. डाय	"	२१३०	२१३०	२१३०

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८०/८१ को दररेट	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	५० मि.मी. डाय	३३२०	३३२०	३३२०	
	६३ मि.मी. डाय	४१५०	४१५०	४१५०	
	७५ मि.मी. डाय	५९१४०	५९१४०	५९१४०	
ग) एच.डि.पी इन्वायल टी					
	१६ मि.मी. डाय	२१३०	२१३०	२१३०	
	२० मि.मी. डाय	२९१७०	२९१७०	२९१७०	
	२५ मि.मी. डाय	४१५०	४१५०	४१५०	
	३२ मि.मी. डाय	५९१४०	५९१४०	५९१४०	
	४० मि.मी. डाय	१०६१९०	१०६१९०	१०६१९०	
	५० मि.मी. डाय	१४८५०	१४८५०	१४८५०	
	६३ मि.मी. डाय	२१३६०	२१३६०	२१३६०	
	७५ मि.मी. डाय	३०८८०	३०८८०	३०८८०	
घ) एच.डि.पी रेड्युसर					
	२०/१६ मि.मी. डाय	२१३०	२१३०	२१३०	
	२५/१६ मि.मी. डाय	२१३०	२१३०	२१३०	
	२५/२० मि.मी. डाय	२१३०	२१३०	२१३०	
	३२/२० मि.मी. डाय	३५६०	३५६०	३५६०	
	३२/२५ मि.मी. डाय	४१५०	४१५०	४१५०	
	४०/२५ मि.मी. डाय	४७५०	४७५०	४७५०	
	४०/३२ मि.मी. डाय	५३४०	५३४०	५३४०	
	५०/३२ मि.मी. डाय	४७५०	४७५०	४७५०	
	५०/४० मि.मी. डाय	४७५०	४७५०	४७५०	
	६३/४० मि.मी. डाय	५९१४०	५९१४०	५९१४०	
	६३/५० मि.मी. डाय	९५१००	९५१००	९५१००	
	७५/५० मि.मी. डाय	१०६१९०	१०६१९०	१०६१९०	
	७५/६३ मि.मी. डाय	१४८५०	१४८५०	१४८५०	
	९०/७५ मि.मी. डाय	२६७३०	२६७३०	२६७३०	
ङ) एच.डि.पी स्टेनर					
	३२ मि.मी. डाय	११८८०	११८८०	११८८०	
	४० मि.मी. डाय	१६६३०	१६६३०	१६६३०	
	५० मि.मी. डाय	२३७६०	२३७६०	२३७६०	
	६३ मि.मी. डाय	२६७३०	२६७३०	२६७३०	
	७५ मि.मी. डाय	३४४५०	३४४५०	३४४५०	
	९० मि.मी. डाय	३६८२०	३६८२०	३६८२०	
6) HDPE Coupling					
	280 mm Dia.	४३०५१००	४३०५१००	४३०५१००	
	250 mm Dia.	३९९०१००	३९९०१००	३९९०१००	
	225 mm Dia.	३७८०१००	३७८०१००	३७८०१००	
	200 mm Dia.	३४६५१००	३४६५१००	३४६५१००	
	180 mm Dia.	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००	
	160 mm Dia.	२८०८१००	२८०८१००	२८०८१००	
	140 mm Dia.	२४६५००	२४६५००	२४६५००	
	125 mm Dia.	२२५७००	२२५७००	२२५७००	
	110 mm Dia.	१६९७००	१६९७००	१६९७००	
	90 mm Dia.	११८६१००	११८६१००	११८६१००	
	75 mm Dia.	१०२३००	१०२३००	१०२३००	
	63 mm Dia.	८६६१००	८६६१००	८६६१००	
8) HDPE Elbow					
	90 mm Dia.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	110 mm Dia.	९०२१००	९०२१००	९०२१००	
	125 mm Dia.	१३५३००	१३५३००	१३५३००	
	140 mm Dia.	१७३६१००	१७३६१००	१७३६१००	
	160 mm Dia.	२२२२१००	२२२२१००	२२२२१००	
	180 mm Dia.	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	
	200 mm Dia.	३७६२१००	३७६२१००	३७६२१००	
	225 mm Dia.	४९३६२०	४९३६२०	४९३६२०	
	250 mm Dia.	४५५२१०२	४५५२१०२	४५५२१०२	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
31 of 78
36

आम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सुर्जराज राई
का.प्र. प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मात्रा	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
9)	HDPE Endcap	280 mm Dia.	गोटा	५००५२२	५००५२२	
		90 mm Dia.	गोटा	३६३००	३६३००	
		110 mm Dia.	गोटा	४८४१००	४८४१००	
		125 mm Dia.	गोटा	६६०१००	६६०१००	
		140 mm Dia.	गोटा	८८०१००	८८०१००	
		160 mm Dia.	गोटा	११००१००	११००१००	
		180 mm Dia.	गोटा	१४८५१००	१४८५१००	
		200 mm Dia.	गोटा	१८७०१००	१८७०१००	
		225 mm Dia.	गोटा	२०५५००	२०५५००	
		250 mm Dia.	गोटा	२२६२१००	२२६२१००	
		280 mm Dia.	गोटा	२४८८१००	२४८८१००	
10)	HDPE Equal Tee	90 mm Dia.	गोटा	१२९८१००	१२९८१००	
		110 mm Dia.	गोटा	१५२९१००	१५२९१००	
		125 mm Dia.	गोटा	२१६५००	२१६५००	
		140 mm Dia.	गोटा	२८०५१००	२८०५१००	
		160 mm Dia.	गोटा	३८८३००	३८८३००	
		180 mm Dia.	गोटा	४९७२१००	४९७२१००	
		200 mm Dia.	गोटा	६३४५००	६३४५००	
		225 mm Dia.	गोटा	८११८१००	८११८१००	
		250 mm Dia.	गोटा	१२२४३००	१२२४३००	
		280 mm Dia.	गोटा	१३४६५३०	१३४६५३०	
11)	HDPE Cross Tee	20 mm Dia.	गोटा	६६१००	६६१००	
		25 mm Dia.	गोटा	८८१००	८८१००	
		32 mm Dia.	गोटा	९९१००	९९१००	
		40 mm Dia.	गोटा	१९८१००	१९८१००	
		50 mm Dia.	गोटा	२३९१००	२३९१००	
		63 mm Dia.	गोटा	३६३००	३६३००	
		75 mm Dia.	गोटा	६३८१००	६३८१००	
		90 mm Dia.	गोटा	११६६१००	११६६१००	
		110 mm Dia.	गोटा	१५२९१००	१५२९१००	
		125 mm Dia.	गोटा	२३५६१००	२३५६१००	
		140 mm Dia.	गोटा	२९१५१००	२९१५१००	
		160 mm Dia.	गोटा	३७७३००	३७७३००	
		180 mm Dia.	गोटा	५१५९१००	५१५९१००	
		200 mm Dia.	गोटा	५६७४१००	५६७४१००	
		225 mm Dia.	गोटा	६२४२३९	६२४२३९	
		250 mm Dia.	गोटा	६८६६६३	६८६६६३	
		280 mm Dia.	गोटा	७५५३२९	७५५३२९	
12)	HDPE Reducer	280 * 250 mm Dia.	गोटा	४२३०१००	४२३०१००	
		250 * 225 mm Dia.	गोटा	३२५०१००	३२५०१००	
		225 * 200 mm Dia.	गोटा	३१३५१००	३१३५१००	
		200 * 180 mm Dia.	गोटा	२७८३००	२७८३००	
		180 * 160 mm Dia.	गोटा	१५९५१००	१५९५१००	
		160 * 140 mm Dia.	गोटा	१२८५००	१२८५००	
		140 * 125 mm Dia.	गोटा	९७५१००	९७५१००	
		125 * 110 mm Dia.	गोटा	७९२१००	७९२१००	
		110 * 90 mm Dia.	गोटा	४९५१००	४९५१००	
13)	HDPE / HDPE Flange Set (Nut/Bolt, washer with Adaptor)	280 mm Dia.	सेट	१३१२५१००	१३१२५१००	
		250 mm Dia.	सेट	९८०११००	९८०११००	
		225 mm Dia.	सेट	८४००१००	८४००१००	
		200 mm Dia.	सेट	७३५०१००	७३५०१००	
		180 mm Dia.	सेट	६९९५१००	६९९५१००	

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	160 mm Dia.	सेट	१४०७००	१४०७००	१४०७००	
	140 mm Dia.	सेट	१४७२००	१४७२००	१४७२००	
	125 mm Dia.	सेट	२७००००	२७००००	२७००००	
	110 mm Dia.	सेट	२५७२००	२५७२००	२५७२००	
	90 mm Dia.	सेट	२३६२००	२३६२००	२३६२००	
	75 mm Dia.	सेट	१६३२००	१६३२००	१६३२००	
	63 mm Dia.	सेट	१४९२००	१४९२००	१४९२००	
	50 mm Dia.	सेट	१२८९००	१२८९००	१२८९००	
१५	GI / HDPE Flange Set (Nut/Bolt, washer with Adaptor)					
	250 * 280 mm Dia.	सेट	१२७७००	१२७७००	१२७७००	
	225 * 250 mm Dia.	सेट	९३३८००	९३३८००	९३३८००	
	200 * 225 mm Dia.	सेट	८००४००	८००४००	८००४००	
	180 * 200 mm Dia.	सेट	६२५२००	६२५२००	६२५२००	
	150 * 160 mm Dia.	सेट	४४९९००	४४९९००	४४९९००	
	125 * 140 mm Dia.	सेट	३६७५००	३६७५००	३६७५००	
	100 * 125 mm Dia.	सेट	२६२५००	२६२५००	२६२५००	
	100 * 110 mm Dia.	सेट	२६२५००	२६२५००	२६२५००	
	80 * 90 mm Dia.	सेट	२१५३००	२१५३००	२१५३००	
	65 * 75 mm Dia.	सेट	१६८०००	१६८०००	१६८०००	
	50 * 63 mm Dia.	सेट	१४९८००	१४९८००	१४९८००	
१६	GI / GI Flange Set (Nut/Bolt, washer with Adaptor)					
	40 mm Dia. (1 1/2")	सेट	१४८८००	१४८८००	१४८८००	
	50 mm Dia. (2")	सेट	१९५०००	१९५०००	१९५०००	
	65 mm Dia. (2 1/2")	सेट	२५८०००	२५८०००	२५८०००	
	80 mm Dia. (3")	सेट	३०८४००	३०८४००	३०८४००	
	100 mm Dia. (4")	सेट	४४९९००	४४९९००	४४९९००	
	125 mm Dia. (5")	सेट	९४७८००	९४७८००	९४७८००	
	150 mm Dia. (6")	सेट	१२२४००	१२२४००	१२२४००	
८३	ह्याक स ब्लेड					
	साधारण	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	फोल्डिङ	"	७७२०	७७२०	७७२०	
८४	सिमेन्ट पाईप सुपेरियर ब्राण्ड					
	2"	र.फि.	२३००	२३००	२३००	
	3"	"	२५५०	२५५०	२५५०	
	4"	"	२४३०	२४३०	२४३०	
८५	सिमेन्ट पाईप स्ट्याण्डर्ड कालो					
	3"	"	२४३०	२४३०	२४३०	
	4"	"	२३००	२३००	२३००	
क)	सिमेन्ट बेल्ट					
	2"	गोटा	४६००	४६००	४६००	
	3"	"	४८७०	४८७०	४८७०	
	4"	"	४९८०	४९८०	४९८०	
ख)	सिमेन्ट टी					
	2"	"	५३४०	५३४०	५३४०	
	3"	"	५४६०	५४६०	५४६०	
	4"	"	५८२०	५८२०	५८२०	
ग)	सिमेन्ट काउल					
	2"	गोटा	६६५०	६६५०	६६५०	
	3"	"	७३६०	७३६०	७३६०	
	4"	"	८१९०	८१९०	८१९०	
घ)	सिमेन्ट सकेट					
	2"	गोटा	५९४०	५९४०	५९४०	
	3"	"	६६५०	६६५०	६६५०	
	4"	"	७६००	७६००	७६००	
व)	सिमेन्ट जंक्शन					
	2"	गोटा	५७००	५७००	५७००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
33 of 78
38

आमिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हर्कराज शर्मा
मुख्य प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	3"	"	६६५०	६६५०	६६५०	
	4"	"	७४१८०	७४१८०	७४१८०	
	(सा) सिमेन्ट अपसेट सुपरियर ब्राण्ड					
	2"	गोटा	५८२०	५८२०	५८२०	
	3"	"	६६५०	६६५०	६६५०	
	4"	"	७६१००	७६१००	७६१००	
८६	पोलिथिन खानेपानी टँकी					
	1= Extra हेभी	लिट्र	१४१००	१२१००	१२१००	
	2= Thermal	लिट्र	१६२०	१४१००	१४१००	
८७	Water treatment materials					
	Chlorine dosing Pump 10 lph	set	९०२००१००	९०२००१००	९०२००१००	
	Chemical dosing tank Frb 200 ltr.	set	३८५००१००	३८५००१००	३८५००१००	
	Cpvc Pipe 3/4"	set	५४४५०	५४४५०	५४४५०	
	Dosing Pump Starter	set	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००	
	Dosing Pipe	R.M.	८८१००	८८१००	८८१००	
८८	पि.पि.आर.वा पडचकन्या पाईप वा सो सरह					
	पाईप पि.एन. २					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको २.८ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१२४१७०	१२४१७०	१२४१७०	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.५ मि.मि. बाक्लो	"	१९६१००	१९६१००	१९६१००	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.४ मि.मि. बाक्लो	"	३१४१८०	३१४१८०	३१४१८०	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.५ मि.मि. बाक्लो	"	४९३१००	४९३१००	४९३१००	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.९ मि.मि. बाक्लो	"	७७२१२०	७७२१२०	७७२१२०	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.६ मि.मि. बाक्लो	"	११८८१००	११८८१००	११८८१००	
	पाईप पि.एन. २.५					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यासको ३.४ मि.मि. बाक्लो	मिटर	१४८५५०	१४८५५०	१४८५५०	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यासको ४.२ मि.मि. बाक्लो	"	२३११६०	२३११६०	२३११६०	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यासको ५.४ मि.मि. बाक्लो	"	३६८१२०	३६८१२०	३६८१२०	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यासको ६.७ मि.मि. बाक्लो	"	५७०१२०	५७०१२०	५७०१२०	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यासको ८.३ मि.मि. बाक्लो	"	८७९११०	८७९११०	८७९११०	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यासको १०.५ मि.मि. बाक्लो	"	१३८४१००	१३८४१००	१३८४१००	
८९	पाईप फिटिङ्स (Accessories)					
	इल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२४१९०	२४१९०	२४१९०	
	२५ मि.मि.	"	४६१३०	४६१३०	४६१३०	
	३२ मि.मि.	"	७६१००	७६१००	७६१००	
	४० मि.मि.	"	१५९११०	१५९११०	१५९११०	
	५० मि.मि.	"	२६७३३०	२६७३३०	२६७३३०	
	६३ मि.मि.	"	४८१११०	४८१११०	४८१११०	
९०	सकेट (Sockets)					
	२० मि.मि.	गोटा	२११३०	२११३०	२११३०	
	२५ मि.मि.	"	२७३३०	२७३३०	२७३३०	
	३२ मि.मि.	"	४६१३०	४६१३०	४६१३०	
	४० मि.मि.	"	८७९१०	८७९१०	८७९१०	
	५० मि.मि.	"	१३८१९०	१३८१९०	१३८१९०	
	६३ मि.मि.	"	२५५१४०	२५५१४०	२५५१४०	
९१	इक्वायल टी (Equal Tee)					
	२० मि.मि.	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	
	२५ मि.मि.	"	५३४४०	५३४४०	५३४४०	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
29

अधिकारी प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हर्कमज राई
जम्हा प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३						
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण		आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	३२ मि.मि.		१२६०	१२६०	१२६०	
	४० मि.मि.	"	१८४१०	१८४१०	१८४१०	
	५० मि.मि.	"	३०८८०	३०८८०	३०८८०	
	६३ मि.मि.	"	५७०२०	५७०२०	५७०२०	
९२	क्रस टी (Cross Tee)					
	२० मि.मि.	गोटा	५३४०	५३४०	५३४०	
	२५ मि.मि.	"	७७२०	७७२०	७७२०	
	३२ मि.मि.	"	१३६६०	१३६६०	१३६६०	
	४० मि.मि.	"	२६७३०	२६७३०	२६७३०	
	५० मि.मि.	"	४६३३०	४६३३०	४६३३०	
	६३ मि.मि.	"	६८९१००	६८९१००	६८९१००	
९३	द्विघ्न ईल्बो (45 Degree Elbow)					
	२० मि.मि.	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	
	२५ मि.मि.	"	५११००	५११००	५११००	
	३२ मि.मि.	"	७८१४०	७८१४०	७८१४०	
	४० मि.मि.	"	१४८१५०	१४८१५०	१४८१५०	
	५० मि.मि.	"	२५५१४०	२५५१४०	२५५१४०	
	६३ मि.मि.	"	४०३१९०	४०३१९०	४०३१९०	
९४	प्लेन युनियन (Plain Union)					
	२० मि.मि.	गोटा	११५१२०	११५१२०	११५१२०	
	२५ मि.मि.	"	१९६१००	१९६१००	१९६१००	
	३२ मि.मि.	"	३१४१८०	३१४१८०	३१४१८०	
	४० मि.मि.	"	५३८११०	५३८११०	५३८११०	
	५० मि.मि.	"	८३७५०	८३७५०	८३७५०	
	६३ मि.मि.	"	१००३८८०	१००३८८०	१००३८८०	
९५	यु क्ल्याम्प (U - Clamps)					
	२० मि.मि.	गोटा	१४१२०	१४१२०	१४१२०	
	२५ मि.मि.	"	१६६०	१६६०	१६६०	
	३२ मि.मि.	"	३२१००	३२१००	३२१००	
	४० मि.मि.	"	४०१३०	४०१३०	४०१३०	
	५० मि.मि.	"	६११७०	६११७०	६११७०	
	६३ मि.मि.	"	८०१७०	८०१७०	८०१७०	
९६	इण्ड क्याप (End Caps)					
	२० मि.मि.	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	
	२५ मि.मि.	"	४८१७०	४८१७०	४८१७०	
	३२ मि.मि.	"	७४१८०	७४१८०	७४१८०	
	४० मि.मि.	"	११९१९०	११९१९०	११९१९०	
	५० मि.मि.	"	२०११९०	२०११९०	२०११९०	
	६३ मि.मि.	"	३६८१२०	३६८१२०	३६८१२०	
९७	स्टप भल्व (Stop Valve)					
	२० मि.मि.	गोटा	५२२१७०	५२२१७०	५२२१७०	
	२५ मि.मि.	"	६८९१००	६८९१००	६८९१००	
	३२ मि.मि.	"	६९४१९०	६९४१९०	६९४१९०	
	४० मि.मि.	"	११९०१७०	११९०१७०	११९०१७०	
	५० मि.मि.	"	१८४११४०	१८४११४०	१८४११४०	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

35 of 78

५०

आमिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुमराज राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
९८	प्लाष्टिक बल भल्व (Plastic Ball Valve)	६३ मि.मि.	२६८४८०	२६८४८०	
		२० मि.मि.	२०११९०	२०११९०	
		२५ मि.मि.	२७३२०	२७३२०	
		३२ मि.मि.	४४५१५०	४४५१५०	
		४० मि.मि.	११४५१२०	११४५१२०	
		५० मि.मि.	१४६७१०	१४६७१०	
		६३ मि.मि.	२५७२१००	२५७२१००	
९९	हटवाटर बल भल्व (Hot Water Ball Valve)	२० मि.मि.	५८२११०	५८२११०	
		२५ मि.मि.	८१९१७०	८१९१७०	
		३२ मि.मि.	१३८४१००	१३८४१००	
१००	बल भल्व मेटल बडी (Ball Valve Metal Body)	२० मि.मि.	९०२१८०	९०२१८०	
		२५ मि.मि.	१२४११४०	१२४११४०	
		३२ मि.मि.	१६८११००	१६८११००	
		४० मि.मि.	३४३३३३०	३४३३३३०	
		५० मि.मि.	४३००१५०	४३००१५०	
		६३ मि.मि.	५५००१४०	५५००१४०	
१०१	क्रस ओभर (Cross Over)	२० मि.मि.	१५३२०	१५३२०	
		२५ मि.मि.	२१९१७०	२१९१७०	
		३२ मि.मि.	३१४१८०	३१४१८०	
१०२	प्लग (Plug)	२० मि.मि.	१४१२०	१४१२०	
		२५ मि.मि.	२११३०	२११३०	
		३२ मि.मि.	२८१५०	२८१५०	
१०३	प्लाष्टिक फ्लेन्ज (Plastic Flange)	२० मि.मि.	२८३९०	२८३९०	
		२५ मि.मि.	४७५१२०	४७५१२०	
		६३ मि.मि.	६१७७०	६१७७०	
१०४	पिपिआर मेटल फिटिङ (PPR Metal Fittings (Adopter for GI/Taps))	२० मि.मि.	३००१५०	३००१५०	
		२५ मि.मि.	३५६१४०	३५६१४०	
		३२ मि.मि.	४२९१७०	४२९१७०	
		४० मि.मि.	५५००१५०	५५००१५०	
		५० मि.मि.	६१७७०	६१७७०	
		६३ मि.मि.	७५००१५०	७५००१५०	
		८० मि.मि.	९०२१८०	९०२१८०	
		१०० मि.मि.	१२४११४०	१२४११४०	
		१२५ मि.मि.	१६८११००	१६८११००	
		१५० मि.मि.	३४३३३३०	३४३३३३०	
		१७५ मि.मि.	४३००१५०	४३००१५०	
		२०० मि.मि.	५५००१५०	५५००१५०	
१०५	फिमेल सकेट (Female Socket)	२० मि.मि.	२१९१७०	२१९१७०	
		२५ मि.मि.	२८१५०	२८१५०	
		३२ मि.मि.	३१४१८०	३१४१८०	
		४० मि.मि.	३४३३३३०	३४३३३३०	
		५० मि.मि.	४३००१५०	४३००१५०	
		६३ मि.मि.	५५००१५०	५५००१५०	

[Signature]

[Signature]
Braj Brestha
Civil Engineer

[Signature]
अधिकारी प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
सुर्जित राई
मुख्य अभियन्ता

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको तिनसिम ग्रामसम्म सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३						
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण		आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	32 mm * 3/4"		२८५।९०	२८५।९०	२८५।९०	
	32 mm * 1"	"	५०४।९०	५०४।९०	५०४।९०	
	40 mm * 5/4"	"	१०६३।२०	१०६३।२०	१०६३।२०	
	50 mm * 3/2"	"	१३७८।००	१३७८।००	१३७८।००	
	63 mm * 2"	"	२०३१।४०	२०३१।४०	२०३१।४०	
१०६	मेल ईल्बो (Male Elbow)					
	20 mm * 1/2"	गोटा	२९१।००	२९१।००	२९१।००	
	25 mm * 1/2"	"	३१४।८०	३१४।८०	३१४।८०	
	25 mm * 3/4"	"	३८०।९०	३८०।९०	३८०।९०	
	32 mm * 1/2"	"	६२९।६०	६२९।६०	६२९।६०	
	32 mm * 3/4"	"	४५१।४०	४५१।४०	४५१।४०	
	32 mm * 1"	"	८७३।९०	८७३।९०	८७३।९०	
	40 mm * 5/4"	"	१२३५।५०	१२३५।५०	१२३५।५०	
१०७	फिमेल ईल्बो (Female Elbow)					
	20 mm * 1/2"	गोटा	२३१।६०	२३१।६०	२३१।६०	
	25 mm * 1/2"	"	२३७।६०	२३७।६०	२३७।६०	
	25 mm * 3/4"	"	२९७।००	२९७।००	२९७।००	
	32 mm * 1/2"	"	४३९।५०	४३९।५०	४३९।५०	
	32 mm * 3/4"	"	३६२।३०	३६२।३०	३६२।३०	
	32 mm * 1"	"	६१७।७०	६१७।७०	६१७।७०	
	40 mm * 5/4"	"	६५३।४०	६५३।४०	६५३।४०	
	50 mm * 3/2"	"	११७०।९०	११७०।९०	११७०।९०	
	63 mm * 2"	"	१६९२।९०	१६९२।९०	१६९२।९०	
१०८	मेल सिटेड ईल्बो (Male Seated Elbow (With Disk)					
	20 mm * 1/2"	गोटा	३०२।९०	३०२।९०	३०२।९०	
	25 mm * 1/2"	"	३५५।२०	३५५।२०	३५५।२०	
	25 mm * 3/4"	"	३९५।६०	३९५।६०	३९५।६०	
१०९	फिमेल सिटेड ईल्बो (Female Seated Elbow (With Disk)					
	20 mm * 1/2"	गोटा	३३२।६०	३३२।६०	३३२।६०	
	25 mm * 1/2"	"	२७३।२०	२७३।२०	२७३।२०	
	25 mm * 3/4"	"	३०८।८०	३०८।८०	३०८।८०	
११०	मेल टी (Male Tee)					
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	३००।५०	३००।५०	३००।५०	
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	३३८।५०	३३८।५०	३३८।५०	
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	३०८।८०	३०८।८०	३०८।८०	
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३८६।९०	३८६।९०	३८६।९०	
	32 mm * 1/2" * 32 mm	"	४८१।९०	४८१।९०	४८१।९०	
	32 mm * 3/4" * 32 mm	"	४९३।००	४९३।००	४९३।००	
	32 mm * 1" * 32 mm	"	८७९।९०	८७९।९०	८७९।९०	
	40 mm * 1/2" * 40 mm	"	१४३१।५०	१४३१।५०	१४३१।५०	
	50 mm * 3/2" * 50 mm	"	२०५५।२०	२०५५।२०	२०५५।२०	
	63 mm * 1" * 63 mm	"	२६६७।००	२६६७।००	२६६७।००	
	63 mm * 2" * 63 mm	"	२८९८।७०	२८९८।७०	२८९८।७०	
१११	फिमेल टी (Female Tee)					
	20 mm * 1/2" * 20 mm	गोटा	२३१।६०	२३१।६०	२३१।६०	
	20 mm * 3/4" * 20 mm	"	२५५।४०	२५५।४०	२५५।४०	
	25 mm * 1/2" * 25 mm	"	२६७।३०	२६७।३०	२६७।३०	
	25 mm * 3/4" * 25 mm	"	३५०।४०	३५०।४०	३५०।४०	

Suraj Sharma
Senior Engineer
31 of 78
412

अभिषेक प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुमनराज शर्मा
अ.व. ४४५

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	32 mm * 1/2" * 32 mm	३९७९०	३९७९०	३९७९०	
	32 mm * 3/4" * 32 mm	४३९१५०	४३९१५०	४३९१५०	
	32 mm * 1" * 32 mm	७००१९०	७००१९०	७००१९०	
	40 mm * 1/2" * 40 mm	१२७११०	१२७११०	१२७११०	
	40 mm * 5/4" * 40 mm	१२५३३३०	१२५३३३०	१२५३३३०	
	50 mm * 3/2" * 50 mm	१७७६१००	१७७६१००	१७७६१००	
	63 mm * 1" * 63 mm	२४२९१४०	२४२९१४०	२४२९१४०	
	63 mm * 2" * 63 mm	२५६६१००	२५६६१००	२५६६१००	
११२	मेल यूनियन (Male Union)				
	20 mm * 1/2"	गोटा ५३४६०	५३४६०	५३४६०	
	25 mm * 3/4"	७७८१०	७७८१०	७७८१०	
	32 mm * 1"	१११०१७०	१११०१७०	१११०१७०	
	40 mm * 5/4"	२१५६१२०	२१५६१२०	२१५६१२०	
	50 mm * 3/2"	२९५८१०	२९५८१०	२९५८१०	
	63 mm * 2"	५५१२३३०	५५१२३३०	५५१२३३०	
११३	फिमेल यूनियन (Female Union)				
	20 mm * 1/2"	गोटा ५२२१७०	५२२१७०	५२२१७०	
	25 mm * 3/4"	७६६१२०	७६६१२०	७६६१२०	
	32 mm * 1"	१०७५११०	१०७५११०	१०७५११०	
	40 mm * 5/4"	१६४५३३०	१६४५३३०	१६४५३३०	
	50 mm * 3/2"	२७६२१०	२७६२१०	२७६२१०	
	63 mm * 2"	५२३९१००	५२३९१००	५२३९१००	
११४	रेड्यूसर सकेट (Reducer Socket)				
	25 mm * 20 mm	गोटा ३२१००	३२१००	३२१००	
	32 mm * 20 mm	४२१७०	४२१७०	४२१७०	
	32 mm * 25 mm	४७५०	४७५०	४७५०	
	40 mm * 20 mm	६७७०	६७७०	६७७०	
	40 mm * 25 mm	८११९०	८११९०	८११९०	
	40 mm * 32 mm	९६१२०	९६१२०	९६१२०	
	50 mm * 20 mm	१२४१७०	१२४१७०	१२४१७०	
	50 mm * 25 mm	१३६६०	१३६६०	१३६६०	
	50 mm * 32 mm	१४८१५०	१४८१५०	१४८१५०	
	50 mm * 40 mm	१६६३३०	१६६३३०	१६६३३०	
	63 mm * 20 mm	२३११६०	२३११६०	२३११६०	
	63 mm * 25 mm	२४९१४०	२४९१४०	२४९१४०	
	63 mm * 32 mm	२३११६०	२३११६०	२३११६०	
	63 mm * 40 mm	२५५१४०	२५५१४०	२५५१४०	
	63 mm * 50 mm	गोटा २६७३०	२६७३०	२६७३०	
११५	रेड्यूसर एलबो (Reducer Elbow)				
	25 mm * 20 mm	गोटा ४७५०	४७५०	४७५०	
	32 mm * 20 mm	गोटा ७०१००	७०१००	७०१००	
	32 mm * 25 mm	गोटा ८९१०	८९१०	८९१०	
	40 mm * 20 mm	गोटा १६०३३०	१६०३३०	१६०३३०	
	40 mm * 25 mm	गोटा १७२१२०	१७२१२०	१७२१२०	
	40 mm * 32 mm	गोटा २१८१५०	२१८१५०	२१८१५०	
११६	रेड्यूसर टी (Reducer Tee)				
	25 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा ५४६०	५४६०	५४६०	
	25 mm * 20 mm * 25 mm	गोटा ५८१२०	५८१२०	५८१२०	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer
48 of 78
43

[Signature]
अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
सुरज श्रेष्ठ
प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	32 mm * 20 mm * 20 mm	गोटा	१२२३०	१२२३०	
	32 mm * 20 mm * 32 mm	गोटा	९२६०	९२६०	
	32 mm * 25 mm * 20 mm	गोटा	१३०६०	१३०६०	
	32 mm * 25 mm * 32 mm	गोटा	९५४०	९५४०	
	40 mm * 20 mm * 40 mm	गोटा	१४६१०	१४६१०	
	40 mm * 25 mm * 40 mm	गोटा	१४८१५०	१४८१५०	
	40 mm * 32 mm * 40 mm	गोटा	१६६३०	१६६३०	
	50 mm * 20 mm * 50 mm	गोटा	३२६१०	३२६१०	
	50 mm * 25 mm * 50 mm	गोटा	३३२६०	३३२६०	
	50 mm * 32 mm * 50 mm	गोटा	३३८१५०	३३८१५०	
	50 mm * 40 mm * 50 mm	गोटा	२६५३०	२६५३०	
	63 mm * 20 mm * 63 mm	गोटा	४२११०	४२११०	
	63 mm * 25 mm * 63 mm	गोटा	४२११०	४२११०	
	63 mm * 32 mm * 63 mm	गोटा	४२११०	४२११०	
	63 mm * 40 mm * 63 mm	गोटा	४२११०	४२११०	
	63 mm * 50 mm * 63 mm	गोटा	४६९१२०	४६९१२०	
११७	G.I. 45 degree short bend (elbow)				
	1/2" Dia. (15 mm)	गोटा	१६८१००	१६८१००	
	3/4" Dia. (20 mm)	गोटा	३७८१००	३७८१००	
	1" Dia. (25 mm)	गोटा	४२०१००	४२०१००	
	1 1/4" Dia. (32 mm)	गोटा	४९३१००	४९३१००	
	1 1/2" Dia. (40 mm)	गोटा	६६६१००	६६६१००	
	2" Dia. (50 mm)	गोटा	८९२१००	८९२१००	
	2 1/2" Dia. (65 mm)	गोटा	४९६८१००	४९६८१००	
	3" Dia. (80 mm)	गोटा	४७९३१००	४७९३१००	
	4" Dia. (100 mm)	गोटा	५७२२१००	५७२२१००	
११८	Duck Foot Bend				
	300 mm Dia. (12")	गोटा	४६९२६१००	४६९२६१००	
	250 mm Dia. (10")	गोटा	३६०९६१५०	३६०९६१५०	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	२८८७५१००	२८८७५१००	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	२१६५९१००	२१६५९१००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	१८०५११००	१८०५११००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	१४३४४१००	१४३४४१००	
११९	Flow Meter				
	250 mm Dia. (10")	गोटा	२६९५००१००	२६९५००१००	
	200 mm Dia. (8")	गोटा	८२५००१००	८२५००१००	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	६०५००१००	६०५००१००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	४९५००१००	४९५००१००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	३९८४५५०	३९८४५५०	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	२३१८२५०	२३१८२५०	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	२०२६५१००	२०२६५१००	
१२०	Pressure Gauge Meter 100 mm Dia. (4")	गोटा	६२९०१००	६२९०१००	
१२१	UPVC Pipe				
	50mm 4Kg/m ²	र.मी.	९५४०	९५४०	
	63mm 4Kg/m ²	र.मी.	११११६०	११११६०	
	75mm 4Kg/m ²	र.मी.	१५८१००	१५८१००	
	90mm 4Kg/m ²	र.मी.	२१८१५०	२१८१५०	
	110mm 4Kg/m ²	र.मी.	३१४१८०	३१४१८०	
	160mm 4Kg/m ²	र.मी.	६८३१०	६८३१०	
१२२	विभिन्न साईजको जि.आई. पाईपको घुरि काट्ने काम				

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण कार्यको सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	15 mm Dia. (1/2")	गोटा	२६१००	२६१००	
	20 mm Dia. (3/4")	गोटा	३९१००	३९१००	
	25 mm Dia. (1")	गोटा	४५१५०	४५१५०	
	32 mm Dia. (1 1/4")	गोटा	५२१००	५२१००	
	40 mm Dia. (1 1/2")	गोटा	६५१००	६५१००	
	50 mm Dia. (2")	गोटा	८४१५०	८४१५०	
	65 mm Dia. (2 1/2")	गोटा	९५१५०	९५१५०	
	80 mm Dia. (3")	गोटा	१११५००	१११५००	
	100 mm Dia. (4")	गोटा	१६९१००	१६९१००	
	125 mm Dia. (5")	गोटा	२५३१५०	२५३१५०	
	150 mm Dia. (6")	गोटा	३८०१२५	३८०१२५	
	अ) १ हर्ष पावर (चाइनिज)	सेट	१४०००१००	१४०००१००	
	आ) १/४, " "	"	९५००१००	९५००१००	
	इ) १ हर्ष पावर (चाइनिज)	"	६५००१००	६५००१००	
	ई) १/४, " (चाइनिज)	"	४५००१००	४५००१००	
	ख) Submersible Pumps				
	7.5 HP Submersible Pump	सेट	१४८५००१००	१४८५००१००	
	10 HP Submersible Pump	सेट	१७०५००१००	१७०५००१००	
	12.5 HP Submersible Pump	सेट	१८७३९०१५०	१८७३९०१५०	
	15 HP Submersible Pump	सेट	२९२९५२१००	२९२९५२१००	
	20 HP Submersible Pump	सेट	३३६८२०१००	३३६८२०१००	
	25 HP Submersible Pump	सेट	४९९४९९१००	४९९४९९१००	
	30 HP Submersible Pump	सेट	४४९००१००	४४९००१००	
	35 HP Submersible Pump	सेट	५०९७९०१००	५०९७९०१००	
	40 HP Submersible Pump	सेट	६०५१३२१००	६०५१३२१००	
	Pannel Board (20 HP- 25 HP)	सेट	१३२०००१००	१३२०००१००	
	Pump Pannel Board Connection	जब	२७५००१००	२७५००१००	
	Lowering of Column Pipe in Borehole with Pump	मिटर	११५५१००	११५५१००	
	Column Pipe in Borehole with Pump (निकाल्ने काम)	मिटर	११५५१००	११५५१००	
	Filter Media from Amlekhjung	Cum.	२६४००१००	२६४००१००	
	Filter Media Change Work all Complete one Job	जब	११००००१००	११००००१००	
१२३	Electrification work related to water supply project				
	fabricated Long T channel	गोटा	३५५०१००	३५५०१००	
	fabricated channel 2"x4"x8"	गोटा	६३२५१००	६३२५१००	
	fabricated channel 2"x4"x5"	गोटा	४९८०१००	४९८०१००	
	fabricated channel 2"x4"x2"	गोटा	३०८०१००	३०८०१००	
	Pole clamp	गोटा	४९५१००	४९५१००	
	stay assembly set	सेट	३५३३३८९	३५३३३८९	
	stay insulator	गोटा	६०५०	६०५०	
	Earthing copper wire	मिटर	७९७५०	७९७५०	
	Transformer 50 kva.	गोटा	३७३०००१००	३७३०००१००	
	11 KV G.O.A.B. switch	सेट	४९५००१००	४९५००१००	
	11 KV dropout fuse set	सेट	१९२५०१००	१९२५०१००	
	9kv lighting arrester	सेट	१०४३५०१००	१०४३५०१००	
	50 mm2x 3.5 core A/pvc insulated Armoured cable	मिटर	१४५०१००	१४५०१००	
	70 mm2x 3.5 core A/pvc insulated Armoured cable	गोटा	२०३५१००	२०३५१००	
	35 mm2x 3.5 core A/pvc insulated Armoured cable	सेट	८५०१००	८५०१००	
	Cable socket shoe 50 mm2	गोटा	४५१००	४५१००	
	Cable socket shoe 35 mm2	गोटा	३३१००	३३१००	
	Cable socket shoe 25 mm2	गोटा	३०१००	३०१००	
	Cable socket shoe 16 mm2	गोटा	१४३३०	१४३३०	
	Cable socket shoe 95 mm2	गोटा	३५७५०	३५७५०	
	Metalic TOD meter box all complete set	गोटा	२५०००१००	२५०००१००	
	100 Amp M.C.C.B. with box	सेट	२४५००१००	२४५००१००	
	pannel board (20 HP - 25 HP)	सेट	१३२०००१००	१३२०००१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
49 of 78

प्रसाद चौलगाड
अधिकारी

हमराज राय
अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८०/८१ को दररेट	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	A.S.C.R. conductor 0.5 sq	मिटर १०५१००	१०५१००	१०५१००	
	A.S.C.R. conductor 0.1' sq	मिटर १५५१००	१५५१००	१५५१००	
	100 Amp 3 phase main switch	सेट ३४३७५१००	३४३७५१००	३४३७५१००	
	10mm2 control cable	मिटर ११५५१००	११५५१००	११५५१००	
१२४	Electrification materials Installation works (Labour Charge)				
	Poling Work	गोटा ६१८५५०	६१८५५०	६१८५५०	
	Earthing Work	सेट ४८६२१००	४८६२१००	४८६२१००	
	Stringing work of HT 3w 0.03 sq in ASCR Conductor	किमि ४१४४२५०	४१४४२५०	४१४४२५०	
	Installation of stay set	सेट ११९९१००	११९९१००	११९९१००	
	Installation of 9 kv Lightning arrestor	सेट ५३९८५०	५३९८५०	५३९८५०	
	Installation of 11 kv D/O fuse set	सेट ४८६२१००	४८६२१००	४८६२१००	
	Tr post & Transformer Installation	सेट ३५२००१००	३५२००१००	३५२००१००	
	Installation of MCCB 100 Amp	सेट ३९८५५०	३९८५५०	३९८५५०	
	Cable Laying	मिटर ३९६१००	३९६१००	३९६१००	
	Installation of 11 kv GOAB switch	सेट ७८३२१००	७८३२१००	७८३२१००	
१०) औजारहरू					
१२५	औजारहरू (दुल्स)				
	Chain wrench 2"	गोटा १७९०१७०	१७९०१७०	१७९०१७०	
	Chain wrench 3"	" २३२८१४०	२३२८१४०	२३२८१४०	
	Chain wrench 4"	" ३४२९१४०	३४२९१४०	३४२९१४०	
	Chain wrench 6"	" ४२७६१८०	४२७६१८०	४२७६१८०	
	Chain wrench 8"	" ५२२७२०	५२२७२०	५२२७२०	
	Adjustable Wrench 6"	" २९९१००	२९९१००	२९९१००	
	Adjustable Wrench 8"	" ४२७६०	४२७६०	४२७६०	
	Adjustable Wrench 10"	" ५२२७०	५२२७०	५२२७०	
	Adjustable Wrench 12"	" ८५५१३०	८५५१३०	८५५१३०	
	Hand Vice 3"	" २५६१६०	२५६१६०	२५६१६०	
	Hand Vice 4"	" ३४२१९०	३४२१९०	३४२१९०	
	Hand Vice 5"	" ४२७६०	४२७६०	४२७६०	
	Hand Vice 6"	" ५१३२०	५१३२०	५१३२०	
	Pipe Vice Solid 2"	" ४७५२१००	४७५२१००	४७५२१००	
	Pipe Vice Solid 3"	" ६४९५१२०	६४९५१२०	६४९५१२०	
	Pipe Vice Solid 4"	" ७७२२१००	७७२२१००	७७२२१००	
	Pipe Vice Solid 6"	" ८३९६१००	८३९६१००	८३९६१००	
	Chain Pipe Vice 2"	" १३०६१८०	१३०६१८०	१३०६१८०	
	Chain Pipe Vice 3"	" १९००१८०	१९००१८०	१९००१८०	
	Chain Pipe Vice 4"	" २३७६१००	२३७६१००	२३७६१००	
	Chain Pipe Vice 6"	" ४६३३२०	४६३३२०	४६३३२०	
	Spirit Level Steelbody 6"	" ३५६१४०	३५६१४०	३५६१४०	
	Spirit Level Steelbody 8"	" ४७५१२०	४७५१२०	४७५१२०	
	Spirit Level Steelbody 10"	" ५९४१००	५९४१००	५९४१००	
	Spirit Level Steelbody 12"	" ७१२८१०	७१२८१०	७१२८१०	
	Spirit Level Steelbody 16"	" ११२८१६०	११२८१६०	११२८१६०	
	Spirit Level Wooden body 6"	" १७८१२०	१७८१२०	१७८१२०	
	Spirit Level Wooden body 8"	" २३७६०	२३७६०	२३७६०	
	Spirit Level Wooden body 10"	" २९७००	२९७००	२९७००	
	Spirit Level Wooden body 12"	" ३५६१४०	३५६१४०	३५६१४०	
	Trysquare 6"	" २२५१७०	२२५१७०	२२५१७०	
	Trysquare 8"	" २९७००	२९७००	२९७००	
	Trysquare 10"	" ३८०१९०	३८०१९०	३८०१९०	
	Trysquare 12"	" ४४५१५०	४४५१५०	४४५१५०	
	Trysquare 16"	" ११८८१००	११८८१००	११८८१००	
	Trysquare 18"	" १३६६१२०	१३६६१२०	१३६६१२०	
	Pipe Wrench 8"	" ३८०१९०	३८०१९०	३८०१९०	
	Pipe Wrench 10"	" ४७५१२०	४७५१२०	४७५१२०	
	Pipe Wrench 12"	गोटा ५७०१२०	५७०१२०	५७०१२०	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer
41 of 78
५६

[Signature]
अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
सुरज श्रेष्ठ

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Pipe Wrench 14"	"	६६५१२०	६६५१२०	
	Pipe Wrench 18"	"	११४०१४०	११४०१४०	
	Pipe Wrench 24"	"	१९००१८०	१९००१८०	
	Pipe Wrench 36"	"	४५९४१४०	४५९४१४०	
	Pipe Wrench 48"	"	५७०२१४०	५७०२१४०	
	Water Pump Plier 10"	"	३९४१८०	३९४१८०	
	Long Nose Plier 6"	"	३०८१८०	३०८१८०	
	Long Nose Plier 8"	"	३३२१६०	३३२१६०	
	Combinaation Plier 6"	"	३३२१६०	३३२१६०	
	Combinaation Plier 7"	"	३५६१४०	३५६१४०	
	Combinaation Plier 8"	"	३८०१९०	३८०१९०	
	Circclip Plier 6"	"	३०८१८०	३०८१८०	
	Circclip Plier 7"	"	३४४१५०	३४४१५०	
	Circclip Plier 8"	"	३९२१००	३९२१००	
	Tin Cutter 8"	"	२६९१३०	२६९१३०	
	Tin Cutter 10"	"	३३२१६०	३३२१६०	
	Tin Cutter 12"	"	३९२१००	३९२१००	
	Tin Cutter 14"	"	७९२१८०	७९२१८०	
	Pincer 6"	"	२३३१६०	२३३१६०	
	Pincer 7"	"	२४९१४०	२४९१४०	
	Pincer 8"	"	२७३१२०	२७३१२०	
	Garden scissore 10"	"	६६५१२०	६६५१२०	
	Garden scissore 12"	"	७९५१९०	७९५१९०	
	Garden scissore 14"	"	९२६१६०	९२६१६०	
	Side Cutting Plier 6"	"	३०८१८०	३०८१८०	
	Side Cutting Plier 8"	"	३३२१६०	३३२१६०	
	Screw Driver 6"	"	२४९१४०	२४९१४०	
	Screw Driver 8"	"	२७३१२०	२७३१२०	
	Screw Driver 10"	"	२८५१९०	२८५१९०	
	Screw Driver 12"	"	३०८१८०	३०८१८०	
	Cold Chisel 1/2"- 6"	"	१९८१८०	१९८१८०	
	Cold Chisel 1/2"- 8"	"	१४२१५०	१४२१५०	
	Cold Chisel 1/2"- 10"	"	१६६१३०	१६६१३०	
	Cold Chisel 1/2"- 12"	"	१९०१००	१९०१००	
	Cold Chisel 5/8"- 6"	"	१६६१३०	१६६१३०	
	Cold Chisel 5/8"- 8"	"	२०७१९०	२०७१९०	
	Cold Chisel 5/8"- 10"	"	२४९१४०	२४९१४०	
	Cold Chisel 5/8"- 12"	"	२७३१२०	२७३१२०	
	Cold Chisel 3/4"- 6"	"	२०७१९०	२०७१९०	
	Cold Chisel 3/4"- 8"	"	२४९१४०	२४९१४०	
	Cold Chisel 3/4"- 10"	"	२९९१००	२९९१००	
	Cold Chisel 3/4"- 12"	"	३३८१५०	३३८१५०	
	Cold Chisel 1"- 6"	"	३५६१४०	३५६१४०	
	Cold Chisel 1"- 8"	"	४२७१६०	४२७१६०	
	Cold Chisel 1"- 10"	"	४७५१२०	४७५१२०	
	Cold Chisel 1"- 12"	"	५४०१५०	५४०१५०	
	Cold Chisel 1 1/4"- 8"	"	६८३१९०	६८३१९०	
	Cold Chisel 1 1/4"- 10"	"	९०८१८०	९०८१८०	
	Cold Chisel 1 1/4"- 12"	"	११४०१४०	११४०१४०	
	Pully (Puller) per Inch 2"	"	१९६१००	१९६१००	
	Pully 3"	गोटा	२९९१००	२९९१००	
	Pully 4"	"	३९२१००	३९२१००	
	G.Cramp (Per Inch) 2"	"	२४३१५०	२४३१५०	
	G.Cramp 3"	"	३६८१२०	३६८१२०	
	G.Cramp 4"	"	४९३१००	४९३१००	
	Hand Drill Machine 6 mm	"	५७०१२०	५७०१२०	
	Hand Drill Machine 10 mm	"	७६०१३०	७६०१३०	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
 Senior Engineer

[Signature]
 अतिरिक्त प्रसाद चौलागाई
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
हर्क राज राई
 सहायक प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Ball Pan Hammer 100 Gram	१७८२०	१७८२०	
	Ball Pan Hammer 200 Gram	२५५१४०	२५५१४०	
	Ball Pan Hammer 300 Gram	३०२१९०	३०२१९०	
	Ball Pan Hammer 400 Gram	३६२३०	३६२३०	
	Ball Pan Hammer 500 Gram	३८६१०	३८६१०	
	Clow Hammer 100 Gram	१९६१००	१९६१००	
	Clow Hammer 200 Gram	२४९१४०	२४९१४०	
	Clow Hammer 300 Gram	३३२६०	३३२६०	
	Clow Hammer 400 Gram	३८६१०	३८६१०	
	Iron Plumbbob 100 Gram	११२८०	११२८०	
	Iron Plumbbob 200 Gram	१३६६०	१३६६०	
	Drill Chalk With key 1/2"	१३७८१००	१३७८१००	
	Drill Chalk With key 3/4"	३१३६३०	३१३६३०	
	Drill Chalk With key 3/8"	१०४५१४०	१०४५१४०	
	Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1"	२९४६२०	२९४६२०	
	Pipe Dieset Commercial 1 1/4" - 2"	६४९१२०	६४९१२०	
	Pipe Dieset Commercial 2 1/2" - 3"	११७८४१९०	११७८४१९०	
	Pipe Dieset Commercial 4"	१८०५७६०	१८०५७६०	
	Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1"	५७०२१४०	५७०२१४०	
	Pipe Dieset Ratchet 1 1/4" - 2"	९९७९१२०	९९७९१२०	
	Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 3"	१७०७२०	१७०७२०	
	Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 4"	१७२२६१००	१७२२६१००	
	Ratchet Pipe Threader 1/2"-1"	७२८१००	७२८१००	
	Ratchet Pipe Threader 1 1/4"-2"	१४२५६१००	१४२५६१००	
	Ratchet Pipe Threader 2 1/2"-3"	२०९०८१८०	२०९०८१८०	
	Ratchet Pipe Threader 4"	१८०५७६०	१८०५७६०	
	Pipe Cutter 1/2" - 2"	२७०२१७०	२७०२१७०	
	Pipe Cutter 1/2" - 3"	४२४७१०	४२४७१०	
	Pipe Cutter 4"	७४८४१४०	७४८४१४०	
	Pipe Vice Hinges type 1 1/2"	२०९१६०	२०९१६०	
	Pipe Vice Hinges type 2"	२५५४१२०	२५५४१२०	
	Pipe Vice Hinges type 2 1/2"	३९७९१८०	३९७९१८०	
	Pipe Vice Hinges type 3 1/2"	५५८३६०	५५८३६०	
	Pipe Vice Hinges type 4 1/2"	८५५३६०	८५५३६०	
	Pipe Vice Pillaer Type 1 1/2"	१७०१७०	१७०१७०	
	Pipe Vice Pillaer Type 2"	२०९१६०	२०९१६०	
	Pipe Vice Pillaer Type 3"	३६८२१८०	३६८२१८०	
	Pipe Vice Pillaer Type 4"	४६९२६०	४६९२६०	
	Bench Vice no. 0	१९९५१८०	१९९५१८०	
	Bench Vice no. 1	२८९८१७०	२८९८१७०	
	Bench Vice no. 2	३७०६१५०	३७०६१५०	
	Bench Vice no. 3	४९४२१००	४९४२१००	
	Bench Vice no. 4	५७०२१४०	५७०२१४०	
	Bench Vice no. 5	६९८५१४०	६९८५१४०	
	Bench Vice no. 6	८२२०१९०	८२२०१९०	
	Bench Vice no. 8	१३६३८२०	१३६३८२०	
	Heating Plate 4"	११८८१००	११८८१००	
	Heating Plate 5"	१४८५१००	१४८५१००	
	Heating Plate 6"	१७८२१००	१७८२१००	
	Heating Plate 8"	२८५११२०	२८५११२०	
	Heating Plate 10"	३५६४१००	३५६४१००	
	Heating Plate 12"	४२७६१८०	४२७६१८०	
	Heating Plate 16"	५७०२१४०	५७०२१४०	
	Heating Plate 18"	६४९१२०	६४९१२०	
	Hacksaw Frame 5 mm	१९६१००	१९६१००	
	Hacksaw Frame 6 mm	२२५१७०	२२५१७०	
	Hacksaw Frame Tublar	३९२१००	३९२१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अमिका प्रसाद चौलागाई
समय प्रशासकीय अधिकृत

हरीश राज
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सम्बन्धि सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Hacksaw Frame Folding	२३१६०	२३१६०	
	Blow Torch	१७८२००	१७८२००	
	Building Trowel	१००१९०	१००१९०	
	Crowbar 1" x 5'	१४२५६०	१४२५६०	
	Hoe	७१२८०	७१२८०	
	Iron Brush	७७२०	७७२०	
	Iron Pan (Head Pan) Medium Size	१७८२०	१७८२०	
	Measuring Tape 30 m.	५३४६०	५३४६०	
	Pick Axe	७१२८०	७१२८०	
	Pointing Trowel	८९१०	८९१०	
	Shovel	७१२८०	७१२८०	
	Sledge Hammer 10 lbs	१००९१८०	१००९१८०	
	Teflon Cover	५९४०१००	५९४०१००	
	Thermochrome Crayon	७१२८०	७१२८०	
	Tools Box with Locking set	२१३८४०	२१३८४०	

११) विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू

१२६	विद्युत सामग्री :				
१	क. विद्युत पोल ९ मी. (पि.एस.सी.)	प्रति पोल	९९३६१००	९९३६१००	९९३६१००
	ख. विद्युत पोल ११ मी. (पि.एस.सी.)	"	१३३८१२०	१३३८१२०	१३३८१२०
२	Stay set including stay plate, rod, bow etc complete set	सेट	१७६३८०	१७६३८०	१७६३८०
३	Stay wire (size 7/12 SWG)	केजी	१९११४०	१९११४०	१९११४०
४	Channel (Different size and shape)	केजी	१९११४०	१९११४०	१९११४०
५	Nut bolt (Different size)	केजी	२१२६०	२१२६०	२१२६०
६	11 KV pin insulator with spindle	गोटा	२९६१४०	२९६१४०	२९६१४०
७	11 KV, 3 core, aluminium XLPE cable	मिटर	१४०४१९०	१४०४१९०	१४०४१९०
८	Earthing set	सेट	३५१५१४०	३५१५१४०	३५१५१४०
९	11 KV lightning arrester (3 pcs per set)	सेट	६४८०१००	६४८०१००	६४८०१००
१०	11 KV DO fuse set (3 pcs per set)	सेट	१८३६०१००	१८३६०१००	१८३६०१००
११	11 KV disc insulator with grapher	गोटा	१७८२१००	१७८२१००	१७८२१००
१२	Shackle D-iron	गोटा	१७२८०	१७२८०	१७२८०
१३	Fuse link (Different size)	गोटा	११७१०	११७१०	११७१०
१४	Erection of wooden pole :				
	a. 8.5 m long and 16.5 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	३००३१०	३००३१०	३००३१०
	b. 10.4 m long and 19 cm average dia. Round wooden pole	गोटा	३७५३१०	३७५३१०	३७५३१०
	c. 10.4 m long wooden H-Pole structure	गोटा	७५०७८०	७५०७८०	७५०७८०
१५	Erection of steel tubular pole (upto 33 kv T/L including pole concreting)	गोटा	७८३७००	७८३७००	७८३७००
१६	Erection of steel tubular pole :				
	a. Erection of 8.5 m long steel pole	गोटा	२४२८१४०	२४२८१४०	२४२८१४०
	b. Erection of 10.4 m long steel pole	गोटा	३६५५१८०	३६५५१८०	३६५५१८०
१७	Erection of Pre Stressed Concrete Cement (PSC) Pole	गोटा	३७५३१०	३७५३१०	३७५३१०
१८	Stringing of ACSR Conductor for HT line				
	a. 3 Wire x 0.05 sq. inch ACSR	कि.मी.	४५०६८१४०	४५०६८१४०	४५०६८१४०
	b. 3 Wire x 0.03 sq. inch ACSR	कि.मी.	४२४६०१२०	४२४६०१२०	४२४६०१२०
	c. 3 Wire x 0.1 sq. inch ACSR	कि.मी.	५५५०११२०	५५५०११२०	५५५०११२०
१९	Stringing of ACSR Conductor for LT line	गोटा			
	a. 5 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	९१४६०१८०	९१४६०१८०	९१४६०१८०
	b. 4 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	७३१६८१७०	७३१६८१७०	७३१६८१७०
	c. 3 wire x .05 sq. inch ACSR	कि.मी.	५४८७६१५०	५४८७६१५०	५४८७६१५०
	d. 5 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	७३१६८१७०	७३१६८१७०	७३१६८१७०
	e. 4 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	५८९५६१२०	५८९५६१२०	५८९५६१२०
	f. 1 wire x .03 sq. inch ACSR	कि.मी.	१४७३९१००	१४७३९१००	१४७३९१००

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अमिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हुकमराज शर्मा
कमल प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
२०	Installation of distribution transformer (25 KVA to 250 KVA)	सेट	१५४३८००	१५४३८००	
२१	Installation of Stay set for 33 KV line	सेट	१५६५००	१५६५००	
२२	Installation of Stay set 11/0.4/0.23 kv line	सेट	१३०६२०	१३०६२०	
२३	Mgg relay	सेट	१६२०००१००	१६२०००१००	
२४	LT horn gap with copper bin bar	सेट	१९४४०१००	१९४४०१००	
२५	Tod meter box with copper bin bar	सेट	२७०००१००	२७०००१००	
२६	2 volt battery (maintenance free)	सेट	२३७६०१००	२३७६०१००	
२७	Transformer LT fuse	केजी	२७००१००	२७००१००	
(ग) पि.भी.सी. कपर तार :					
	1/18 -90 मीटर क्वायल)	क्वायल	११६४२०	११६४२०	
	3/22	"	११८८००	११८८००	
	3/20	"	१७८२००	१७८२००	
	7/22	"	२९७०१००	२९७०१००	
	7/20	"	४७५२००	४७५२००	
	7/18	"	६११८२०	६११८२०	
	7/16	"	१४४९३६०	१४४९३६०	
	19/18	"	१२९४९२०	१२९४९२०	
	19/16	"	३७३६२६०	३७३६२६०	
	2/20	"	१३७३३३०	१३७३३३०	
	2/22	"	९२०१७०	९२०१७०	
	१ मि.मी. टी .पी. तार (डिस्)	मिटर	२१३३०	२१३३०	
(घ) तामाको तार :					
	१.५० मि.मी. (९० मीटर क्वायल)	क्वायल	१७८२००	१७८२००	
	२.५० "	"	३०८८८०	३०८८८०	
	४.०० "	"	४६९२६०	४६९२६०	
	५.०० "	"	६०२९१०	६०२९१०	
	६.०० "	"	७३६५६०	७३६५६०	
3 Concentric Cable					
	४ बर्ग मि.मी. प्रति मिटर		२६११०	२६११०	
	६ बर्ग मि.मी. प्रति मिटर		२९१७०	२९१७०	
	१० बर्ग मि.मी. "		४५११०	४५११०	
	१६ बर्ग मि.मी. "		७७२०	७७२०	
	२५ बर्ग मि.मी. "		१०२११०	१०२११०	
ब) मेन स्विच					
	अ) १०० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच रिबर्टेबल ४१५ भोल्ट	सेट	९०१६१९०	९०१६१९०	
	आ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विच	"	१८४१४०	१८४१४०	
	इ) लुज तार ०.५० मि.मी.	र.मी.	७६०	७६०	
	ई) लुज तार ०.७५ मि.मी.	"	१०८०	१०८०	
	उ) लुज तार १.०० मि.मी.	"	१४१४०	१४१४०	
	ऊ) ३० एम्पीयर डी.पी.मेन स्विचफलामको	सेट	१२१५१९०	१२१५१९०	
च) अ) श्री पीन १५ एम्पी. पावर सकेट					
	आ) १५ एम्पी. स्विच	गोटा	२५०१००	२५०१००	
	इ) टु पीन ५ एम्पी. सकेट	"	९८३०	९८३०	
	छ) स्विच र फिटिङ	"	३११४०	३११४०	
	१) वन वे स्विच ५ एम्पीयर	"	२९१७०	२९१७०	
	२) टु वे ५ एम्पी.सकेट स्विच	"	३५१६०	३५१६०	
	३) डी पी ५ एम्पी. सकेट	"	४५११०	४५११०	
	४) ५ एम्पी. बेल पुश	"	३५१६०	३५१६०	
	५) टु वे स्विच ५ एम्पी.	"	३५१६०	३५१६०	
	६) वेड स्विच	"	२९१७०	२९१७०	
	७) इन्डिकेटर लेम्प (स्विच)	"	३६१८०	३६१८०	
	८) युनिभर्सल सकेट ६ एम्पी.	"	४५११०	४५११०	
	९) १० एम्पी. कट कट	"	४६१३०	४६१३०	
	१०) टी.भी. एन्टिना सकेट	"	४५११०	४५११०	
	११) टेलिफोन सकेट विद्य टप	"	८७९०	८७९०	
	१२) डीमा ३०० x २५० स्विच टाइप	"	२४३५०	२४३५०	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
of 78

सुबिका प्रसाद चौलागाई
प्रशासकीय अधिकृत

सुबिका प्रसाद चौलागाई
प्रशासकीय अधिकृत

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१३)	" ४०० x २५० "	"	२६७३०	२६७३०	
१४)	मेल फिमेल	"	३६१८०	३६१८०	
१५)	टु पीन मल्टी प्लक	"	२९१७०	२९१७०	
१६)	सिलीज रोज	"	३३२०	३३२०	
१७)	एंगल होल्डर	"	३६१८०	३६१८०	
१८)	" हवाईट	"	३६१८०	३६१८०	
१९)	बटन "	"	३६१८०	३६१८०	
२०)	" " हवाईट	"	३६१८०	३६१८०	
२१)	पेण्टेड होल्डर	"	२३७७०	२३७७०	
२२)	लाइटिङ प्लेट (वन बे)	"	१५१४०	१५१४०	
२३)	" " (टु बे)	"	१६१६०	१६१६०	
२४)	" " (थ्री बे)	"	२११३०	२११३०	
२५)	" " (फोर बे)	"	३२१००	३२१००	
२६)	" " (फाइव बे)	"	३३२०	३३२०	
२७)	" " (सिक्स बे)	"	३४१४०	३४१४०	
२८)	" " (सेवेन बे)	"	३६१८०	३६१८०	
२९)	ट्युबलाईट २०/४० वाट	सेट	५३४६०	५३४६०	
३०)	" इलेक्ट्रोनिक चोक "	"	४३३६०	४३३६०	
३१)	४० वाट चोक	गोटा	२५८१०	२५८१०	
३२)	स्टार्टर	"	२२१५०	२२१५०	
३३)	ट्युबलाईटको ट्युब २' - ४'	"	१५२१००	१५२१००	
३४)	दू फ्ल्याट डोम लाईट	"	३९७९०	३९७९०	
३५)	बाकेट लाईट विथ कलर ग्लास	सेट	४३३६०	४३३६०	
३६)	आउट डोर ट्युबलाईट सेट	"	९४४१४०	९४४१४०	
३७)	" फ्यान सेट	"	३०६५१००	३०६५१००	
३८)	सिलिङ पंखा ४८"	गोटा	२४५३२०	२४५३२०	
३९)	वाल फेन ३६"	"	३६८८७०	३६८८७०	
४०)	एडजस्ट फेन १२"	"	२५२२१०	२५२२१०	
४१)	टेबल पंखा २४"	"	३२८४८०	३२८४८०	
	" १६"	"	३२८४८०	३२८४८०	
४२)	बल्ब ० (१०० वाट सम्म	"	२८१५०	२८१५०	
४३)	इनजी सेभर ल्याम्प ५ देखी २५ वाट	"	२०११९०	२०११९०	
४४)	फ्युज ५ एम्पी.	"	३५१६०	३५१६०	
४५)	पी.भी.सी. टेप	"	२११३०	२११३०	
४६)	इलेक्ट्रोनिक चोक	"	४०९१८०	४०९१८०	
४७)	आईरन कनेक्टर	"	४११५०	४११५०	
४८)	ड्युमर स्विच	"	२७३२०	२७३२०	
१२७	काठको बीट १/४"	र.फि.	११७०	११७०	
	१/४"	"	२१४०	२१४०	
	१"	"	२१९०	२१९०	
	१/४"	"	३१५०	३१५०	
	१/२"	"	४१४०	४१४०	
१२८	प्लास्टिक पाईप पीभीसी १९ मि.मी	र.फि.	७००	७००	
	२५"	"	१०१९०	१०१९०	
	३२"	"	२३६०	२३६०	
१२९	प्लास्टिक टी पीभीसी १९ मि.मी.	गोटा	७८०	७८०	
	२५"	"	१०१९०	१०१९०	
	३२"	"	१४१९०	१४१९०	
१३०	पी.भी.सी. एल्बो १९ मि.मि.	"	६२०	६२०	
	२५"	"	७८०	७८०	
	३२ मि.मि.	"	९१३०	९१३०	
१३१	पी.भी.सी. सकेट १९ "	"	६२०	६२०	
	सेडल बेस २५"	"	८६०	८६०	
१३२	पी.भी.सी. बेंड १९ "	"	८६०	८६०	
	२५"	"	१२१९०	१२१९०	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer

[Signature]
अमिका प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
हर्कुराज राई
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१३३	एम.सी.बी. ६, १०, १६ एम्पीयर	कभर समेत सेट	०१००	०१००	
१३४	चारपाटे बीट १/२"	र.मि.	४९५०	४९५०	
	३/४"	"	६५३०	६५३०	
	१"	"	७९२०	७९२०	
	१ १/२"	"	९९८०	९९८०	
१३५	चारपाटे पीभीसी एल्बो १/२"	गोटा	७४०	७४०	
	३/४"	"	९२०	९२०	
	१"	"	१०९०	१०९०	
	१ १/२"	"	२०४०	२०४०	
	२"	"	३४४०	३४४०	
१३६	चारपाटे पीभीसी बेंड १/२"	"	७९०	७९०	
	३/४"	"	९२०	९२०	
	१"	"	१२४०	१२४०	
	१ १/२"	"	२६४०	२६४०	
	२"	"	४३९०	४३९०	
१३७	पी.भी.सी. सिलिन्ड रोज	"	२९७०	२९७०	
	बक्स कभर समेत ४" x ४"	"	३५६०	३५६०	
	४" x ६"	"	५३४०	५३४०	
	६" x ८"	"	९५१०	९५१०	
	८" x १०"	"	१४२५०	१४२५०	
	८" x १२"	"	१५७९०	१५७९०	
१३८	पीजिर (कम्प्टन) १५ लि.	"	१५६०४३०	१५६०४३०	
	" २५ "	"	२००९५१००	२००९५१००	
	(उपा) वा सो सरह १५ "	"	१४९२५३०	१४९२५३०	
	" २५ "	"	१५६६३७०	१५६६३७०	
१३९	Lighting Accessories				
	20 Watt FTL rod	गोटा	८७९०	८७९०	
	40 Watt FTL rod	"	८७९०	८७९०	
	40 Watt FTL ballast (Chowk)	"	२५५४०	२५५४०	
	150 Watt SV bulb	"	१०२९६०	१०२९६०	
	250 Watt SV bulb	"	१२२९५०	१२२९५०	
	40 Watt 220 Volt Starter	"	१३००	१३००	
	Alluminium Listy	"	२०९१९०	२०९१९०	
	PVC Listy 0.5"	"	३४४०	३४४०	
	PVC Listy 0.75"	"	४६३०	४६३०	
	PVC Listy 1"	"	५८२०	५८२०	
	PVC Listy 1.5"	"	८९९०	८९९०	
	PVC Listy 2"	"	२५५४०	२५५४०	
१४०	Dyna or Equivqlent /CPL Switch Socket				
	1 Way Switch	गोटा	३५६०	३५६०	
	1 Bell Push	"	५९४०	५९४०	
	2 Way Switch one way	गोटा	४७५०	४७५०	
	3 Way Switch	"	१६३९०	१६३९०	
	4 Way Switch	"	१८४९०	१८४९०	
	6 Way Switch	"	२९७००	२९७००	
	16 Amp Switch Indicator	"	१६३९०	१६३९०	
	6 Amp Uni Socket Switch Combined With S	"	१४८५०	१४८५०	
	Dimmer Single 400 Watt	"	४६४५०	४६४५०	
	Dimmer Single 800 Watt	"	४०९८०	४०९८०	
	16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter	"	१७८२०	१७८२०	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
 Senior Engineer
 52

[Signature]
 अधिकारी प्रसाद चौलागाई
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
 सुकृष्ण शर्मा
 नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	DP Switch 16-32 Amp	३२६/७०	३२६/७०	३२६/७०	
	Blanking Plate Single	४७५/०	४७५/०	४७५/०	
	Telephone Socket Single	१३/००	१३/००	१३/००	
	Angle Holder	२७३/०	२७३/०	२७३/०	
	Ceiling Rose	२७३/०	२७३/०	२७३/०	
	Bottom Holder	२७३/०	२७३/०	२७३/०	
१४१	Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of				
	60/100 Amp Panel Board 9" x 36" x 48"	१९६०२/००	१९६०२/००	१९६०२/००	
	60/100 Amp Panel Board 12" x 36" x 48"	१९६०२/००	१९६०२/००	१९६०२/००	
	60/100 Amp Panel Board 9" x 48" x 60"	१९६०२/००	१९६०२/००	१९६०२/००	
	60/100 Amp Panel Board 12" x 48" x 60"	१९६०२/००	१९६०२/००	१९६०२/००	
	150/200 Amp Panel Board 9" x 38" x 52"	३९२०४/००	३९२०४/००	३९२०४/००	
	150/200 Amp Panel Board 12" x 38" x 52"	३९२०४/००	३९२०४/००	३९२०४/००	
	150/200 Amp Panel Board 9" x 42" x 56"	३९२०४/००	३९२०४/००	३९२०४/००	
	250/300 Amp Panel Board 12" x 48" x 60"	३९२०४/००	३९२०४/००	३९२०४/००	
	400 Amp Panel Board 12" x 52" x 66"	७८७४/००	७८७४/००	७८७४/००	
१४२	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made	०/००	०/००	०/००	
	18/63 Amp MCCB Siemens	३२२९/९०	३२२९/९०	३२२९/९०	
	80/100 Amp MCCB Siemens	२७४/४०	२७४/४०	२७४/४०	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	३९२/६०	३९२/६०	३९२/६०	
	63/125 Amp MCCB Siemens	२७७/७०	२७७/७०	२७७/७०	
	160 Amp MCCB Siemens	३४२/६०	३४२/६०	३४२/६०	
	200/250 Amp MCCB Siemens	३२९/३०	३२९/३०	३२९/३०	
	400 Amp MCCB Siemens	३५४/२०	३५४/२०	३५४/२०	
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	६९५/३०	६९५/३०	६९५/३०	
१४३	General				
	Voltmeter (0- 500)	५४६/४०	५४६/४०	५४६/४०	
	Amp Meter (0-500)	४७७/५०	४७७/५०	४७७/५०	
	Indicator	२०९/९०	२०९/९०	२०९/९०	
	Selector Switch	३३८/५०	३३८/५०	३३८/५०	
	C.T.Coil (One)	४३३/६०	४३३/६०	४३३/६०	
	Energy Meter SP	३८६/९०	३८६/९०	३८६/९०	
	Energy Meter 3 Phase	५९४/००	५९४/००	५९४/००	
१४४	Join Box Metal/ Wooden / PVC	०/००	०/००	०/००	
	4" x 4" Junction Box Metal	८७९/०	८७९/०	८७९/०	
	4" x 6" Junction Box Metal	१०२/९०	१०२/९०	१०२/९०	
	6" x 8" Junction Box Metal	१६३/९०	१६३/९०	१६३/९०	
	8" x 10" Junction Box Metal	२०४/३०	२०४/३०	२०४/३०	
	8" x 12" Junction Box Metal	२७३/२०	२७३/२०	२७३/२०	
	4" x 4" Junction Box PVC	२०/९०	२०/९०	२०/९०	
	4" x 6" Junction Box PVC	३६/८०	३६/८०	३६/८०	
	6" x 8" Junction Box PVC	५२/२०	५२/२०	५२/२०	
	8" x 10" Junction Box PVC	७४/८०	७४/८०	७४/८०	
१४५	Fan: Almonard, Bajaj Or Equ.				
	36" Ceiling Fan	२९७०/००	२९७०/००	२९७०/००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
48098

अमिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हर्कराज
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	42" Ceiling Fan	"	२९७०।००	२९७०।००	
	48" Ceiling Fan	"	३३२६।४०	३३२६।४०	
	56" Ceiling Fan	"	३०२९।४०	३०२९।४०	
	16" Wall Fan	"	३०८८।८०	३०८८।८०	
	9" Exhaust Fan	"	१९००।८०	१९००।८०	
	12" Exhaust Fan	"	२०९९।६०	२०९९।६०	
१४६	General Fittings.		०।००	०।००	
	Dome light 6" Decorative	गोटा	३२६।७०	३२६।७०	
	Dome light 6" Decorative Brace	"	३९२।००	३९२।००	
	Dome light 8" Decorative	"	३५९।३०	३५९।३०	
	Dome light 8" Decorative Brace	"	१०४५।४०	१०४५।४०	
	40-60 Watt Down Light	"	४५।७३०	४५।७३०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	"			
	Bulk head Single Direct Ord. Bonus	"	१०९८।९०	१०९८।९०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light	"	११००।००	११००।००	
	Bulk head Single Direct Ord. Decon	"	१११६।७०	१११६।७०	
	1.5 ton AC Japan or Equivqlent		८३९६०।००	८३९६०।००	
१४७	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,				
	Prakash,Or NS				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	गोटा	२६९।३०	२६९।३०	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	३२६।७०	३२६।७०	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	४९०।००	४९०।००	
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	९९४।७०	९९४।७०	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१४३५।४०	१४३५।४०	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१९६०।२०	१९६०।२०	
	25mm ² 3.5 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१३०६।८०	१३०६।८०	
	11 KVA Drop out Fuse	गोटा	१३७२९।४०	१३७२९।४०	
	Lighting Arrester	"	७।८७४०	७।८७४०	
	Earthing Set	"	१३०६।८०	१३०६।८०	
	Pin Insulator	"	२९४।००	२९४।००	
	35mm ² Cable Socket	"	३२।६०	३२।६०	
	H.T.Tape	"	१९६।००	१९६।००	
	Buzzer	"	६५।३०	६५।३०	
	Musical Bell	"	४५।७३०	४५।७३०	
१४८	Equivalent to Roma Or North-West Switch and Socket				
	1 gang Switch with Plate Set	सेट	२०।७९०	२०।७९०	
	2gang Switch with Plate Set	"	२६।७३०	२६।७३०	
	3gang Switch with Plate Set	"	२९।७००	२९।७००	
	4 gang Switch with Plate Set	"	३२६।७०	३२६।७०	
	5 gang Switch with Plate Set	"	५३४।६०	५३४।६०	
	6 gang Switch with Plate Set	"	६५३।४०	६५३।४०	
	T.V Socket With Plate	"	१७८।२०	१७८।२०	
	T.P. Socket With Plate	"	१७८।२०	१७८।२०	
	Bull Push with Plate	"	१७८।२०	१७८।२०	
	5 Amp socket with plate	"	३९४।८०	३९४।८०	
	15 Amp socket with plate	"	४२९।७०	४२९।७०	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
49 of 78
57

प्रसाद चौधरी
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

ह. क. राज
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	13Amp socket with plate	४२११७०	४२११७०	४२११७०	
१४९	Switch Gears (ISD) Mark				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	३१४१८०	३१४१८०	३१४१८०	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	१००९१८०	१००९१८०	१००९१८०	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	२०४३३३०	२०४३३३०	२०४३३३०	
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	४७९९१५०	४७९९१५०	४७९९१५०	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	८१९१७०	८१९१७०	८१९१७०	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	१३४८३३०	१३४८३३०	१३४८३३०	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	२८३९१३०	२८३९१३०	२८३९१३०	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	५४३५१०	५४३५१०	५४३५१०	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	७८३४८०	७८३४८०	७८३४८०	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch	१८१११७०	१८१११७०	१८१११७०	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch	२०४९१३०	२०४९१३०	२०४९१३०	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch	४२२९१२०	४२२९१२०	४२२९१२०	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch	६८७८१५०	६८७८१५०	६८७८१५०	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch	९१७९१३०	९१७९१३०	९१७९१३०	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch	११७२५१५०	११७२५१५०	११७२५१५०	
	63 Amp Bus Bar Chamber	२३९६१६०	२३९६१६०	२३९६१६०	
	100 Amp Bus Bar Chamber	४४५५१००	४४५५१००	४४५५१००	
	200 Amp Bus Bar Chamber	६२३५०००	६२३५०००	६२३५०००	
	300 Amp Bus Bar Chamber	७७८११४०	७७८११४०	७७८११४०	
१५०	Roma/North West PVC Box				
	4"x4" PVC box	२६१०	२६१०	२६१०	
	4"x6" PVC box	३८१००	३८१००	३८१००	
१५१	MCB and Distribution Board Geco, ISI & Egv.				
	6-32 Amp SP MCB	१६३३३०	१६३३३०	१६३३३०	
	6-32 Amp DP MCB	७९०१६०	७९०१६०	७९०१६०	
	6-32 Amp TP MCB	११६३०००	११६३०००	११६३०००	
	6-32 Amp TPN MCB	१५१५१८०	१५१५१८०	१५१५१८०	
	40-60 Amp SP MCB	६४६१८०	६४६१८०	६४६१८०	
	40-60 Amp DP MCB	१२८०१६०	१२८०१६०	१२८०१६०	
	40-60 Amp TP MCB	१८४९११०	१८४९११०	१८४९११०	
	40-60 Amp TPN MCB	२३९९१५०	२३९९१५०	२३९९१५०	
	4 Way SPN DB Double Cover	११७६११०	११७६११०	११७६११०	
	6 Way SPN DB Double Cover	१५८११२०	१५८११२०	१५८११२०	
	8 Way SPN DB Double Cover	१५८११२०	१५८११२०	१५८११२०	
	12 Way SPN DB Double Cover	२०९७४०	२०९७४०	२०९७४०	
	16 Way SPN DB Double Cover	२५८०१९०	२५८०१९०	२५८०१९०	
	3 Way TPN DB Double Cover	३२३४३३०	३२३४३३०	३२३४३३०	
	4 Way TPN DB Double Cover	३२३४३३०	३२३४३३०	३२३४३३०	
	6 Way TPN DB Double Cover	४०१८१४०	४०१८१४०	४०१८१४०	
	8 Way TPN DB Double Cover	५०१११५०	५०१११५०	५०१११५०	
	2 Pole PVC MCB Box	६५७०	६५७०	६५७०	
	4 Pole PVC MCB Box	१३६१६०	१३६१६०	१३६१६०	
१५२	Power Cable Copper Conductor Armored				
	Nepal Cable, Prakash Cable Or N.S				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	३०२१९०	३०२१९०	३०२१९०	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
of 78

अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

मकराज

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३						
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	४०९१८०	४०९१८०	४०९१८०	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	६९९१८०	६९९१८०	६९९१८०	
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	८९९१७०	८९९१७०	८९९१७०	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१३३०१५०	१३३०१५०	१३३०१५०	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१८४९१४०	१८४९१४०	१८४९१४०	
	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	१८४९१०	१८४९१०	१८४९१०	
	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	२३९१६०	२३९१६०	२३९१६०	
	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	"	३६२१३०	३६२१३०	३६२१३०	
	Cable Shoe		०१००	०१००	०१००	
	16 sq mm Cable Shoe	गोटा	१५१४०	१५१४०	१५१४०	
	25 sq mm Cable Shoe	"	२८१५०	२८१५०	२८१५०	
	35 sq mm Cable Shoe	"	३३१२०	३३१२०	३३१२०	
	50 Sq mm Cable Shoe	"	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
१५३	छ) विद्युत सामग्री फेन्सी क्लास :					
	अ. स्वीच					
	६ ए वन वे स्वीच, डबल मोड्युल्स	गोटा	२०९१९०	२०९१९०	२०९१९०	
	६ ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोड्युल्स	"	२३९१६०	२३९१६०	२३९१६०	
	६ ए टु वे स्वीच, डबल मोड्युल्स	"	२३९१६०	२३९१६०	२३९१६०	
	६ ए टु वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोड्युल्स	"	३३८१५०	३३८१५०	३३८१५०	
	१६ ए वन वे स्वीच, डबल मोड्युल्स	"	२६६१९०	२६६१९०	२६६१९०	
	१६ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर डबल मोड्युल्स	"	३९३१६०	३९३१६०	३९३१६०	
	बेल पुस स्वीच डबल मोड्युल्स		२३९१६०	२३९१६०	२३९१६०	
	६ ए वन वे स्वीच, सिंगल मोड्युल्स	"	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	६ ए वनवे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युल्स	"	२४३१५०	२४३१५०	२४३१५०	
	६ ए टु वे स्वीच, सिंगल मोड्युल्स	"	२९९१७०	२९९१७०	२९९१७०	
	६ ए टु वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युल्स	"	२८५१९०	२८५१९०	२८५१९०	
	१६ ए वल वे स्वीच, सिंगल मोड्युल्स	"	२६६१९०	२६६१९०	२६६१९०	
	१६ए वन वे स्वीच, वीथ इन्डिकेटर सिंगल मोड्युल्स	गोटा	३५१६०	३५१६०	३५१६०	
	बेल पुस स्वीच सिंगल मोड्युल्स	"	२९९१७०	२९९१७०	२९९१७०	
१५४	आ. सकेटस					
	16A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	गोटा	४०९१८०	४०९१८०	४०९१८०	
	25A socket & 6 amp 6pin Shuttered Double modules	"	४३९१९०	४३९१९०	४३९१९०	
	Socket 13 A -3Pin flat double Shuttered Modules		३९३१६०	३९३१६०	३९३१६०	
	Socket 6 A -3Pin Shuttered flat double Modules	"	२६६१९०	२६६१९०	२६६१९०	
	Socket 6 A -2+3Pin Shuttered with push button Switch	"	२६५३०	२६५३०	२६५३०	
	Socket 6 A -2+3Pin round and flat Shuttered	"	४५५३०	४५५३०	४५५३०	
१५५	इ_ Front Plates modules		०१००	०१००	०१००	
	1 Module	गोटा	१३०१६८	१३०१६८	१३०१६८	
	2 Module	"	१३०१६०	१३०१६०	१३०१६०	
	3 Module	"	१५०१२०	१५०१२०	१५०१२०	
	4 Module	"	१८२१९०	१८२१९०	१८२१९०	
	5 Module	"	२३५१२०	२३५१२०	२३५१२०	
	6 Module	"	२९४१००	२९४१००	२९४१००	
	8 Module	"	४५०१८०	४५०१८०	४५०१८०	
	10 Module	"	५९६१९०	५९६१९०	५९६१९०	
	16 Module	"	५२०१००	५२०१००	५२०१००	
१५६	ई Concealed Zink Plated Metal box Modules					

Suraj Shrestha
Senior Engineer
5 of 78

अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सुरज श्रेष्ठ
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	1/2 Module	गोटा	६२/७०	६२/७०	
	3 Module	"	७१/८०	७१/८०	
	4 Module	"	१०३/२०	१०३/२०	
	6 Module	"	१५०/२०	१५०/२०	
	8 Module	"	२१९/५०	२१९/५०	
	8 Square Module	"	२०९/१००	२०९/१००	
	12 Module	"	२६५/८०	२६५/८०	
	18 Module	"	३३९/७०	३३९/७०	
१५७	p_ Surface Box Module				
	1/2 Module	"	६५/९०	६५/९०	
	3 Module	"	८४/९०	८४/९०	
	4 Module	"	९८/१००	९८/१००	
	6 Module	"	१४३/७०	१४३/७०	
	8 Module	"	१९६/१००	१९६/१००	
	8 Square Module	"	१८२/९०	१८२/९०	
	12 Module	"	२३५/२०	२३५/२०	
	18/16 Module	"	३०५/००	३०५/००	
१५८	pm_ Tube Light Set				
	1 x 18/20 W FTL, Chok type	गोटा	६८६/१००	६८६/१००	
	1 x 36/40 W FTL, Chok type	"	७१८/७०	७१८/७०	
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type	"	१२३४/९०	१२३४/९०	
	1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type	"	९४५/४०	९४५/४०	
	1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type	"	९४५/४०	९४५/४०	
	1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type	"	१५८१/२०	१५८१/२०	
	2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type	"	३०१८/७०	३०१८/७०	
	2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type	"	३६२६/३०	३६२६/३०	
१५९	P_ Wall Bracket Decorative type				
	Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket	गोटा	१००९/८०	१००९/८०	
	Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket	गोटा	१५८४/७०	१५८४/७०	
	Ceiling Dome Decorative type	"	१५०८/७०	१५०८/७०	
	White glaze toilet paper holder Normal	थान	६८६/१००	६८६/१००	
	Fancy toilet paper holder	थान	१९२०/९०	१९२०/९०	
	Chrome plate toilet paper holder	थान	६८६/१००	६८६/१००	
	Fancy Chrome plate toilet paper holder	थान	१३७२/१०	१३७२/१०	
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	थान	२०५८२/१०	२०५८२/१०	
	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	थान	६५३४/१००	६५३४/१००	
	300/500 Halogen Light Set Philips	थान	२३३२/६०	२३३२/६०	
	1000 Halogen Light Set	थान	३३५८/४०	३३५८/४०	
	150 Watt HPSV Lamp	थान	१५७४/६०	१५७४/६०	
	250 Watt HPSV Lamp	थान	१७११/९०	१७११/९०	
	CFL Lamp (5 - 25)	थान	२६१/३०	२६१/३०	
१६०	Telephone Drop Wire / Pair Cable				
	2/20 Tel wire	क्वायल	११८८/१००	११८८/१००	
	2/22 Tel wire	क्वायल	८१२/८०	८१२/८०	
	2Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	र.मी	१८/२०	१८/२०	
	3Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	र.मी	२६/१०	२६/१०	
	5Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	र.मी	३९/२०	३९/२०	



 Engineer
 52 of 78
 प्रसाद चौलागाई
 अधिकृत



 अधिकृत

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	10Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	र.मी	७१८०	७१८०	
	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	र.मी	१५९१४०	१५९१४०	
	0.03 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	३९१२०	३९१२०	
	0.05 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	६५३०	६५३०	
	0.1 Sq.in. ACSR conductor	र.मी	१३७२०	१३७२०	
	Stay assembly with complete set	सेट	१६२५६०	१६२५६०	
	Stay wire	के.जी.	१७६४०	१७६४०	
	Channel of various sizes	के.जी.	१७६४०	१७६४०	
	Nut Bolts of various sizes	के.जी.	१९६१००	१९६१००	
१६१	Comode				
	Ordinary White	थान	२०९१६०	२०९१६०	
	Special colour	थान	२४९४८०	२४९४८०	
	s special colour	थान	३०८८८०	३०८८८०	
	ss. Special colour	थान	३६८२८०	३६८२८०	
१६२	Comode consellation with complete fitting cover	थान	१२८३०४०	१२८३०४०	
	Ordinary White	थान	१९३६४४०	१९३६४४०	
	special colour	थान	२५७७९६०	२५७७९६०	
	s.special colour	थान	३०७६९१२०	३०७६९१२०	
	Wash basin Pedestral	थान	१५४४४०	१५४४४०	
	Ordinary White	थान	२२५७२०	२२५७२०	
	special colour	थान	३०८८८०	३०८८८०	
	s.special colour	थान	४६३३२०	४६३३२०	
	ss. Special colour				
१६३	Composit Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet				
	a 3mm thickness	बर्ग फिट	११८८०	११८८०	
	b 2mm thickness	बर्ग फिट	१०६१९०	१०६१९०	
१६४	Accessories for UPVC Roofing Work				
	Powder Coating Fixer	गोटा	९१५०	९१५०	
	Self Tapping Screw 3"	गोटा	९१५०	९१५०	
	Self Tapping Screw 2.5"	गोटा	८३०	८३०	
	Self Tapping Screw 2"	गोटा	५१९०	५१९०	
	Self Tapping Screw 1.5"	गोटा	५३०	५३०	
	Self Tapping Screw 1"	गोटा	४१०	४१०	
	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	१०३३५०	१०३३५०	
१६५	Cornis (Plaster of Paris Corner)				
	2" Bit	र.फिट.	३२६०	३२६०	
	4" Bit	र.फिट.	४५१७०	४५१७०	
	6" Bit	र.फिट.	५२२०	५२२०	
	Center Ring	गोटा	८४९१४०	८४९१४०	
	Corner	गोटा	२९४१००	२९४१००	
	Plaster of Paris Board	ब.मि.	८४९०	८४९०	
१६७	Fency Electric Accessories				
	150 Watt SV bulb	No	१४३७४०	१४३७४०	
	250Watt SV bulb	No	१६३३५०	१६३३५०	
	40 Watt 220 Volt Starter	No			
	PVC Listy 0.5"	No	३६१५०	३६१५०	
	PVC Listy 0.75"	No	३९१२०	३९१२०	
	PVC Listy 1"	No	५२२०	५२२०	
	PVC Listy 1.5"	No	५८८०	५८८०	
१६८	Dyna/CPL or Equivalent Switch & Socket				

Suraj Shrestha
Senior Engineer

सुमित्रा प्रसाद चौलागाई
प्रशासनिक अधिकारी

सुमित्रा राई
प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	DP Switch 16-32 Amp	१७६१४०	१७६१४०	१७६१४०	
	Blanking Plate Single	No	५२१२०	५२१२०	
	Telephone Socket Single	No	८४१९०	८४१९०	
१६९	Panel Board & Accessories				
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equivalent				
	18/63 Amp MCCB Siemens	Set ४२७६१८०	४२७६१८०	४२७६१८०	
	80/100 Amp MCCB Siemens	Set ५४६४१८०	५४६४१८०	५४६४१८०	
	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set ७४८४१४०	७४८४१४०	७४८४१४०	
	63/125 Amp MCCB Siemens	Set ९२६६१४०	९२६६१४०	९२६६१४०	
	160Amp MCCB Siemens	Set १११६७२०	१११६७२०	१११६७२०	
	200/250 Amp MCCB Siemens	Set २१९७८१००	२१९७८१००	२१९७८१००	
	400 Amp MCCB Siemens	Set २७९९८१००	२७९९८१००	२७९९८१००	
	60 Amps MCCB Mitsubishi Japan	Set ३००५१६०	३००५१६०	३००५१६०	
१७०	General				
	Voltmeter (0- 500)	Set ४७५१२०	४७५१२०	४७५१२०	
	Amp Meter (0-500)	Set ४७५१२०	४७५१२०	४७५१२०	
	Indicator	Set १६६१३०	१६६१३०	१६६१३०	
	Selector Switch	Set ३७४१२०	३७४१२०	३७४१२०	
	C.T.Coil (One)	Set ५४६१४०	५४६१४०	५४६१४०	
	Energy Meter SP	Set ८७९१९०	८७९१९०	८७९१९०	
	Energy Meter 3 Phase	Set ४९५९१९०	४९५९१९०	४९५९१९०	
१७१	Join Box Metal / PVC				
	4" x 4" Junction Box Metal	No ५९१४०	५९१४०	५९१४०	
	4" x 6" Junction Box Metal	No ६५१३०	६५१३०	६५१३०	
	6" x 8" Junction Box Metal	No ८११९०	८११९०	८११९०	
	8" x 10" Junction Box Metal	No १००१९०	१००१९०	१००१९०	
	8" x 12" Junction Box Metal	No ११८१८०	११८१८०	११८१८०	
	4" x 4" Junction Box PVC	No २०१९०	२०१९०	२०१९०	
	4" x 6" Junction Box PVC	No २५३०	२५३०	२५३०	
	6" x 8" Junction Box PVC	No ५४६०	५४६०	५४६०	
	8" x 10" Junction Box PVC	No ६५१३०	६५१३०	६५१३०	
१७२	General Electrical Fittings.				
	Dome lightn 6" Decon or Equivalent	Set १५०२१८०	१५०२१८०	१५०२१८०	
	Dome lightn 8" Decon or Equivalent	Set १९९२१६०	१९९२१६०	१९९२१६०	
	Distribution Board Geoc,Havels or equivalent				
	4 way SPn DB Double cover	No १५०२१८०	१५०२१८०	१५०२१८०	
	6 way SPn DB Double cover	No २०९३६०	२०९३६०	२०९३६०	
	8 way SPn DB Double cover	No २०९३६०	२०९३६०	२०९३६०	
	12 way SPn DB Double cover	No २६७३१००	२६७३१००	२६७३१००	
	16 way SPn DB Double cover	No ३३२६१४०	३३२६१४०	३३२६१४०	
	3 way Tpn DB Double cover	No ४३७१८०	४३७१८०	४३७१८०	
	4 way Tpn DB Double cover	No ४३७१८०	४३७१८०	४३७१८०	
	6 way Tpn DB Double cover	No ५४६१८०	५४६१८०	५४६१८०	
	8 way Tpn DB Double cover	No ६७७१६०	६७७१६०	६७७१६०	
१७३	Bell Indicator Roma/ Appolo or Equivalent				
	4 way Indicator with Bell	Set २९८५१९०	२९८५१९०	२९८५१९०	
	6 way Indicator with Bell	Set ३२७८१८०	३२७८१८०	३२७८१८०	
	8 way Indicator with Bell	Set ४३७१८०	४३७१८०	४३७१८०	
		Set ६५५७७०	६५५७७०	६५५७७०	
	Dome light 6" Decorative	Set ८७९१९०	८७९१९०	८७९१९०	

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८०/८१ को दररेट	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	Dome light 6" Decorative Brace	१२७७१०	१२७७१०	१२७७१०	
	Dome light 8" Decorative	१०२१६०	१०२१६०	१०२१६०	
	Dome light 8" Decorative Brace	१५६८१०	१५६८१०	१५६८१०	
	40-60 Watt Down Light	६११८०	६११८०	६११८०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. or equivalent	१२९४१९०	१२९४१९०	१२९४१९०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. or equivalent	११५८३०	११५८३०	११५८३०	
	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. or equivalent	६११८०	६११८०	६११८०	
	Dinning Lamp Decorative Med	२४९४८०	२४९४८०	२४९४८०	
	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	६०५८८०	६०५८८०	६०५८८०	
	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	८७९१२०	८७९१२०	८७९१२०	
	IS. 3043 Copper Plate 80x80x3.15	३९२०४०	३९२०४०	३९२०४०	
	IS. 3043 Copper Plate 65x65x3.15	२१३८४०	२१३८४०	२१३८४०	
	G.No. 10 Plastic Coated Copper Wire	२३२२५०	२३२२५०	२३२२५०	
१७४	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable				
	Prakash or NS/ISI Standard				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm १८४१०	१८४१०	१८४१०	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm २७९१०	२७९१०	२७९१०	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm ४३३६०	४३३६०	४३३६०	
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm ६७१२०	६७१२०	६७१२०	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm १०५७३०	१०५७३०	१०५७३०	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	Rm १३४८३०	१३४८३०	१३४८३०	
	Transformer And Accessories				
	Out Door Type Cable Head	Set २१८५१२०	२१८५१२०	२१८५१२०	
	Pin Insulator	Set २७३२०	२७३२०	२७३२०	
	35mm ² Cable Socket	Set ३३२०	३३२०	३३२०	
	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set १२९४१९०	१२९४१९०	१२९४१९०	
१७५	Power cable Aluminium conductor Un-Armored Nepal, Prakash Cable Or NS				
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM ११८८०	११८८०	११८८०	
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM १७२२०	१७२२०	१७२२०	
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM १९६१००	१९६१००	१९६१००	
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM २७३२०	२७३२०	२७३२०	
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM ३५६४०	३५६४०	३५६४०	
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	RM ४३९५०	४३९५०	४३९५०	
१७६	Switch and Socket Roma or North-West or equivalent	०१००	०१००	०१००	
	1 gang Switch with Plate Set	No १९६१००	१९६१००	१९६१००	
	2 gang Switch with Plate Set	No ३०२१९०	३०२१९०	३०२१९०	
	3 gang Switch with Plate Set	No ४१५८०	४१५८०	४१५८०	
	4 gang Switch with Plate Set	No ५४०५०	५४०५०	५४०५०	
	5 gang Switch with Plate Set	No ७०६८०	७०६८०	७०६८०	
	6 gang Switch with Plate Set	No ८०७८०	८०७८०	८०७८०	
	T.V Socket With Plate	No २४९१४०	२४९१४०	२४९१४०	
	T.P. Socket With Plate	No २६१३०	२६१३०	२६१३०	
	Bull Push with Plate	No २१३८०	२१३८०	२१३८०	
	5 Amp socket with plate/switch	No ३५६४०	३५६४०	३५६४०	
	15 Amp socket with plate ,,	No ४८११०	४८११०	४८११०	
	13 Amp socket with plate ,,	No ४८११०	४८११०	४८११०	
१७७	Switch Gears (ISI) Mark				
	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No ३५६४०	३५६४०	३५६४०	
	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No ११५८३०	११५८३०	११५८३०	
	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No २३४६३०	२३४६३०	२३४६३०	

[Signature]

[Signature]
Raj Shrestha
for Engineer

[Signature]
आधिकारिक प्रमाणित अधिकृत
सामान्य प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
रुक्मिराज राई
सहाय प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	५५१८२०	५५१८२०	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	९३८५०	९३८५०	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	१५४४१०	१५४४१०	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	३२५५१०	३२५५१०	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	६२४८८०	६२४८८०	
	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	८९९९१०	८९९९१०	
	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	२०७९१००	२०७९१००	
	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	२३५२२०	२३५२२०	
	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	४८४९१०	४८४९१०	
	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	७९००२०	७९००२०	
	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	१०५४३५०	१०५४३५०	
	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	१३४२४१०	१३४२४१०	
	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	१९३६४१०	१९३६४१०	
	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	१७८२१००	१७८२१००	
	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	२१९७८०	२१९७८०	
	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	४४८४१७०	४४८४१७०	
	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	८१०२१०	८१०२१०	
	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	१०७५११०	१०७५११०	
	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	१८६५१६०	१८६५१६०	
	63 Amp Bus Bar Chamber	२६६९१०	२६६९१०	
	100 Amp Bus Bar Chamber	५१०८१०	५१०८१०	
	200 Amp Bus Bar Chamber	७५११७०	७५११७०	
	300 Amp Bus Bar Chamber	८९३३१७०	८९३३१७०	
१७८	MCB and Distribution Board Geco. NS / ISI or Equivalent			
	6-32 Amp SP MCB	१६६३०	१६६३०	
	6-32 Amp DP MCB	८२५६०	८२५६०	
	6-32 Amp TP MCB	११८८१००	११८८१००	
	6-32 Amp TPN MCB	१५६८१०	१५६८१०	
	40-60 Amp SP MCB	६५३१०	६५३१०	
	40-60 Amp DP MCB	१३३०१५०	१३३०१५०	
	40-60 Amp TP MCB	१९२४१५०	१९२४१५०	
	40-60 Amp TPN MCB	२४०५१७०	२४०५१७०	
	4 Way SPN DB Double Cover	१२२९१५०	१२२९१५०	
	6 Way SPN DB Double Cover	१६३३१५०	१६३३१५०	
	8 Way SPN DB Double Cover	१६३३१५०	१६३३१५०	
	12 Way SPN DB Double Cover	२१८५१९०	२१८५१९०	
	16 Way SPN DB Double Cover	२६७३१००	२६७३१००	
	3 Way TPN DB Double Cover	३३५०१९०	३३५०१९०	
	4 Way TPN DB Double Cover	३३५०१९०	३३५०१९०	
	6 Way TPN DB Double Cover	४१८११७०	४१८११७०	
	8 Way TPN DB Double Cover	५२२७२०	५२२७२०	
	2 Pole PVC MCB Box	१६६३०	१६६३०	
	4 Pole PVC MCB Box	२६७३०	२६७३०	
१७९	Roma/Appolo or equivalent Bell Indicator			
	4 way Indicator With Bell	१६३९१४०	१६३९१४०	
	6 way Indicator With Bell	२४५९१९०	२४५९१९०	
	8 way Indicator With Bell	३२७८८०	३२७८८०	
	12 way Indicator With Bell	४९९८३०	४९९८३०	
१८०	Cable / Wire Nepal Cable, Prakash Cable or NS/ISI standard or Equivalent			
	7/16 PVC Copper Wire Nepal, Prakash	१६०३०	१६०३०	

[Signature]

[Signature]
Surya Shrestha
56 8/18
Civil Engineer

[Signature]
आधिकारिक प्रमाद योजनागर्भ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
करिज राई
प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्धारित सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१८१	Power Cable Copper Conductor Armored			
	4mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२९५००	२९५००
	6mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४९५१८०	४९५१८०
	10mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	५९४१००	५९४१००
	16mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	८९९१००	८९९१००
	25mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१३६६१२०	१३६६१२०
	35mm ² 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१८७९१०	१८७९१०
	4mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१९०१००	१९०१००
	6mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१९०१००	१९०१००
	10mm ² 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३०२१९०	३०२१९०
१८२	Cable Shoe			
	16 sq mm Cable Shoe	No	१४१२०	१४१२०
	25 sq mm Cable Shoe	No	२५३०	२५३०
	35 sq mm Cable Shoe	No	३३२०	३३२०
	50 Sq mm Cable Shoe	No	४०३०	४०३०
१८३	Decorative Wall Brackets			
	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	१४२५६०	१४२५६०
	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	१४२५६०	१४२५६०
	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	१४२५६०	१४२५६०
१८४	Fluorescent Tube Light Patti Philips, Wipro, Bajaj or equivalent			
	1 x 20 FTL Patti	No	५०४१९०	५०४१९०
	1 x 40 FTL Patti	No	५४६१४०	५४६१४०
	1 x 20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	११५८३०	११५८३०
	1 x 40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	११५८३०	११५८३०
	1 x 20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	११४०४०	११४०४०
	1 x 40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	११४०४०	११४०४०
	2 x 40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	३०८८८०	३०८८८०
	1 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	१२५९१२०	१२५९१२०
	2 x 40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१८०५१७०	१८०५१७०
	1 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203/136 HPF	Set	२२८६१९०	२२८६१९०
	2 x 40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२८५९१२०	२८५९१२०
	1 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१९६०१२०	१९६०१२०
	2 x 40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	३०८८८०	३०८८८०
	4 x 18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC 71/420 or 72/420 HPF	Set	६५३४१००	६५३४१००
	1 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२७९९१८०	२७९९१८०
	2 x 40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	४३०६१५०	४३०६१५०
	300/500 Halogen Light Set	Set	१५६८१९०	१५६८१९०
	1000 Halogen Light Set	Set	३३२६१४०	३३२६१४०
	150 Watt HPSV Lamp	Set	१४२५६०	१४२५६०
	250 Watt HPSV Lamp	Set	१५६८१९०	१५६८१९०
१८५	सकेट्स (Sockets)			
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३७४१२०	३७४१२०
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	"	४९५१८०	४९५१८०
	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	"	२९९१००	२९९१००
	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	"	२३५६०	२३५६०
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	"	२३५६०	२३५६०
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	"	४२५६०	४२५६०
१८६	PVC Specials			
	50 mm Bend 45 degree	No	५५००	५५००
	75 mm Plain Door tee	No	१३६६०	१३६६०

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अमिका प्रसाद पौड्याल
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	75 mm Door bend	No	११२०	११२०	
	75 mm Bend 45 degree	No	७००	७००	
	75 mm Y- Branch	No	१२९४०	१२९४०	
	75 mm Cross tee	No	२७३२०	२७३२०	
	75 mm Pipe clip	No	१९०	१९०	
	110 mm Door tee	No	२३५६०	२३५६०	
	110 mm Door bend	No	१७८२०	१७८२०	
	110 mm Bend 45 degree	No	११८८०	११८८०	
	110 mm Y- Branch	No	२३५६०	२३५६०	
	110 mm Cross tee	No	४४५५०	४४५५०	
	110 mm Pipe clip	No	२३७०	२३७०	
	110 mm Gully trap	No	२०१९०	२०१९०	
१८७	Special Sanitary Fittings				
	Wash Basin Pedestal White Glazed	No	२३९९७०	२३९९७०	
	Wash Basin Pedestal White Glazed Color	No	२४३५४०	२४३५४०	
१८८	Telephone Drop Wire / Pair Cable				
	Telephone Socket flush type CPL or equivalent	Set	३२६७०	३२६७०	
	2/20 Tel wire	Coil	१०९२९०	१०९२९०	
	2/22 Tel wire	Coil	७२४६०	७२४६०	
	2 Pair Tel (2 x 2 x 0.45) mm	Rm	१४२०	१४२०	
	3 Pair Tel (3 x 2 x 0.45) mm	Rm	२१३०	२१३०	
	5 Pair Tel (5 x 2 x 0.45) mm	Rm	३४४०	३४४०	
	10 Pair Tel (10 x 2 x 0.45) mm	Rm	६५३०	६५३०	
	15 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	९१४०	९१४०	
	20 Pair Tel (15 x 2 x 0.45) mm	Rm	११२८०	११२८०	
१८९	सकेट्स (Sockets)				
	16 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३६८२०	३६८२०	
	25 A socket & 6 amp 6 pin shuttered, Double Modules	Set	३६२३०	३६२३०	
	Socket 13 A -3 pin flat Double Shuttered Modules	Set	२९१००	२९१००	
	Socket 6 A -3 Pin flat Double Shuttered Modules	Set	२३५६०	२३५६०	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Shuttered with Push Button Switch	Set	२३५६०	२३५६०	
	Socket 6 A -2 + 3 Pin Round and Flat Shuttered	Set	४१५८०	४१५८०	
१९०	Solar Work				
a.	स्टे एसेम्ब्ली सेट १२x१२, ६ मिमि मोटो	सेट	१७२८००	१७२८००	
b.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 53, 11 m long, folding type	सेट	२७७०२००	२७७०२००	
c.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 43, 10 m long, folding type	सेट	२४०५५००	२४०५५००	
d.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 31, 9 m long, folding type	सेट	२२९६९६०	२२९६९६०	
e.	MS Steel Tubular Pole 410 SP 13, 8 m long, folding type	सेट	१५३०९१००	१५३०९१००	
f.	Solar street light 40 W system with steel pole 9.0 m with accessories all complete	सेट	१२९६००१००	१२९६००१००	
g.	Solar street light 20 W system with steel pole 8.0 m with accessories all complete	सेट	१२४२००१००	१२४२००१००	
h.	5 watt small solar home system with mobile charger, 2 bulbs	सेट	५९४०१००	५९४०१००	
i.	20 watt solar home system, 2 watt bulb - 3 nos	सेट	१५१२०१००	१५१२०१००	
j.	40 watt solar home system, bulb - 6 nos	सेट	२७०००१००	२७०००१००	
k.	50 watt solar home system, bulb - 8 nos	सेट	३७८००१००	३७८००१००	
l.	80 watt solar home system, bulb - 10 nos	सेट	६४८००१००	६४८००१००	
m.	Single arm galvanized pole 7 m. height	सेट	२२६८०१००	२२६८०१००	
n.	Single arm galvanized pole 9 m. height	सेट	३००२४१००	३००२४१००	
o.	LED lamp 20 watt	सेट	१०२६०१००	१०२६०१००	
p.	LED lamp 30 watt	सेट	१०८००१००	१०८००१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
58 of 78
63

सुबिका प्रसाद चौलागाई
मुख प्रशासकीय अधिकारी

सुबिका प्रसाद चौलागाई
मुख प्रशासकीय अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
q	LED lamp 40 watt	सेट १२९६०१००	१२९६०१००	१२९६०१००	
r	Lead acid battery 60 AH	सेट ३४५६०१००	३४५६०१००	३४५६०१००	
s	Lead acid battery 80 AH	सेट ३७८००१००	३७८००१००	३७८००१००	
t	Lead acid battery 100 AH	सेट ३९९६०१००	३९९६०१००	३९९६०१००	
u	Minimum charge controller size with dusk down function, three stage dimming function	सेट २७००१००	२७००१००	२७००१००	

12. Concrete Products: Interlock Paver/Block, Kerbstone, concrete tiles

१९१ Concrete Products: Interlock Paver/Block, Kerbstone, concrete tiles					
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	no	२५००	२५००	२५००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	no	२८१००	२८१००	२८१००
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	no	२३१००	२३१००	२३१००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	no	२४१००	२४१००	२४१००
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	no	१४३१००	१४३१००	१४३१००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	no	१५५१००	१५५१००	१५५१००
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	no	३५१००	३५१००	३५१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	no	४२१००	४२१००	४२१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	no	४४१००	४४१००	४४१००
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	no	५७१००	५७१००	५७१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	no	६४१००	६४१००	६४१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	no	६८१००	६८१००	६८१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	no	७०१००	७०१००	७०१००

Suraj Shrestha
Senior Engineer
59 of 78
६९

अमिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुरज राय
प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
8	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	no	७५१००	७५१००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	no	८११००	८११००	
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	no	७९१००	७९१००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	no	८५०००	८५०००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	no	९०१००	९०१००	
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	no	४६१००	४६१००	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	no	५२१००	५२१००	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	no	५५१००	५५१००	
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	no	९५१००	९५१००	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	no	१०३१००	१०३१००	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	no	१०६१००	१०६१००	
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	no	४९१००	४९१००	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	no	५७०००	५७०००	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	no	६०१००	६०१००	
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	no	७८१००	७८१००	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	no	८५१००	८५१००	

[Signature]

[Signature]
Suroj Shrestha
Civil Engineer

[Signature]
अमिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
सुमराज राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	no	९०१००	९०१००	
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	no	५७००	५७००	
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	no	६५१००	६५१००	
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	no	६९१००	६९१००	
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	no	७७००	७७००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	no	८५१००	८५१००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	no	८८१००	८८१००	
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	no	१२५१००	१२५१००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	no	१४२१००	१४२१००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	no	१४७००	१४७००	
17	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	no	७३१००	७३१००	
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	no	८११००	८११००	
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	no	८४१००	८४१००	
18	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	९०१००	९०१००	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	१०६१००	१०६१००	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	११२१००	११२१००	

61/04/78
Sudhanshu
Senior Engineer
६०

अधिकारी प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हरकृष्ण राई
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३						
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत	
19	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	no	२२१००	२२१००		
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	no	२५१००	२५१००	२५१००	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	no	३०१००	३०१००	३०१००	
20	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	८९१००	८९१००	८९१००	
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	१००१००	१००१००	१००१००	
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
21	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	९५१००	९५१००	९५१००	
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	no	११६१००	११६१००	११६१००	
22	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no	३९३१००	३९३१००	३९३१००	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no	३७२१००	३७२१००	३७२१००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no	२०००१००	२०००१००	२०००१००	

[Signature]

[Signature]
Buraj Shrestha
 Senior Engineer

62 of 78

६७

[Signature]
अमिका प्रसाद चौलागाई
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
हर्कराज
 तहसील प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
23	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no	२३००१००	२३००१००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	no	२५००१००	२५००१००	
24	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	no	३४५०१००	३४५०१००	
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	no	३७५०१००	३७५०१००	
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	no	३९००१००	३९००१००	
25	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 400x600x80mm (NS Standard)	no	५३०१००	५३०१००	
26	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH)	no	४००१००	४००१००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	no	४७५१००	४७५१००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	no	५१३१००	५१३१००	
27	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	no	३४०१००	३४०१००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	no	३९०१००	३९०१००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	no	४२५१००	४२५१००	
28	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	no	३७५१००	३७५१००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	no	४५०१००	४५०१००	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	no	४८०१००	४८०१००	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH)	no	४४०१००	४४०१००	

[Signature]

[Signature]
Surya Shrestha
Senior Engineer

[Signature]
सुन्दर प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]
सुन्दर प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
29	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	no	५४५।००	५४५।००	
30	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	no	७९०।००	७९०।००	
31	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	PCS	९७०।००	९७०।००	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	PCS	९९०।००	९९०।००	
32	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	PCS	९२०।००	९२०।००	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	PCS	९३५।००	९३५।००	
33	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	PCS	४८।००	४८।००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	PCS	५५।००	५५।००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	PCS	६०।००	६०।००	
34	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	PCS	९४५।००	९४५।००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	PCS	९५५।००	९५५।००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	PCS	९७०।००	९७०।००	
35	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	PCS	७०।००	७०।००	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	PCS	८५।००	८५।००	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	PCS	९५।००	९५।००	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer
64 of 78

[Signature]
अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
हर्कराज राय
कार प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
36	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	PCS	४५०।००	४५०।००	
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	PCS	५००।००	५००।००	
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	PCS	५५०।००	५५०।००	
१९२	इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक				
1	युनी ब्लक				
	४० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	४० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	११०५।००	११०५।००	११०५।००
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१२०९।००	१२०९।००	१२०९।००
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१२९५।००	१२९५।००	१२९५।००
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१४९५।००	१४९५।००	१४९५।००
2	होल्याण्ड				
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 30N/MM2 होल्याण्ड इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	११२३।००	११२३।००	११२३।००
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 30N/MM2 होल्याण्ड इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१२३४।००	१२३४।००	१२३४।००
3	हेक्सागन				
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 हेक्सागन इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	११००।००	११००।००	११००।००
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 25N/MM2 हेक्सागन इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१२५६।००	१२५६।००	१२५६।००
4	इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
4.1	युनी ब्लक				
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नाप (225*112.5*60 mm) (NS Standard)	व.मि.	१३२३।००	१३२३।००	१३२३।००
	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक इन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नाप (225*112.5*60 mm) (NS Standard)	व.मि.	१४५५।००	१४५५।००	१४५५।००

[Signature]

[Signature]
Surbhi Shrestha
Senior Engineer

[Signature]
अभिषेक प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
कै.सं.ज.स.स.
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नाप (225*112.5*80 mm) (NS Standard)	व.मि.	१५२११००	१५२११००	
	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नाप (225*112.5*80 mm) (NS Standard)	व.मि.	१६५३१००	१६५३१००	
4.2	होल्याण्ड				
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१२९३८४	१२९३८४	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१४०६१९६	१४०६१९६	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*100*60mm) (NS Standards)	व.मि.	१३२३१००	१३२३१००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*100*60mm) (NS Standards)	व.मि.	१४५५१००	१४५५१००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ४०N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*100*80mm) (NS Standards)	व.मि.	१५२११००	१५२११००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ४०N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*100*80mm) (NS Standards)	व.मि.	१६५३१००	१६५३१००	
	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ५०N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*100*100mm) (NS Standards)	व.मि.	१८९०१००	१८९०१००	
	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ५०N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*100*100mm) (NS Standards)	व.मि.	२०१३१००	२०१३१००	
4.3	हेक्सागन				
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा)	व.मि.	१२९११६८	१२९११६८	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन)	व.मि.	१४०५१०८	१४०५१०८	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नाप (226*200*60 mm) (NS Certified)	व.मि.	१३२३१००	१३२३१००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नाप (226*200*60 mm) (NS Certified)	व.मि.	१४४५१००	१४४५१००	
4.5	हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन				
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M15 (नाप : ३८० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३६०१००	३६०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M20 (नाप : ३८० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३७०१००	३७०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M25 (नाप : ३८० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M15 (नाप : ३५० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३२०१००	३२०१००	

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M20 (नाप : ३५० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन M25 (नाप : ३५० X २०० X २५०)	प्रति गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
4.6	स्कार पेवर्स					
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 स्कार ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 स्कार ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१४५५१००	१४५५१००	१४५५१००	
4.7	बेहाटन पेवर्स (I)					
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (165*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (165*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१४५५१००	१४५५१००	१४५५१००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ४०N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (165*200*80mm) (NS Certified)	व.मि.	१५२११००	१५२११००	१५२११००	
	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ४०N/MM2 बेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (165*200*80mm) (NS Certified)	व.मि.	१६५३१००	१६५३१००	१६५३१००	
4.8	एल सेप पेवर्स (L)					
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 एल सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (200*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 एल सेप ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (200*200*60mm) (NS Certified)	व.मि.	१४५५१००	१४५५१००	१४५५१००	
4.9	केवल पेवर्स					
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 केवल ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (सादा) नापी (100*100*60mm) (NS Certified)		१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी ३५N/MM2 केवल ईन्टरलकिंग कंक्रीट ब्लक (रङ्गीन) नापी (100*100*60mm) (NS Certified)		१४५५१००	१४५५१००	१४५५१००	
4.10	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक					
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ४००X२०० X२०० मिमि (Strength : M7)	प्रति गोटा	१०२१००	१०२१००	१०२१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१५० X१९० मिमि (Strength : M7) 8"	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१०० X१९० मिमि (Strength : M7) 6"	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रीट ब्लक ३९०X१०० X१९० मिमि (Strength : M7) 4"	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
4.11	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा					

71

Shrestha
Senior Engineer

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा २३०X११० X७० मिमि (Strength : M8)	प्रति गोटा		१८१००	१८१००	
4.12	फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन					
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३८०X२०० X२५० मिमि (Grade : M15)	प्रति गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३८०X२०० X२५० मिमि (Grade : M20)	प्रति गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३८०X२०० X२५० मिमि (Grade : M25)	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा ३५०X२०० X२५० मिमि (Grade : M15)	प्रति गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३५०X२०० X२५० मिमि (Grade : M20)	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन ३५०X२०० X२५० मिमि (Grade : M25)	प्रति गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन १६५X३२५ X३०० मिमि (Grade : M15)		३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन १६५X३२५ X३०० मिमि (Grade : M20)		३२५१००	३२५१००	३२५१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्स कर्बस्टोन १६५X३२५ X३०० मिमि (Grade : M25)		३४५१००	३४५१००	३४५१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्स कर्बस्टोन (नाप १६५X३२५ X३०० मिमि) (Grade : M15)		३०५१००	३०५१००	३०५१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्स कर्बस्टोन (नाप १६५X३२५ X३०० मिमि) (Grade : M20)		३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्स कर्बस्टोन (नाप १६५X३२५ X३०० मिमि) (Grade : M25)		३३५१००	३३५१००	३३५१००	
	Paving Interlocking Concrete Block of different shape (Locally made by Vibrating machine)					
	40 mm thickness	व.मि.	९०१००	९०१००	९०१००	
	60 mm thickness	व.मि.	१००१००	१००१००	१००१००	
	80 mm thickness	व.मि.	११०१००	११०१००	११०१००	
	Ready mixed concrete (RMC)					
	M7.5	घ.मि.		१०३००१००	१०३००१००	
	M10	घ.मि.		११५००१००	११५००१००	
	M15	घ.मि.		१३०००१००	१३०००१००	
	M20	घ.मि.		१३५००१००	१३५००१००	
	M25	घ.मि.		१४५००१००	१४५००१००	
	M30	घ.मि.		१५३००१००	१५३००१००	
	M35	घ.मि.		१६०००१००	१६०००१००	
	M40	घ.मि.		१८०००१००	१८०००१००	
	M45	घ.मि.		१९५००१००	१९५००१००	
	U Drain 450mm*600mm*2000mm	प्रति गोटा		१६०००१००	१६०००१००	
	Concrete Bench-Plain Design-Lenght 60" Breadth 16" Height 18" & 38" Weight 255-265 kg Seating Capacity 3-4 Person	प्रति गोटा		७३००१००	७३००१००	
	Concrete Bench-Wooden Design-Lenght 60" Breadth 16" Height 18" & 39" Weight 240-250 kg Seating Capacity 3-4 Person	प्रति गोटा		११०००१००	११०००१००	

13. Solar Fencing

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१९३ Solar Fencing					
1	12 G Wire-2.59mm	Meters	२१६०	२१६०	
2	14. G Wire-Per PP	Nos.	१८३०	१८३०	
3	PP Reel Insulators	Nos.	३०२०	३०२०	
4	Joint Clamp	Nos.	९५१००	९५१००	
5	End strain Insulators	Nos.	२०५२०	२०५२०	
6	Wire ighteners	Nos.	३२१८०	३२१८०	
7	Tension Springs	Nos.	१८२४१०	१८२४१०	
8	Earth Kit	Nos.	२९०५२०	२९०५२०	
9	Warning Sign Board	Nos.	१०८१००	१०८१००	
10	Took Kit	Nos.	३२१८४०	३२१८४०	
11	Offset springs	Nos.	४६४४१००	४६४४१००	
12	Console Box+Console Box	Nos.	५१८४०१००	५१८४०१००	
13	Double Insulated Cable	Meters	२५३८०	२५३८०	
14	Solar Panel Stand	Nos.	६७३३८०	६७३३८०	
15	Solar Panel Pipe	Nos.	६२६४१००	६२६४१००	
16	Offset Corner Post Assembly GI Insulated	Nos.	२१३८४१००	२१३८४१००	
17	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos.	४५३६१००	४५३६१००	
18	Solar Panel-75W	Nos.	१९००८१००	१९००८१००	
19	Audio Alarm & SMS Controller	Nos.	७५३८४१००	७५३८४१००	
20	High Tensile wire for Whiskers	Meters	१६२०	१६२०	
21	Gate Corner Post GI Insulated	Nos.	१२४२०१००	१२४२०१००	
22	Gate Support Post GI Insulated with clamps	Nos.	५२९२१००	५२९२१००	
23	Solar Battery	Nos.	२८४०४१००	२८४०४१००	
24	Enerizer	Nos.	७५०६०१००	७५०६०१००	
25	Lightening Areestor	Nos.	४२९६२०	४२९६२०	
26	Fence Voltage	Nos.	६०३३९०	६०३३९०	
27	Fence Voltmeter	Nos.	९६१२१००	९६१२१००	
28	Gate Handle	Nos.	६२४२०	६२४२०	
29	Fence Tester	Nos.	२८२९६०	२८२९६०	
30	Site Clearance work	M2	११४१४०	११४१४०	
31	Installation	KM	२१६०००१००	२१६०००१००	

१४) नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मूल्यसूची

१९४ नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मूल्यसूची					
1	बायोग्यास प्लाण्ट				
	तराई				
	२ घ.मि.	Set	५२३५०१००	५२३५०१००	५२३५०१००
	४ घ.मि.	Set	७५८२२१००	७५८२२१००	७५८२२१००
	६ घ.मि.	Set	८६२२३१००	८६२२३१००	८६२२३१००
	८ घ.मि.	Set	९६४५२१००	९६४५२१००	९६४५२१००
	पहाड				
	२ घ.मि.	Set	६००२१००	६००२१००	६००२१००
	४ घ.मि.	Set	८२२७१००	८२२७१००	८२२७१००
	६ घ.मि.	Set	९४२५१००	९४२५१००	९४२५१००
	८ घ.मि.	Set	१०३६६०१००	१०३६६०१००	१०३६६०१००
	शहरी बायोग्यास				
	१ घ.मि.	Set	५४१३६१००	५४१३६१००	५४१३६१००
	२ घ.मि.	Set	६१५०५१००	६१५०५१००	६१५०५१००
2	सौर्य ऊर्जा				
	क. स्थलगत				
	१००० वाट पिक				
	"क" वर्ग	Set	२७८८५११००	२७८८५११००	२७८८५११००
	"ख" वर्ग	Set	२८२५२१००	२८२५२१००	२८२५२१००
	"ग" वर्ग	Set	२६८१९६१००	२६८१९६१००	२६८१९६१००
	२००० वाट पिक				
	"क" वर्ग	Set	४७३७७१००	४७३७७१००	४७३७७१००

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	मा.व. ०८०/८१ को दररेट	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
ख. धरेलु	"ख" वर्ग	४६३४६९१००	४६३४६९१००	४६३४६९१००	
	"ग" वर्ग	४५६९६२१००	४५६९६२१००	४५६९६२१००	
	१० बाट पिक				
	"क" वर्ग Set	५९४४१००	५९४४१००	५९४४१००	
	"ख" वर्ग Set	५६३६१००	५६३६१००	५६३६१००	
	"ग" वर्ग Set	५६३३१००	५६३३१००	५६३३१००	
	२० बाट पिक				
	"क" वर्ग Set	१०८६६१००	१०८६६१००	१०८६६१००	
	"ख" वर्ग Set	१०४७९१००	१०४७९१००	१०४७९१००	
	"ग" वर्ग Set	१०३४०१००	१०३४०१००	१०३४०१००	
	५० बाट पिक				
	"क" वर्ग Set	२०४८५००	२०४८५००	२०४८५००	
	"ख" वर्ग Set	१९६२३००	१९६२३००	१९६२३००	
	"ग" वर्ग Set	१४४९१००	१४४९१००	१४४९१००	
	५५ बाट पिक				
	"क" वर्ग Set	२१०९१००	२१०९१००	२१०९१००	
	"ख" वर्ग Set	२०२२८१००	२०२२८१००	२०२२८१००	
	"ग" वर्ग Set	२००८४१००	२००८४१००	२००८४१००	
	६० बाट पिक				
	"क" वर्ग Set	२२६४२१००	२२६४२१००	२२६४२१००	
	"ख" वर्ग Set	२१६४६१००	२१६४६१००	२१६४६१००	
	"ग" वर्ग Set	२१५३६१००	२१५३६१००	२१५३६१००	
	८० बाट पिक				
	"क" वर्ग Set	२६५४११००	२६५४११००	२६५४११००	
	"ख" वर्ग Set	२५५५५००	२५५५५००	२५५५५००	
	"ग" वर्ग Set	२५६९१००	२५६९१००	२५६९१००	
	१०० बाट पिक				
	"क" वर्ग Set	३१५४६१००	३१५४६१००	३१५४६१००	
	"ख" वर्ग Set	३००८१००	३००८१००	३००८१००	
	"ग" वर्ग Set	३००८१००	३००८१००	३००८१००	
ग. सोर्य सिचाइ प्रणाली					
१० मि. हेड					
	१०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	१२८९२८१००	१२८९२८१००	१२८९२८१००	
	"ख" वर्ग Set	१२३५३४१००	१२३५३४१००	१२३५३४१००	
	"ग" वर्ग Set	११९३९६१००	११९३९६१००	११९३९६१००	
	२५,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	३८८८९९१००	३८८८९९१००	३८८८९९१००	
	"ख" वर्ग Set	३८३५५५००	३८३५५५००	३८३५५५००	
	"ग" वर्ग Set	३७९९६०१००	३७९९६०१००	३७९९६०१००	
	५०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	४४९०२५१००	४४९०२५१००	४४९०२५१००	
	"ख" वर्ग Set	४४३७०५१००	४४३७०५१००	४४३७०५१००	
	"ग" वर्ग Set	४३८५६०१००	४३८५६०१००	४३८५६०१००	
	१,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	५१०२४९१००	५१०२४९१००	५१०२४९१००	
	"ख" वर्ग Set	५०५०९०१००	५०५०९०१००	५०५०९०१००	
	"ग" वर्ग Set	५०१४९२१००	५०१४९२१००	५०१४९२१००	
	२,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	१००२८६११००	१००२८६११००	१००२८६११००	
	"ख" वर्ग Set	१००७४३११००	१००७४३११००	१००७४३११००	
	"ग" वर्ग Set	१००२९०८१००	१००२९०८१००	१००२९०८१००	
	३,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	१२३०२२५००	१२३०२२५००	१२३०२२५००	
	"ख" वर्ग Set	१२२५०४३००	१२२५०४३००	१२२५०४३००	
	"ग" वर्ग Set	१२२०९०४१००	१२२०९०४१००	१२२०९०४१००	

[Signature]

[Signature]
Suraj Shrestha
Senior Engineer

[Signature]
धरान उपमहानगरपालिका
प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
धरान उपमहानगरपालिका
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	४,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	१४३३२६१००	१४३३२६१००	
	"ख" वर्ग	Set	१४२७५८२००	१४२७५८२००	
	"ग" वर्ग	Set	१४२४५३९१००	१४२४५३९१००	
२० मि. हेड					
	१०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	३२१३२११००	३२१३२११००	
	"ख" वर्ग	Set	३१६१६११००	३१६१६११००	
	"ग" वर्ग	Set	३१२५६४१००	३१२५६४१००	
	२५,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	४३३९६४००	४३३९६४००	
	"ख" वर्ग	Set	४२८४६५१००	४२८४६५१००	
	"ग" वर्ग	Set	४२५३९३००	४२५३९३००	
	५०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	४४९९२४१००	४४९९२४१००	
	"ख" वर्ग	Set	४४४७६४१००	४४४७६४१००	
	"ग" वर्ग	Set	४४११६४००	४४११६४००	
	१,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	५५८७९१००	५५८७९१००	
	"ख" वर्ग	Set	५५३५५९१००	५५३५५९१००	
	"ग" वर्ग	Set	५४९९६२००	५४९९६२००	
	२,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	९४६८४४१००	९४६८४४१००	
	"ख" वर्ग	Set	९४१६६०१००	९४१६६०१००	
	"ग" वर्ग	Set	९३७५२१००	९३७५२१००	
	३,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	१२३२८४५१००	१२३२८४५१००	
	"ख" वर्ग	Set	१२२७६६२००	१२२७६६२००	
	"ग" वर्ग	Set	१२२३५२५१००	१२२३५२५१००	
	४,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	१५५५९८५१००	१५५५९८५१००	
	"ख" वर्ग	Set	१५५०८०११००	१५५०८०११००	
	"ग" वर्ग	Set	१५४६६६२००	१५४६६६२००	
३० मि. हेड					
	१०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	३४४६६४००	३४४६६४००	
	"ख" वर्ग	Set	३३४१६५१००	३३४१६५१००	
	"ग" वर्ग	Set	३३१०९३००	३३१०९३००	
	२५,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	५०६४४३००	५०६४४३००	
	"ख" वर्ग	Set	५०१२८३००	५०१२८३००	
	"ग" वर्ग	Set	४९७६८६१००	४९७६८६१००	
	५०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	६०६८५२००	६०६८५२००	
	"ख" वर्ग	Set	६०१६९२००	६०१६९२००	
	"ग" वर्ग	Set	५९८०९५१००	५९८०९५१००	
	१,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	७२३१४४१००	७२३१४४१००	
	"ख" वर्ग	Set	७१७९८४१००	७१७९८४१००	
	"ग" वर्ग	Set	७१४३८४००	७१४३८४००	
	२,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	१२३८६०४१००	१२३८६०४१००	
	"ख" वर्ग	Set	१२३३४२११००	१२३३४२११००	
	"ग" वर्ग	Set	१२२९२८२००	१२२९२८२००	
	३,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	१४४१०४४१००	१४४१०४४१००	
	"ख" वर्ग	Set	१४३६६४६१००	१४३६६४६१००	

[Signature]

[Signature]
Purna Shrestha
 Engineer
 ७८

[Signature]
 अम्बिका प्रसाद चौलागाई
 नगर प्रमुख

[Signature]
 दुर्गराज राई
 नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	४,००,००० (L/Day)	१४३२५०८००	१४३२५०८००	१४३२५०८००	
	"ग" वर्ग Set	१४३२५०८००	१४३२५०८००	१४३२५०८००	
	"क" वर्ग Set	१४३२५०८००	१४३२५०८००	१४३२५०८००	
	"ख" वर्ग Set	१४३२५०८००	१४३२५०८००	१४३२५०८००	
	"ग" वर्ग Set	१४३२५०८००	१४३२५०८००	१४३२५०८००	
५० मि. हेड	१०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	४४९६६९१००	४४९६६९१००	४४९६६९१००	
	"ख" वर्ग Set	४४९६६९१००	४४९६६९१००	४४९६६९१००	
	"ग" वर्ग Set	४३८०९५१००	४३८०९५१००	४३८०९५१००	
	२५,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	५८३०९१००	५८३०९१००	५८३०९१००	
	"ख" वर्ग Set	५८३०९१००	५८३०९१००	५८३०९१००	
	"ग" वर्ग Set	५८३०९१००	५८३०९१००	५८३०९१००	
	५०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	७४८२९१००	७४८२९१००	७४८२९१००	
	"ख" वर्ग Set	७४८२९१००	७४८२९१००	७४८२९१००	
	"ग" वर्ग Set	७३९४६०१००	७३९४६०१००	७३९४६०१००	
	१,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	१०७७७०९१००	१०७७७०९१००	१०७७७०९१००	
	"ख" वर्ग Set	१०७७७०९१००	१०७७७०९१००	१०७७७०९१००	
	"ग" वर्ग Set	१०६८९५२००	१०६८९५२००	१०६८९५२००	
	२,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	१६५४६५०१००	१६५४६५०१००	१६५४६५०१००	
	"ख" वर्ग Set	१६५४६५०१००	१६५४६५०१००	१६५४६५०१००	
	"ग" वर्ग Set	१६५४६५०१००	१६५४६५०१००	१६५४६५०१००	
	३,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	१९२७२९१००	१९२७२९१००	१९२७२९१००	
	"ख" वर्ग Set	१९२७२९१००	१९२७२९१००	१९२७२९१००	
	"ग" वर्ग Set	१९१२८४१००	१९१२८४१००	१९१२८४१००	
	४,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	२६७०६६९१००	२६७०६६९१००	२६७०६६९१००	
	"ख" वर्ग Set	२६६५२७३००	२६६५२७३००	२६६५२७३००	
	"ग" वर्ग Set	२६६९६७३००	२६६९६७३००	२६६९६७३००	
७० मि. हेड	१०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	५०५६६९१००	५०५६६९१००	५०५६६९१००	
	"ख" वर्ग Set	५००५०८००	५००५०८००	५००५०८००	
	"ग" वर्ग Set	४९६९०३००	४९६९०३००	४९६९०३००	
	२५,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	६९८२५१००	६९८२५१००	६९८२५१००	
	"ख" वर्ग Set	६९३०९१००	६९३०९१००	६९३०९१००	
	"ग" वर्ग Set	६०९५००१००	६०९५००१००	६०९५००१००	
	५०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	९९६४८१००	९९६४८१००	९९६४८१००	
	"ख" वर्ग Set	९९१३२१००	९९१३२१००	९९१३२१००	
	"ग" वर्ग Set	९८७३०१००	९८७३०१००	९८७३०१००	
	१,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	१२८७८५१००	१२८७८५१००	१२८७८५१००	
	"ख" वर्ग Set	१२८२७२५१००	१२८२७२५१००	१२८२७२५१००	
	"ग" वर्ग Set	१२७९१२८००	१२७९१२८००	१२७९१२८००	
	२,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	१९९५२५५१००	१९९५२५५१००	१९९५२५५१००	
	"ख" वर्ग Set	१९९००७१००	१९९००७१००	१९९००७१००	
	"ग" वर्ग Set	१९०५९३३००	१९०५९३३००	१९०५९३३००	
	३,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग Set	२५०७५४८००	२५०७५४८००	२५०७५४८००	

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	"ख" वर्ग	Set	२५०१९७०१००	२५०१९७०१००	
	"ग" वर्ग	Set	२४९७४३५१००	२४९७४३५१००	
	४,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	३९१४४८५००	३९१४४८५००	
	"ख" वर्ग	Set	३९०९३२५००	३९०९३२५००	
	"ग" वर्ग	Set	३९०५७३०१००	३९०५७३०१००	
	१०० मि. हेड				
	१०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	५१०७०५००	५१०७०५००	
	"ख" वर्ग	Set	५०५५४५००	५०५५४५००	
	"ग" वर्ग	Set	५०१९५०१००	५०१९५०१००	
	२५,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	८०५९२९१००	८०५९२९१००	
	"ख" वर्ग	Set	८००७६९१००	८००७६९१००	
	"ग" वर्ग	Set	७९७५७२१००	७९७५७२१००	
	५०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	१३९४८८२१००	१३९४८८२१००	
	"ख" वर्ग	Set	१३८९३८०१००	१३८९३८०१००	
	"ग" वर्ग	Set	१३८६३०८१००	१३८६३०८१००	
	१,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	१८३६६३३१००	१८३६६३३१००	
	"ख" वर्ग	Set	१८३१४७३१००	१८३१४७३१००	
	"ग" वर्ग	Set	१८२२८७६१००	१८२२८७६१००	
	२,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	२८२३५१५१००	२८२३५१५१००	
	"ख" वर्ग	Set	२८१८३३११००	२८१८३३११००	
	"ग" वर्ग	Set	२८१४१९२१००	२८१४१९२१००	
	३,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	३२९०८९३१००	३२९०८९३१००	
	"ख" वर्ग	Set	३२८५७०९१००	३२८५७०९१००	
	"ग" वर्ग	Set	३२८१५७०१००	३२८१५७०१००	
	४,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	५३२६५२३१००	५३२६५२३१००	
	"ख" वर्ग	Set	५३२१३६३१००	५३२१३६३१००	
	"ग" वर्ग	Set	५३१७७६१००	५३१७७६१००	
	२०० मि. हेड				
	१०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	९२७७०५१००	९२७७०५१००	
	"ख" वर्ग	Set	९२२५४५१००	९२२५४५१००	
	"ग" वर्ग	Set	९१८९४८१००	९१८९४८१००	
	२५,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	२०७८०६५१००	२०७८०६५१००	
	"ख" वर्ग	Set	२०७२९०५१००	२०७२९०५१००	
	"ग" वर्ग	Set	२०६९३०८१००	२०६९३०८१००	
	५०,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	२३७६०८८१००	२३७६०८८१००	
	"ख" वर्ग	Set	२३७०९२८१००	२३७०९२८१००	
	"ग" वर्ग	Set	२३६७३३११००	२३६७३३११००	
	१,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	३१७००८६१००	३१७००८६१००	
	"ख" वर्ग	Set	३१६४९२५००	३१६४९२५००	
	"ग" वर्ग	Set	३१६१३२९१००	३१६१३२९१००	
	२,००,००० (L/Day)				
	"क" वर्ग	Set	५०६६९२९१००	५०६६९२९१००	
	"ख" वर्ग	Set	५०६१७४५१००	५०६१७४५१००	
	"ग" वर्ग	Set	५०५७०६१००	५०५७०६१००	
	३,००,००० (L/Day)				

[Signature]

[Signature]
73 of 78
Shrestha
Civil Engineer

[Signature]

[Signature]
अभियंता प्रसाद चौलागाई
सह-प्रशासकीय अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	"क" वर्ग	Set	५९०८२९००	५९०८२९००	५९०८२९००	
	"ख" वर्ग	Set	५९०३०२५००	५९०३०२५००	५९०३०२५००	
	"ग" वर्ग	Set	५८९८८८८००	५८९८८८८००	५८९८८८८००	
	४,००,००० (L/Day)					
	"क" वर्ग	Set	८९२९९५५००	८९२९९५५००	८९२९९५५००	
	"ख" वर्ग	Set	८९१६४५३००	८९१६४५३००	८९१६४५३००	
	"ग" वर्ग	Set	८९१३३८९१००	८९१३३८९१००	८९१३३८९१००	
घ. सौर्य डायर						
	४ वर्ग मिटर (व्यवसायिक)					
	"क" वर्ग	Set	९६८७१००	९६८७१००	९६८७१००	
	"ख" वर्ग	Set	९१६५२१००	९१६५२१००	९१६५२१००	
	"ग" वर्ग	Set	८९४३३००	८९४३३००	८९४३३००	
ड. सौर्य सडक बत्ती						
	प्रकार २ (२० वाट)					
	"क" वर्ग	Set	७६५६०१००	७६५६०१००	७६५६०१००	
	"ख" वर्ग	Set	७४५६०१००	७४५६०१००	७४५६०१००	
	"ग" वर्ग	Set	७४५६०१००	७४५६०१००	७४५६०१००	
	प्रकार ३ (३० वाट)					
	"क" वर्ग	Set	९२५४२१००	९२५४२१००	९२५४२१००	
	"ख" वर्ग	Set	९०५४२१००	९०५४२१००	९०५४२१००	
	"ग" वर्ग	Set	९२५४२१००	९२५४२१००	९२५४२१००	
	प्रकार ४ (४० वाट)					
	"क" वर्ग	Set	१०००५३००	१०००५३००	१०००५३००	
	"ख" वर्ग	Set	९८०५३००	९८०५३००	९८०५३००	
	"ग" वर्ग	Set	९८०५३००	९८०५३००	९८०५३००	
३ बायोमास						
क. स्थलगत सुधारीएको चुलो						
	१"क" प्रकार					
	"क" वर्ग	Set	४५१०४१००	४५१०४१००	४५१०४१००	
	"ख" वर्ग	Set	४३१४५००	४३१४५००	४३१४५००	
	"ग" वर्ग	Set	४१६८९१००	४१६८९१००	४१६८९१००	
	१"ख" प्रकार					
	"क" वर्ग	Set	४६८९११००	४६८९११००	४६८९११००	
	"ख" वर्ग	Set	४६२२५१००	४६२२५१००	४६२२५१००	
	"ग" वर्ग	Set	४५३४९१००	४५३४९१००	४५३४९१००	
	१"ग" प्रकार					
	"क" वर्ग	Set	५०५७९१००	५०५७९१००	५०५७९१००	
	"ख" वर्ग	Set	४८५१०१००	४८५१०१००	४८५१०१००	
	"ग" वर्ग	Set	४६९४९१००	४६९४९१००	४६९४९१००	
	२ (Khuwa)					
	"क" वर्ग	Set	५३९९९१००	५३९९९१००	५३९९९१००	
	"ख" वर्ग	Set	५१०९९१००	५१०९९१००	५१०९९१००	
	"ग" वर्ग	Set	४९५३९१००	४९५३९१००	४९५३९१००	
	२ (Lokta)					
	"क" वर्ग	Set	६३०२३००	६३०२३००	६३०२३००	
	"ख" वर्ग	Set	६०६७४१००	६०६७४१००	६०६७४१००	
	"ग" वर्ग	Set	५८८२३००	५८८२३००	५८८२३००	
ख. रकेट / ग्यासफायर चुलो						
	GVKO.65-1					
	"क" वर्ग	Set	२९०३००	२९०३००	२९०३००	
	"ख" वर्ग	Set	२८९३००	२८९३००	२८९३००	
	"ग" वर्ग	Set	२८२५१००	२८२५१००	२८२५१००	
	GVKO.65SS-2					
	"क" वर्ग	Set	४२३३००	४२३३००	४२३३००	
	"ख" वर्ग	Set	४२१८१००	४२१८१००	४२१८१००	
	"ग" वर्ग	Set	४११५००	४११५००	४११५००	
	Enviro Fit PCS					

Kuraji Shrestha
Senior Engineer

अभिलेख प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	"क" वर्ग	Set	४११४१००	४११४१००	४११४१००	
	"ख" वर्ग	Set	४१०११००	४१०११००	४१०११००	
	"ग" वर्ग	Set	४०९२१००	४०९२१००	४०९२१००	
	CNJ-R2NP					
	"क" वर्ग	Set	४६०११००	४६०११००	४६०११००	
	"ख" वर्ग	Set	४५८३१००	४५८३१००	४५८३१००	
	"ग" वर्ग	Set	४४५६१००	४४५६१००	४४५६१००	
	CMR2					
	"क" वर्ग	Set	४२२६१००	४२२६१००	४२२६१००	
	"ख" वर्ग	Set	४२१४१००	४२१४१००	४२१४१००	
	"ग" वर्ग	Set	४१२८१००	४१२८१००	४१२८१००	
	CMR3					
	"क" वर्ग	Set	४४८११००	४४८११००	४४८११००	
	"ख" वर्ग	Set	४४६८१००	४४६८१००	४४६८१००	
	"ग" वर्ग	Set	४३८०१००	४३८०१००	४३८०१००	
	CMR4					
	"क" वर्ग	Set	४५०३१००	४५०३१००	४५०३१००	
	"ख" वर्ग	Set	४४९११००	४४९११००	४४९११००	
	"ग" वर्ग	Set	४४०५१००	४४०५१००	४४०५१००	
	HPNJEE-01ND					
	"क" वर्ग	Set	४४४६१००	४४४६१००	४४४६१००	
	"ख" वर्ग	Set	४४३५१००	४४३५१००	४४३५१००	
	"ग" वर्ग	Set	४३५४१००	४३५४१००	४३५४१००	
	Shubh					
	"क" वर्ग	Set	३८१६१००	३८१६१००	३८१६१००	
	"ख" वर्ग	Set	३८०३१००	३८०३१००	३८०३१००	
	"ग" वर्ग	Set	३७१४१००	३७१४१००	३७१४१००	
	GSSV3					
	"क" वर्ग	Set	३५२०१००	३५२०१००	३५२०१००	
	"ख" वर्ग	Set	३५०८१००	३५०८१००	३५०८१००	
	"ग" वर्ग	Set	३४२८१००	३४२८१००	३४२८१००	
	SPI					
	"क" वर्ग	Set	३०१४१००	३०१४१००	३०१४१००	
	"ख" वर्ग	Set	३००४१००	३००४१००	३००४१००	
	"ग" वर्ग	Set	२९६०१००	२९६०१००	२९६०१००	
	JS1					
	"क" वर्ग	Set	४३५२१००	४३५२१००	४३५२१००	
	"ख" वर्ग	Set	४३३९१००	४३३९१००	४३३९१००	
	"ग" वर्ग	Set	३२४४१००	३२४४१००	३२४४१००	
	White Stove 2					
	"क" वर्ग	Set	३९०३१००	३९०३१००	३९०३१००	
	"ख" वर्ग	Set	३८८५१००	३८८५१००	३८८५१००	
	"ग" वर्ग	Set	३७८११००	३७८११००	३७८११००	
	Nirmal Cook Stove					
	"क" वर्ग	Set	४०५९१००	४०५९१००	४०५९१००	
	"ख" वर्ग	Set	४०४५१००	४०४५१००	४०४५१००	
	"ग" वर्ग	Set	३९५८१००	३९५८१००	३९५८१००	
	Agnika Eco Mini					
	"क" वर्ग	Set	३०८०१००	३०८०१००	३०८०१००	
	"ख" वर्ग	Set	३०७११००	३०७११००	३०७११००	
	"ग" वर्ग	Set	३००३१००	३००३१००	३००३१००	
	EMSI					
	"क" वर्ग	Set	४६१०१००	४६१०१००	४६१०१००	
	"ख" वर्ग	Set	४५९५१००	४५९५१००	४५९५१००	
	"ग" वर्ग	Set	४५९५१००	४५९५१००	४५९५१००	
	NEDCO-RS/1					
	"क" वर्ग	Set	४६१०१००	४६१०१००	४६१०१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer
75678

अभिका प्रसाद चौलागाई
सह प्रणामकीर्ण अधिकृत

हर्कराज शर्मा
०९४५५५

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	आ.व. ०८३/८४ को दररेट	कैफियत
	"ख" वर्ग	Set	४५९५१००	४५९५१००	४५९५१००	
	"ग" वर्ग	Set	४५९५१००	४५९५१००	४५९५१००	
	SP26ND					
	"क" वर्ग	Set	३५४९१००	३५४९१००	३५४९१००	
	"ख" वर्ग	Set	३५३६१००	३५३६१००	३५३६१००	
	"ग" वर्ग	Set	३५६९१००	३५६९१००	३५६९१००	
	HPN-01FD (Gasfire Stove)					
	"क" वर्ग	Set	१०१७०१००	१०१७०१००	१०१७०१००	
	"ख" वर्ग	Set	१०१७०१००	१०१७०१००	१०१७०१००	
	"ग" वर्ग	Set	१०१७०१००	१०१७०१००	१०१७०१००	
	ग. सुधारिएको फलामे चुलो					
	ICS-S29					
	"क" वर्ग	Set	१०२७५००	१०२७५००	१०२७५००	
	"ख" वर्ग	Set	९४५८१००	९४५८१००	९४५८१००	
	"ग" वर्ग	Set	८६४०१००	८६४०१००	८६४०१००	
	ICS-S30					
	"क" वर्ग	Set	१२५९९१००	१२५९९१००	१२५९९१००	
	"ख" वर्ग	Set	११६०३१००	११६०३१००	११६०३१००	
	"ग" वर्ग	Set	१११०६१००	१११०६१००	१११०६१००	
	घ. सुधारिएको पानी घट्टा					
	Short Shaft					
	"क" वर्ग	Set	४००००१००	४००००१००	४००००१००	
	"ख" वर्ग	Set	३३७७९१००	३३७७९१००	३३७७९१००	
	"ग" वर्ग	Set	२७३४५००	२७३४५००	२७३४५००	
	Long Shaft					
	"क" वर्ग	Set	१३६८५६१००	१३६८५६१००	१३६८५६१००	
	"ख" वर्ग	Set	१२२२१९१००	१२२२१९१००	१२२२१९१००	
	"ग" वर्ग	Set	१०७५१२१००	१०७५१२१००	१०७५१२१००	

सब-मर्जिबल पम्प खरिद, जडान संग सम्बन्धित सामग्रीहरू

1	Mono-Block Submersible pump (1.5 HP)	set	७८००१००	७८००१००	
2	Mono-Block Submersible pump (2 HP)	set	८५००१००	८५००१००	
3	Mono-Block Submersible pump (3 HP)	set	९५००१००	९५००१००	
4	Star delta pannel board (1-2 HP)	set	३००००१००	३००००१००	
5	Star delta pannel board (3-5 HP)	set	३५०००१००	३५०००१००	
6	Star delta pannel board (7.5-12.5 HP)	set	५४०००१००	५४०००१००	
7	Star delta pannel board (15-20 HP)	set	८००००१००	८००००१००	
8	Star delta pannel board (25-30 HP)	set	९००००१००	९००००१००	
9	Star delta pannel board (35-40 HP)	set	१०००००१००	१०००००१००	
10	Submersible pump 2 HP for 4" bore	set	११५५००१००	११५५००१००	
11	Submersible pump 3 HP for 4" bore	set	१२१०००१००	१२१०००१००	
12	Submersible pump 5 HP for 4" bore	set	१२६५००१००	१२६५००१००	
13	Submersible pump 7.5 HP for 4" bore	set	१२९८००१००	१२९८००१००	
14	Submersible pump 2 HP for 6" bore	set	१२५०००१००	१२५०००१००	
15	Submersible pump 3 HP for 6" bore	set	१३२०००१००	१३२०००१००	
16	Submersible pump 4 HP for 6" bore	no	१४००००१००	१४००००१००	
17	Submersible pump 5 HP for 6" bore	set	१४२०००१००	१४२०००१००	
18	Submersible pump 7.5 HP for 6" bore	set	१६००००१००	१६००००१००	
19	Submersible pump 10 HP	set	१७००००१००	१७००००१००	
20	Submersible pump 12.5 HP	set	१७५०००१००	१७५०००१००	
21	Submersible pump 15 HP	set	२०००००१००	२०००००१००	
22	Submersible pump 20 HP	no	२४००००१००	२४००००१००	
23	Submersible pump 25 HP	set	२८००००१००	२८००००१००	
24	Submersible flat cabel 2.5 mm2	mm	२८०१००	२८०१००	
25	Submersible flat cabel 4 mm2	mm	४८४१००	४८४१००	
26	Submersible flat cabel 6 mm2	mm	६६०१००	६६०१००	
27	Submersible flat cabel 10 mm2	mm	९००१००	९००१००	

76 of 78
Suraj Shrestha
Senior Engineer
82

अभिनव प्रसाद
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सुदामा शर्मा
नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३

क.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
28	Submersible pump Netting work with materials		८२००१००	८२००१००	
वितरण प्रणाली निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू					
29	UPVC Column pipe standard duty 2.0"		१८००१००	१८००१००	
30	UPVC Column pipe standard duty 2.5"	rm	२८००१००	२८००१००	
31	UPVC Column pipe standard duty 3.0"	rm	३८००१००	३८००१००	
32	UPVC Column pipe standard duty 4.0"	rm	५२००१००	५२००१००	
33	UPVC pipe of dia 160 mm 2.5 kg/cm ²	rm	६८१३४	६८१३४	
34	UPVC pipe of dia 160 mm 4 kg/cm ²	rm	१०६०१२०	१०६०१२०	
35	UPVC pipe of dia 110 mm 2.5 kg/cm ²	rm	३३०१६०	३३०१६०	
36	UPVC pipe of dia 110 mm 4 kg/cm ²	rm	५००१८४	५००१८४	
37	Solvent cement	kg	११००१००	११००१००	
38	Supply of CI sluice (Gate) valve of dia. 160 mm	nos	३२४५०१००	३२४५०१००	
39	Supply of CI non return valve of dia. 160 mm	nos	३३०००१००	३३०००१००	
40	Supply of MS flange of dia. 160 mm & 10 mm thick	nos	२१२०१००	२१२०१००	
41	Supply of MS elbow of dia. 150 mm (90 degree, short)	nos	४०००१००	४०००१००	
42	Supply of MS tee of dia. 160 mm	nos	४५००१००	४५००१००	
43	Supply of Nut and bolts full thread (3" length)	kg	२७५१००	२७५१००	
44	Supply of Nut and bolts full thread (4" length)	kg	२७५१००	२७५१००	
45	Supply of rubber gasket	nos	१७५१००	१७५१००	
46	Supply of butterfly valve 160 mm dia.	nos	९०००१००	९०००१००	
47	Alfa-Alfa valve	nos	६०५०१००	६०५०१००	
48	UPVC bend 87.5 Deg of dia. 160 mm 4kg/cm ²	nos	१०८९१००	१०८९१००	
49	UPVC bend 45 Deg of dia. 160 mm 4kg/cm ²	nos	१०८९१००	१०८९१००	
50	UPVC bend 87.5 Deg of dia. 200 mm 4kg/cm ²	nos	१८१५१००	१८१५१००	
51	UPVC bend 45 Deg of dia. 200 mm 4kg/cm ²	nos	१८१५१००	१८१५१००	
52	UPVC single tee of dia. 160 mm 4kg/cm ²	nos	१२१०१००	१२१०१००	
53	UPVC single tee of dia. 200 mm 4kg/cm ²	nos	१८१५१००	१८१५१००	
54	UPVC double tee of dia. 160 mm 4kg/cm ²	nos	१८१५१००	१८१५१००	
55	UPVC double tee of dia. 200 mm 4kg/cm ²	nos	२४२०१००	२४२०१००	
56	UPVC socket of dia. 160 mm 4kg/cm ²	nos	७७४१४०	७७४१४०	
57	UPVC socket of dia. 200 mm 4kg/cm ²	nos	११३५४०	११३५४०	
58	UPVC end cap of dia. 160 mm 4kg/cm ²	nos	४८४१००	४८४१००	
59	UPVC end cap of dia. 200 mm 4kg/cm ²	nos	७२६१००	७२६१००	
60	110 mm dia. sprinkler pipe HD PN 2.5 (as per IS 14151, class 1) with quick coupling accessories, 6 m piece each	set	४१७४१५०	४१७४१५०	
61	75 mm dia. sprinkler pipe HD PN 2.5 (as per IS 14151, class 1) with quick coupling accessories, 6 m piece each	set	२०८५२५	२०८५२५	
62	Brass sprinkler nozzle of 5mm x 2.5mm nozzle size (3 kg/cm ² pressure, 2110 lph discharge, 32 m coverage diameter, 12x18 m spacing)	set	१६१५३५	१६१५३५	
63	75 mm dia. saddle	set	१३९१५०	१३९१५०	
64	Standard riser pipe, 1.5 m height, suitable for the standard sprinkler	nos	६९५१७५	६९५१७५	
65	75 mm dia. end cap	nos	६९५१७५	६९५१७५	
66	110 mm dia. end cap	nos	९०१४५	९०१४५	
67	75 mm dia. control valve	nos	२०८५२५	२०८५२५	
68	110 mm to 75 mm dia tee with easy coupling accessories	nos	१३९१५०	१३९१५०	
69	160 mm to 110 mm tee with suitable quick coupling accessories	nos	१७३६३५	१७३६३५	
70	Supply and fitting of pressure gauge on 6 inch dia. MS pipe all complete	job	१२१००१००	१२१००१००	

[Signature]

[Signature]
Sunil Shrestha
 Senior Engineer
 ७७ ७७७७
 ४२

[Signature]
प्रसाद चौलागाई
 प्रमाणिक अधिकृत
[Signature]
सुमन शर्मा
 नगर प्रमुख

खण्ड (ख) धरान उपमहानगरपालिकाको निर्माण सामग्री सम्बन्धि दररेट आ.व. ०८२/८३					
क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत	
71	Suitable rubber ring (Extra), 75 mm and 110 mm dia. pipe	८४१७०	८४१७०		
स्यालो टयुबेल निर्माणसंग सम्बन्धित					
72	100 mm dia PVC casing pipe (class C)	८९९१४६	८९९१४६		
73	100 mm dia PVC ribbed screen (OD 114 mm), (Class C)	१२००१००	१२००१००		
74	100 mm dia MS casing pipe 4 mm thick	२२००१००	२२००१००		
75	100 mm dia MS socket heavy welded with iron strips at both ends	१०५०१००	१०५०१००		
76	100 mm dia CI check valve	३०००१००	३०००१००		
77	100 mm dia brass inline check valve	७५००१००	७५००१००		
78	100 mm dia perforated 4 mm thick MS screen 3 m piece with knoke	८५००१००	८५००१००		
79	100 mm dia CI flange	४५०१००	४५०१००		
80	Rubber gasket/packing	१००१००	१००१००		
81	100 mm dia CI bend	१३५०१००	१३५०१००		
82	Geuine nut bolts	२५०१००	२५०१००		
83	4" dia bottle T (well head T) with 4" nipple	१०५०१००	१०५०१००		
84	Hand pump (4 No.)	१७००१००	१७००१००		
85	4" CI cap	२५०१००	२५०१००		
86	4" CI flange	६००१००	६००१००		
87	4" CI bend with flange at both end	१८५०१००	१८५०१००		
88	4" CI nipple with flange at one end	८००१००	८००१००		
89	1.5" CI cap	८००१००	८००१००		
90	Nylon net	६००१००	६००१००		
91	PVC sand trap of 100 mm dia (class C)	११००१००	११००१००		
92	PVC cone of 100 mm dia (class C)	२००१००	२००१००		
विद्युतीय मोटर तथा डिजल पम्पसेट					
93	5 HP diesel pump set (Fieldmarshel or equivalent)	५५०००१००	५५०००१००		
94	5 HP diesel pump set (Usha or equivalent)	४५०००१००	४५०००१००		
95	8 HP diesel pump set (Fieldmarshel or equivalent)	६५०००१००	६५०००१००		
96	2 HP electric motor pump (Crompton or equivalent)	२५०००१००	२५०००१००		
97	2 HP electric motor pump (Usha, Singla or equivalent)	२२७७०१००	२२७७०१००		
कृषि कार्य सम्बन्धी यन्त्र					
98	Diesel based hand mini tiller 7 HP (Chinese model)	७००००१००	७००००१००		
99	Diesel based hand mini tiller 9 HP (Chinese model)	९००००१००	९००००१००		
100	Petrol based hand mini tiller 7 HP (Chinese model)	५००००१००	५००००१००		
101	Diesel based hand mini tiller 18 HP (Chinese model)	१९००००१००	१९००००१००		
102	Diesel based hand mini tiller 20 HP (Chinese model)	२१००००१००	२१००००१००		
	ट्री गार्ड डोपलर १२ मिमि रड सक्का ४ बटा, रिम छेड ७ मिमि ३ बटा, हेभिकोटेड तारको जाली ०.७५ ई x ०.७५ ई प्याल साइज, नाम लेब्ले आइरन प्लेट (१२ ई x ९ ई), डण्डीको डोका ९ ई x ९ ई साइज भएको, ट्री गार्डको उचाई जालीको भाग ४ फि र १ फि गार्डले भाग समेत जम्मा ५ फि, व्यास १८ ई भएको गोलाकार	२४७५१००	२४७५१००	२४७५१००	

टिप्पण्य :

क) उपरोक्त दररेटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समावेश गरिएको छैन ।

ख) यस जिल्लाको निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सूचीमा उल्लेख नभएका सामग्रीहरूको हकमा बजारबाट कोटेशन लिई प्रचलित कानून बमोजिम दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

ग) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कर लगायत अन्य करहरू आवश्यकतानुसार दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ ।

घ) स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू जिल्ला सदरमुकाम, इटहरी, धरान, दुहवी सम्मको राजमार्गहरू तथा सो को दायाबाया ३ कि.मी भित्रको सवारी साधनले ढुवानी गर्न मिल्ने क्षेत्रका लागि कायम गरिएकोछ । स्थानीय रूपमा संकलन गरेर प्रयोग गरिने सामग्रीको हकमा स्थानीय बजारको उपलब्धताका आधारमा संकलन खर्च र ढुवानी भाडा जोडी कायम गर्ने ।

ङ) नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको मुल्यसूचीको हकमा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको दृष्टव्य लागु हुने छ ।

(Signature)

(Signature)
Sudraj Shrestha
Senior Engineer

83

(Signature)
बि.का. प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
ह.कराज राई
बज्र प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८०/८१

आ.व. ०८१/८२

आ.व. ०८२/८३

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

को दररेट

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	कैफियत
१	बोट बिरुवाको मुल्य				
	सहरे पिपल, अशोक				
	सानो	४४२५	४४२५	४४२५	
	ठुलो	८८५०	८८५०	८८५०	
	स्वामी				
	सानो	१३२१७४	१३२१७४	१३२१७४	
	ठुलो	२२९१२४	२२९१२४	२२९१२४	
	एभोकाडो				
	सानो	१३२१७४	१३२१७४	१३२१७४	
	रुद्राक्ष	८८५०	८८५०	८८५०	
	वगन बेनी	१३२१७४	१३२१७४	१३२१७४	
	लालुपाते	८८५०	८८५०	८८५०	
	इन्डोर प्लान्ट				
	सानो गमला सहित	३०९१७३	३०९१७३	३०९१७३	
	ठुलो गमला सहित	४४२१४७	४४२१४७	४४२१४७	
	मयुर धुपी				
	सानो	११०१००	११०१००	११०१००	
	मध्यम	२२९१००	२२९१००	२२९१००	
	ठुलो	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	गोल्डेन धुपी				
	सानो	१३२१७५	१३२१७५	१३२१७५	
	मध्यम	२६५१४८	२६५१४८	२६५१४८	
	पेन्सील धुपी				
	सानो	१५९१२९	१५९१२९	१५९१२९	
	मध्यम	४४२१४८	४४२१४८	४४२१४८	
	क्रिसमस टि				
	सानो	१५९१२९	१५९१२९	१५९१२९	
	ठुलो	४४२१४८	४४२१४८	४४२१४८	
२	PU Sandwich Panel (Puff Panel)				
a.	Roofing panel :				
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	२२५१००	२२५१००	२२५१००
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	iii) 75 mm thick panel	sq.ft.	३०५१००	३०५१००	३०५१००
b.	Wall panel :				
	i) 30 mm thick panel	sq.ft.	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	ii) 40 mm thick panel	sq.ft.	२१५१००	२१५१००	२१५१००
	iii) 50 mm thick panel	sq.ft.	२३५१००	२३५१००	२३५१००
	iv) 65 mm thick panel	sq.ft.	२६५१००	२६५१००	२६५१००
	v) 75 mm thick panel	sq.ft.	२८५१००	२८५१००	२८५१००
c.	PPGI Roofing Sheet :				
	i) 0.50 thick (Red, Blue, Green, Cream white)	kg.	१४२१००	१४२१००	१४२१००
			१५०००१०० (प्रति वण्डल)	१५०००१०० (प्रति वण्डल)	१५०००१०० (प्रति वण्डल)


MPA

Suraj Shrestha
Senior Engineer
४५

अधिकारी प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
नगर प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२५ नं३



क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०१८१ को दररेट	आ.व. ०८११८२ को दररेट	आ.व. ०८२१८३ को दररेट	कैफियत
d.	Ridge Cap :				
	i) 0.50 thick	R.Fl.	२०११००	२०११००	२०११००
३	Road marker paint	lts.	६२५१००	६२५१००	६२५१००
४	GI net for compound wall 10 gauge				
	1.5"x1.5"	Sqm.	५१६१४८	५१६१४८	५१६१४८
	2"x2"	Sqm.	३८५३६	३८५३६	३८५३६
	2.5"x2.5"	Sqm.	३४४३२	३४४३२	३४४३२
	3"x3"	Sqm.	२७९१७६	२७९१७६	२७९१७६
५	Copper plate				
	Local	kg.	१०१५७०	१०१५७०	१०१५७०
	Branded	kg.	११९४६९	११९४६९	११९४६९
६	Brass plate				
	Local	kg.	९२९१२०	९२९१२०	९२९१२०
	Branded	kg.	१०१५७०	१०१५७०	१०१५७०
७	Iron Section				
	4"	kg.	८११८५	८११८५	८११८५
	5", 6", 8"	kg.	८३१८८	८३१८८	८३१८८
	10"	kg.	८११४१	८११४१	८११४१
	12"	kg.	८३१८८	८३१८८	८३१८८
८	कंकट एडमिक्सर सम्बन्धि सामग्रीहरू				
	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)		३००१००	३००१००	३००१००
	डेम्प पुफ तथा हार्डनिंग कम्पाउण्ड सेफ माईट		२३५१००	२३५१००	२३५१००
	सेफक्रिट		२५०१००	२५०१००	२५०१००
	Concrete Admixture (Viscocrete-10)		३७५१००	३७५१००	३७५१००
	Silical Fume		१३०१००	१३०१००	१३०१००
	Sikament 170 N		२००१००	२००१००	२००१००
	Form Oil		१००१००	१००१००	१००१००
	Silica Cement Admixture		३००१००	३००१००	३००१००
	Admixture Curing Agent		६००१००	६००१००	६००१००
	Epoxy Bonding agent for old and new construction		२०००१००	२०००१००	२०००१००
	Self compacting agent for concrete		२७५१००	२७५१००	२७५१००
	Polymer for M35, M 40 or higher concrete		३५०१००	३५०१००	३५०१००
	Admixture for mortar		७२५१००	७२५१००	७२५१००
	Super Plasticizer		२५०१००	२५०१००	२५०१००
	(Damp proof, Anti Termite , Anti Fungal, Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength)				
	Waterproof Coating With Latex		३५०१००	३५०१००	३५०१००
	Waterproof Coating with Polymer		४५०१००	४५०१००	४५०१००
९	Ready Mix Concrete				
	M10	प्रति घ.मि.	११०००१००	११०००१००	११०००१००
	M15	प्रति घ.मि.	११७००१००	११७००१००	११७००१००
	M20	प्रति घ.मि.	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००
	M25	प्रति घ.मि.	१३६००१००	१३६००१००	१३६००१००
	M30	प्रति घ.मि.	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००
	M35	प्रति घ.मि.	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००
	M40	प्रति घ.मि.	१७०००१००	१७०००१००	१७०००१००
	M45	प्रति घ.मि.	१८०००१००	१८०००१००	१८०००१००
	M50	प्रति घ.मि.	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अभिनव प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

सुभाष शर्मा
मुख्य प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८१/८२

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१०	Metallic Door and Window			
	a Iron Door frame (with Pannel)	Sqm. ३०३४१००	३०३४१००	३०३४१००
	b Window frame (with Pannel)	Sqm. ४४८३१००	४४८३१००	४४८३१००
११	UPVC Truss	Sqm. ३७६६१००	३७६६१००	३७६६१००
१२	Guard Rail (W-beam)	Sqm. २७२११००	२७२११००	२७२११००
१३	Cealing works all making and fittings			
	a UPVC	Sqm. १८२९१००	१८२९१००	१८२९१००
	b Gipsom	Sqm. ८६०१८०	८६०१८०	८६०१८०
	c Ampial board (2X2)	Sqm. १२९११२०	१२९११२०	१२९११२०
	d Cement Board	Sqm. १२९११२०	१२९११२०	१२९११२०
१४	Pre Fab Cement bord with all complete(Two way board , Glass wool, Channel,painting)			
	a. 8mm th. Board (Colour)	Sqm. २७९७६०	२७९७६०	२७९७६०
	b 10 mm th. Board (colour)	Sqm. ३०१२१८०	३०१२१८०	३०१२१८०
	a. 8mm th. Board (Without Colour)	Sqm. २४७४१८०	२४७४१८०	२४७४१८०
	b 10 mm th. Board (Without colour)	Sqm. २६९०१००	२६९०१००	२६९०१००
१५	50 mm Thick Pre Fab bord with all complete(colour, chanel and all fitting complete)	Sqm. ३६०४१६०	३६०४१६०	३६०४१६०
१६	RCC pre-cast drain with cover (size 12"x12"x20")	per set ७००१००	७००१००	७००१००
१७	Solar pannel (200 watt)	per piece १४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
१८	Charge controller (20 amp.)	per piece २४०००१००	२४०००१००	२४०००१००
१९	Dismantling old solar panel & fittings work	per piece ३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००
२०	75 mm pre-fab eco pannel transportation & all fittings work	per sq.ft. ३३६१२८	३३६१२८	३३६१२८
२१	50 mm pre-fab eco pannel transportation & all fittings work	per sq.ft. २४४७९	२४४७९	२४४७९
२२	3 mm UPVC roog with all fittings	per sq.ft. २५६१६४	२५६१६४	२५६१६४
२३	50 mm pre-sand width transportation & all fittings work	per sq.ft. २८३१९	२८३१९	२८३१९
२४	60 mm pre-sand width transportation & all fittings work	per sq.ft. ३२४४३	३२४४३	३२४४३
२५	Rubber seal 6"	per r.m. २७५१००	२७५१००	२७५१००
२६	Rubber seal 9"	per r.m. ३७५१००	३७५१००	३७५१००
२७	6" corner butta flower print	per r.ft. ९५१००	९५१००	९५१००
२८	5" corner butta flower print	per r.ft. ८५१००	८५१००	८५१००
२९	4" corner butta flower print	per r.ft. ७५१००	७५१००	७५१००
३०	18" corner fan butta	per piece ८५०१००	८५०१००	८५०१००
३१	20" corner fan butta	per piece ११००१००	११००१००	११००१००
३२	22" corner fan butta	per piece १४५०१००	१४५०१००	१४५०१००
३३	Meeting table (top of table 2" thick board with wire, footrest, place to place partition of 18 mm thick ply, heavy desing with oval shape, place to place cut peace design with special mistri) size 34"x2'6"x3'0"	per sq.ft. ३०००१००	३०००१००	३०००१००
३४	Wall pilling work (18 mm thick ply, formieka with special mistri)	per sq.ft. ५००१००	५००१००	५००१००
३५	Notice board (18 mm thick ply, formieka with special mistri)	per sq.ft. ९००१००	९००१००	९००१००
३६	Door (32 mm thick waterproof ply, both side formieka, heavy kabbja, door lock, door enclose with special mistri)	per sq.ft. ९००१००	९००१००	९००१००
३७	Piller pilling (12 mm thick ply, fromieka with special mistri)	per sq.ft. ५००१००	५००१००	५००१००
३८	Window pilling (12 mm thick ply, formieka with special mistri)	per sq.ft. ५००१००	५००१००	५००१००
३९	flag design (12 mm thick ply, formieka, den light special mistri)	per sq.ft. २०००१००	२०००१००	२०००१००

Suraj Shrestha
Senior Engineer

८०

अभिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
४०	2" boarder pilling work (Design 18 mm thick ply, formieka with special mistri)	per sq.ft.	८००/००	८००/००	८००/००	
४१	Triangle design and shelf (writing made by 18 mm thick ply, formieka with special mistri)	no.	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
४२	Mattel case for projector with fittings	per sq.ft.	६००/००	६००/००	६००/००	
४३	Window parda (12 mm thick ply, formieka with special mistri)		६००/००	६००/००	६००/००	
४४	Road cat eye	per piece	५००/००	५००/००	५००/००	
४५	Nepali sal wood tudal (size 3'0"x6"x3")	per piece	१०५००/००	१०५००/००	१०५००/००	
४६	Steel wire rope 8 mm	per r.m.	१५१/००	१५१/००	१५१/००	
४७	Steel wire rope 8 mm	per r.m.	१६९/००	१६९/००	१६९/००	
४८	250 GSM pond liner sheet	per sq.ft.	१५१९३	१५१९३	१५१९३	
४९	120 GSM pond liner sheet	per sq.ft.	६१९	६१९	६१९	
५०	S.T. wire (Galvanized G.I. wire)	per r.m.	३२४/४८	३२४/४८	३२४/४८	
५१	सिमेन्टको मुर्ति (१५ फिट उचाईको सम्पूर्ण तयारी गरी रङ्गरोगन सहित)	per piece	३३००००/००	३३००००/००	३३००००/००	
५२	पौराणिक मठ, मन्दिर, देवी देउताहरूको चित्रकला (रङ्गरोगन सहित तयार पार्ने काम)	per sq.ft.	३५०/००	३५०/००	३५०/००	
५३	राष्ट्रको खाल्को ढुङ्गाको शिला बनाई अक्षर खोपी तयार पार्ने काम (साईज १५ इन्च x २० इन्च)	per piece	५७००/००	५७००/००	५७००/००	
५४	ट्याङ्करबाट ढुङ्गानी गरिएको पानी	प्रति लिटर	१/००	१/००	१/००	
५५	CGI color sheet (24 gauge H)	Sq.ft.	१३०/००	१३०/००	१३०/००	
५६	CGI color sheet (26 gauge H)	Sq.ft.	९५/००	९५/००	९५/००	
५७	Vertical sheet (24 gauge H)	Sq.ft.	१४०/००	१४०/००	१४०/००	
५८	Vertical sheet (26 gauge H)	Sq.ft.	११०/००	११०/००	११०/००	
५९	CGI plain sheet (24 gauge H)	Sq.ft.	११२/००	११२/००	११२/००	
६०	CGI plain sheet (26 gauge H)	Sq.ft.	८१/००	८१/००	८१/००	
६१	Vertical plain sheet (24 gauge H)	Sq.ft.	११२/००	११२/००	११२/००	
६२	Vertical plain sheet (26 gauge H)	Sq.ft.	९१/००	९१/००	९१/००	
६३	CGI sheet fixing labour charge					
	a) Roof	Sq.ft.	२५/००	२५/००	२५/००	
	b) Vertical	Sq.ft.	३५/००	३५/००	३५/००	
६४	Fiber sheet light	Sq.ft.	१६०/००	१६०/००	१६०/००	
६५	H-span color sheet	Sq.ft.	१७०/००	१७०/००	१७०/००	
६६	Ready made iron "Door Frame" (powder coated and baking)					
	a) 7 ft. x 3 ft.	Sq.ft.	३०५/००	३०५/००	३०५/००	
	b) 7 ft. x 4 ft.	Sq.ft.	२९०/००	२९०/००	२९०/००	
	c) 7 ft. x 3.5 ft.	Sq.ft.	३०२/००	३०२/००	३०२/००	
	d) 7 ft. x 2.5 ft.	Sq.ft.	३२०/००	३२०/००	३२०/००	
	e) 7 ft. x 5 ft.	Sq.ft.	२८०/००	२८०/००	२८०/००	
	f) 6.5 ft. x 3 ft.	Sq.ft.	३१५/००	३१५/००	३१५/००	
	g) 6.5 ft. x 3.5 ft.	Sq.ft.	३०५/००	३०५/००	३०५/००	
	h) 6.5 ft. x 2.5 ft.	Sq.ft.	३३०/००	३३०/००	३३०/००	
	i) 6 ft. x 3 ft.	Sq.ft.	३२०/००	३२०/००	३२०/००	
	j) 6 ft. x 2.5 ft.	Sq.ft.	३५०/००	३५०/००	३५०/००	
६७	Ready made iron "Window Frame" window palla mosquito net palla (powder coated and baking)					
	a) 5 ft. x 6 ft.	Sq.ft.	१७००/००	१७००/००	१७००/००	
	b) 5 ft. x 5 ft.	Sq.ft.	१७७०/००	१७७०/००	१७७०/००	
	c) 5 ft. x 4 ft.	Sq.ft.	१८१०/००	१८१०/००	१८१०/००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अमिकी प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हरिकृष्ण राई
नगर प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	d) 5 ft. x 3 ft.	१९२०१००	१९२०१००	१९२०१००	
६८	Fencing work by chainlike mesh (10 gauge)				
	a) 100 mm x 100 mm (heavy coated)	२५००	२५००	२५००	
	b) 100 mm x 100 mm (commercial)	२५१००	२५१००	२५१००	
	c) 75 mm x 75 mm (heavy coated)	३२१००	३२१००	३२१००	
	d) 75 mm x 75 mm (commercial)	२९१००	२९१००	२९१००	
	e) 65 mm x 65 mm (heavy coated)	३५१००	३५१००	३५१००	
	f) 65 mm x 65 mm (commercial)	३२१००	३२१००	३२१००	
	g) 50 mm x 50 mm (heavy coated)	४२१००	४२१००	४२१००	
	h) 50 mm x 50 mm (commercial)	३९१००	३९१००	३९१००	
	i) 40 mm x 40 mm (heavy coated)	५०१००	५०१००	५०१००	
	j) 40 mm x 40 mm (commercial)	४७१००	४७१००	४७१००	
	k) 25 mm x 25 mm (heavy coated)	६०१००	६०१००	६०१००	
	l) 25 mm x 25 mm (commercial)	५७१००	५७१००	५७१००	
६९	Fencing work by chainlike mesh (12 gauge)				
	a) 100 mm x 100 mm	२३१००	२३१००	२३१००	
	b) 75 mm x 75 mm	२७१००	२७१००	२७१००	
	c) 65 mm x 65 mm	२९१००	२९१००	२९१००	
	d) 50 mm x 50 mm	३७१००	३७१००	३७१००	
	e) 40 mm x 40 mm	४५१००	४५१००	४५१००	
	f) 25 mm x 25 mm	५५१००	५५१००	५५१००	
७०	I-beam section (100 mm x 400 mm)	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
७१	Truss making by channel	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
७२	Truss making by angle	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
७३	Truss making by tubular pipe	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
७४	Grill, truss, gate, collapsible gate, compound gate, compound fence, total iron items fitting & fabrication	५८१००	५८१००	५८१००	
७५	Sheet pile	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
७६	Cast iron decorative (butta)	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
७७	Grill making and fitting				
	a) 12 mm square rod (125 mm x 100 mm gap)	६००१००	६००१००	६००१००	
	b) 8 mm square rod (125 mm x 100 mm gap)	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	c) 8 mm square rod (125 mm x 100 mm gap)	५००१००	५००१००	५००१००	
७८	Brass sheet				
	a) 14 gauge to 19 gauge	११००१००	११००१००	११००१००	
	b) 20 gauge to 26 gauge	१५५०१००	१५५०१००	१५५०१००	
७९	Stainless steel sheet				
	a) 304 grade	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	b) 202 grade	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
८०	Stainless steel railing				
	a) 304 grade - 4 line	६२५०१००	६२५०१००	६२५०१००	
	b) 304 grade - 3 line	५२५०१००	५२५०१००	५२५०१००	
	c) 304 grade - 2 line	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
	d) 304 grade - 50 mm - 1 line	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	e) 202 grade - 4 line	४२७०१००	४२७०१००	४२७०१००	
	f) 202 grade - 3 line	३६९०१००	३६९०१००	३६९०१००	
	g) 202 grade - 2 line	२९५५१००	२९५५१००	२९५५१००	
	h) 202 grade - 50 mm - 1 line	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
८१	Cement board partition (making and fitting)				
	a) 10 mm board	३००१००	३००१००	३००१००	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अनिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दर्शनराज राई
पाठक

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
	b) 8 mm board		२६०१००	२६०१००	२६०१००	
८२	Fall ceiling items					
	a) Fall ceiling gypsum board 12 mm thickness	Sq.m.	११३०१००	११३०१००	११३०१००	
	b) Cement board 6 mm thickness	Sq.m.	१४५५१००	१४५५१००	१४५५१००	
	c) Cement board 8 mm thickness	Sq.m.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	d) Map ail board 6 mm thickness	Sq.m.	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
	e) UPVC board	Sq.m.	२३१५१००	२३१५१००	२३१५१००	
८३	Pre fab partition					
	a) 50 mm	Sq.m.	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
	b) 75 mm	Sq.m.	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
८४	EPS sandwich ecopanel partition					
	a) 50 mm	Sq.m.	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	b) 60 mm	Sq.m.	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
	c) 75 mm	Sq.m.	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
८५	Glass wool & thermo cool					
	a) 50 mm	Sq.m.	२१५५१००	२१५५१००	२१५५१००	
८६	Lab equipments					
	a) Compressive Testing Machine Hand Operatted 1000 KN	nos	१४५०००१००	१४५०००१००	१४५०००१००	
	b) Concrete cube mould (15 cm x 15 cm x 15 cm)	nos	३२००१००	३२००१००	३२००१००	
	c) Aggregate Impact value test apparatus	nos	२८५००१००	२८५००१००	२८५००१००	
	d) 30 kg x 2 gm electronic digital balance	set	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००	
	e) Slump cone test apparatus	nos	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
	f) Masonry mortar mould 7.06 cm X 7.06 cm	nos	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
	g) 8 Micron set seive size (4.75, 4.2, 1, 1.16, 1.7, 425, 2.8, 150, 125, 300, 600, 212.2, 2.36, 90.75 id and pan) 17 nos	set	२५९००१००	२५९००१००	२५९००१००	
	h) 12 Micron set seive size (75, 73, 50, 40, 375, 31.5, 25, 16, 14, 12.5, 10, 6.7, 6, 4.7 id and pan) 16 nos	set	२२२००१००	२२२००१००	२२२००१००	
	i) GI Tray 60 cm X 60 cm	nos	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	j) GI Tray 40 cm X 40 cm	nos	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	k) Digital vernier calliper guage	nos	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	
	l) Gabion test (Hydrochloride acid + Antymony)	set	८१५०१००	८१५०१००	८१५०१००	
	m) Proctor compaction mould 150 mm	set	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००	
	n) Leather gloves	pair	२००१००	२००१००	२००१००	
८७	Solar street light 40 W (Led bulb) system with steel pole 7.0 m with accessories all complete. (Solar battery 100 A.H.)	सेट	८१४१५१९३	८१४१५१९३	८१४१५१९३	
८८	Road surveying work (in terai or similar plain areas)	per KM	२११६२३९	२११६२३९	२११६२३९	

ख) यस नगरको निर्माण सामग्रीहरूको दररेट सुचीमा उल्लेख नभएका सामग्रीहरूको हकमा बजारबाट कोटेशन लिई प्रचलित कानुन बमोजिम दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

[Signature]

[Signature]
Surni Chrestha
Senior Engineer

[Signature]
अमिनका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
सुर्जराजे राई
प्रमुख प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
१	Plastic Baby Jumping All	332,000.00	332,000.00	332,000.00	
२	Statue	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
३	Fountain Set	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
४	Light Pillar per piece	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
५	Gamala per piece	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
६	Shower Gamala per piece	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
७	Water Pump	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
८	Dhuwani	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
९	HA2 20L per litre	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
१०	S.N.2 20L per litre	19,500.00	19,500.00	19,500.00	
११	Golden Color per 1L	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
१२	Chocolate Color per 1L	700.00	700.00	700.00	
१३	White Enamel per 1L	800.00	800.00	800.00	
१४	Primer per 1L	400.00	400.00	400.00	
१५	Shikri per kg	140.00	140.00	140.00	
१६	SS Pipe per kg	225.00	225.00	225.00	
१७	Golden Chakka per piece	200.00	200.00	200.00	
१८	SS Ball Base Kabja per piece	44.00	44.00	44.00	
१९	45mm Hilti per piece	1.00	1.00	1.00	
२०	SS pipe per kg	225.00	225.00	225.00	
२१	4inch cutting chakka per packet	17.00	17.00	17.00	
२२	4inch golden chakka per piece	53.00	53.00	53.00	
२३	khabsi per piece	40.00	40.00	40.00	
२४	SS welding rod per packet	1,106.00	1,106.00	1,106.00	
२५	PVC coragated pipe per piece	245.00	245.00	245.00	
२६	Concrete nails per kg	145.00	145.00	145.00	
२७	Screw per kg	155.00	155.00	155.00	
२८	Pipe 20MM(Rathi) per kg	215.00	215.00	215.00	
२९	Pipe 16MM(Rathi) per kg	215.00	215.00	215.00	
३०	PVC Listy per piece	51.00	51.00	51.00	
३१	1 sq mm multistand RC per roll	1,160.00	1,160.00	1,160.00	
३२	1.5 sq mm multistand GC per roll	1,706.00	1,706.00	1,706.00	
३३	4 sq mm multistand per roll	4,414.00	4,414.00	4,414.00	
३४	1 gang multisocket (Hero) per piece	198.00	198.00	198.00	
३५	1 gang switch 10A per piece	85.00	85.00	85.00	
३६	3 gang switch 10A per piece	198.00	198.00	198.00	
३७	4 gang switch 10A per piece	255.00	255.00	255.00	
३८	MCB 1P per piece	180.00	180.00	180.00	
३९	Surface Box Big per piece	40.00	40.00	40.00	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अभिषेक प्रसाद चौलागाई
सह प्रशासकीय अधिकारी

हर्करीज शर्मा
नगर प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८३/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
४०	Surface Box Small per piece	31.00	31.00	31.00
४१	Electric Tape per piece	17.00	17.00	17.00
४२	Cable Clip per packet	40.00	40.00	40.00
४३	Gate Light per piece	1,017.00	1,017.00	1,017.00
४४	Led 0.5W (Jaquan) per piece	106.00	106.00	106.00
४५	Gate Light Big per piece	1,950.00	1,950.00	1,950.00
४६	Led 13W (Dibya) per piece	220.00	220.00	220.00
४७	Strip Light per metre	115.00	115.00	115.00
४८	Connector RGB per roll	310.00	310.00	310.00
४९	Tape per piece	15.00	15.00	15.00
५०	Cable Tie per packet	310.00	310.00	310.00
५१	Adopter holder per piece	30.00	30.00	30.00
५२	Water per litre	1.00	1.00	1.00
५३	Solar panel per watt	100.00	100.00	100.00
५४	15 AH charge controller per set	21,000.00	21,000.00	21,000.00
५५	Lithium battery 80 ampier per piece	25,000.00	25,000.00	25,000.00
५६	Lithium battery 60 ampier per piece	20,000.00	20,000.00	20,000.00
५७	MS steel tubular pole 410 sp L3, 7 m long, folding type per nos.	22,000.00	22,000.00	22,000.00
५८	Fully perforated board/Acoustic, Cotton acoustic with fitting charge per sq.ft.	775.00	775.00	775.00
५९	Censor door lock system (with fitting) per set	26,500.00	26,500.00	26,500.00
६०	राउण्ड स्लाईडिङ प्रति सेट	2,05,000.00	2,05,000.00	2,05,000.00
६१	४ सिटे भुला प्रति सेट	45,000.00	45,000.00	45,000.00
६२	ठूलो स्लाईडिङ प्रति सेट	45,000.00	45,000.00	45,000.00
६३	चाकल चुकुल प्रति सेट	25,000.00	25,000.00	25,000.00
६४	सानो स्लाईडिङ प्रति सेट	45,000.00	45,000.00	45,000.00
६५	Plastic baby jumping Per set	3,75,160.00	3,75,160.00	3,75,160.00
६६	१०० वाट हेलोजिन बल्ब प्रति गोटा	4,400.00	4,400.00	4,400.00
६७	५ वाट एलइडी इ-बल्ब प्रति गोटा	150.00	150.00	150.00
६८	पिभीसी गोला बत्ती प्रति गोटा	650.00	650.00	650.00
६९	गोल्ड रङ्ग प्रति केजी	3,500.00	3,500.00	3,500.00
७०	ड्रिलिङ मेशिन प्रति गोटा	125.00	125.00	125.00
७१	ड्रिलिङ बिट प्रति गोटा	750.00	750.00	750.00
७२	सिमेन्ट कंक्रीट ईन्टरलकिङ टायल सादा ८० मि.मी. मोटाईको प्रति वर्ग फिट	116.00	116.00	116.00

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हर्कराज राई
मेयर

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/०८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
Gym सम्बन्धी सामग्रीहरू					
१	Durable Cross Trainer	47,345.13	47,345.13	47,345.13	
२	Shoulder Builder	46,238.94	46,238.94	46,238.94	
३	Cycle	42,743.36	42,743.36	42,743.36	
४	Single Chest Press	63,716.81	63,716.81	63,716.81	
५	Seated Twister 3 in 1	82,123.89	82,123.89	82,123.89	
६	Acupressure Spinner	84,513.27	84,513.27	84,513.27	
७	5 in 1 Multiple Station Gym	284,513.27	284,513.27	284,513.27	
८	Cross-trainer	67,079.65	67,079.65	67,079.65	
९	Parallel Bar	30,088.50	30,088.50	30,088.50	
१०	Sit-up Board	49,734.51	49,734.51	49,734.51	

Kids playing equipments

१	Play Station L=20 ft, B=19 ft, H=13 ft (per set)	650,000.00	650,000.00	650,000.00	
२	Fibre set play station all L=20 ft, B=13 ft, H=11 ft (per set)	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
३	Family swing all L=6 ft, B=5 ft, H=6 ft (per set)	37,000.00	37,000.00	37,000.00	
४	Swing baby L=6 ft, B= 5 ft, H=6 ft (per set)	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
५	Marry Go round all circle 5 ft, H=3 ft (per set)	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
६	Happy Go round all circle 5 ft, H=3 ft (per set)	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
७	Rotate plane manuel all 4 seater, 12 fit round (per set)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
८	Dustbin 30 ltrs (per set)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
९	Dustbin 60 ltrs (per set)	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
१०	Fibre rocker (per set)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
११	Water fountain (per set)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
१२	Solar street light 40 watt per set	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
१३	मन्दिर तथा गुम्बाहरूमा प्रयोग हुने भगवान तथा पुरातात्विक चिन्हहरू भत्किने चित्रहरू तथा बुटाहरूमा स्तरीय कलात्मकद्वारा बुटा तथा डिजाइन गरिने कार्य (प्रति वर्ग फिट)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

Suraj Chrestha
Senior Engineer

अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हर्कराज राई
नगर प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/०८३

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
1	Electrical Works				
1	cross arm channel 50 x100 x1200 mm-cross arm channel	Per No. 12,500.00	12,500.00	12,500.00	
2	cross member 50 x100 x2500 mm- cross arm channel	Per No. 17,575.00	17,575.00	17,575.00	
3	Gang Operated Air Break Switch	Per No. 135,000.00	135,000.00	135,000.00	
4	First AID Box for electrical works-of standard quality	Per No. 3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5	Shock treatment chart-for electrical works as per NEA standards	Per No. 2,500.00	2,500.00	2,500.00	
6	200 KVA DG Set (MAKE: CUMMINS/KIRLOSKAR/JACKSON or equivalent)	Per No. 2,725,000.00	2,725,000.00	2,725,000.00	
7	400 A ATS Panel(SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 475,000.00	475,000.00	475,000.00	
8	VMR with TP Power Contactor-for building AC panel(SIEMENS/HAGER/INDOASIAN or equivalent)	Per No. 35,000.00	35,000.00	35,000.00	
9	MDB box with busbar chamber	Per No. 88,165.00	88,165.00	88,165.00	
10	500 Amps 3/4P MCCB,50 KA(SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 49,875.00	49,875.00	49,875.00	
11	Multifunction meter with CT coil	Per No. 80,000.00	80,000.00	80,000.00	
12	RYB Indicator	Per No. 187.00	187.00	187.00	
13	150 Amp TPN MCCB of 25 kA (SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 10,064.00	10,064.00	10,064.00	
14	80 Amp TPN MCCB of 25 kA (SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 5,144.00	5,144.00	5,144.00	
15	40/60 Amp TPN MCCB of 25 kA (SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 6,392.00	6,392.00	6,392.00	
16	25 Amp DP MCB of 25 kA (SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 950.00	950.00	950.00	
17	63 Amps 4P MCCB,25 KA(SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 6,392.00	6,392.00	6,392.00	
18	RYB Indicator	Per No. 187.00	187.00	187.00	
19	32 Amp TP MCB of 10 kA (SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 1,850.00	1,850.00	1,850.00	
20	25 Amp TP MCB of 10 kA (SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 1,403.60	1,403.60	1,403.60	
21	25 Amp DP MCCB of 10 kA (SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 1,600.00	1,600.00	1,600.00	
22	VMR with TP Power Contactor-for building AC panel	Per No. 35,000.00	35,000.00	35,000.00	
23	25A TP AC3 Contactor -for Typical DB GND (SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 7,500.00	7,500.00	7,500.00	
24	25A TP AC3 Contactor -for Typical DG(SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 7,500.00	7,500.00	7,500.00	
25	1 Set 30A AC3 2PContactor integrated with Dial type Timer switch (3-Nos)(SIEMENS/INDOASIAN/HAGER or equivalent)	Per No. 5,500.00	5,500.00	5,500.00	
26	400X60 MM GI Tray(BEC OR EQUIVALENT)	per Rm. 2,500.00	2,500.00	2,500.00	
27	300X60 MM GI Tray (BEC OR EQUIVALENT)	per Rm. 2,000.00	2,000.00	2,000.00	
28	200X60 MM GI Tray (BEC OR EQUIVALENT)	per Rm. 1,100.00	1,100.00	1,100.00	
29	100 mm MS Conduit (BEC OR EQUIVALENT)				
30	36 watt LED Panel light lumen no less then 3600 lumens, cri>80 CRCO23RO36HP57(make: WIPRO/FUMAGALLI/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 4,000.00	4,000.00	4,000.00	
31	24 watt LED Panel light lumens no less then 2200, cri>80 LD81-281-XXX-60-XX (make: WIPRO/FUMAGALLI/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 1,250.00	1,250.00	1,250.00	
32	20 watt LED Tube set not less then 1800 lumens, cri>80, LL-20 NEO (make: WIPRO/FUMAGALLI/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 600.00	600.00	600.00	
33	18 watt LED circular light lumens no less then 1600lm, cri<80, ld80-171-xxx-60-xx (make: WIPRO/FUMAGALLI/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 700.00	700.00	700.00	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

का प्रसाद चौलागाई
प्रशासकीय अधिकारी
हेक्टराज रावल
हजार प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२०/२१

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८२०/२१ को दररेट	आ.व. ०८२०/२१ को दररेट	आ.व. ०८२०/२१ को दररेट	कैफियत
34	80 watt highbay light lumens no less then 8800 lm, cri>80 LH09-921-060-50-V5 (make: WIPRO/FUMAGALL/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 1,500.00	1,500.00	1,500.00	
35	20 watt LED track light lumens no less then 2000lm, cri>80, LD57 (make: WIPRO/FUMAGALL/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 900.00	900.00	900.00	
36	12 Watt LED ramp light 4000 K (make: WIPRO/FUMAGALL/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 7,500.00	7,500.00	7,500.00	
37	12 watt LED mirror light lumens no less then 1000lm, cri>80, LL20 (make: WIPRO/FUMAGALL/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 1,400.00	1,400.00	1,400.00	
38	9 watt LED circular light lumens no less then 700lm, cri>80, LD80-530-XXX-60-XX (make: WIPRO/FUMAGALL/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 400.00	400.00	400.00	
39	6 watt LED circular light lumens no less then 480, cri>80, LD80-350-xxx-60-xx (make: WIPRO/FUMAGALL/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 300.00	300.00	300.00	
40	IP-65 Bulkhead light, 10 watts with lumens no less then 980lm, cri>90 LW07 (make: WIPRO/FUMAGALL/HOMDEC or equivalent)	per Nos. 3,000.00	3,000.00	3,000.00	
41	12 watt aircraft light	per Nos. 81,000.00	81,000.00	81,000.00	
42	24 port gigabyte switch	per Nos. 35,000.00	35,000.00	35,000.00	
43	16 port gigabyte switch	per Nos. 25,000.00	25,000.00	25,000.00	
44	8 port gigabyte switch	per Nos. 18,500.00	18,500.00	18,500.00	
45	IP Dome Camera	per Nos. 10,875.00	10,875.00	10,875.00	
46	IP Bullet Camera-Supply , Installation, Testing and	per Nos. 9,135.00	9,135.00	9,135.00	
47	40 Channel NVR	per Nos. 50,000.00	50,000.00	50,000.00	
48	8 port POE Switch	per Nos. 10,875.00	10,875.00	10,875.00	
49	pull box	per Nos. 750.00	750.00	750.00	
50	25x6 mm GI Tape				
51	200X50X6 mm Earthing PAD	per Nos. 2,500.00	2,500.00	2,500.00	
52	Earthing terminal rod	per Nos. 15,000.00	15,000.00	15,000.00	
53	Nylon clamp	per Nos. 15,000.00	15,000.00	15,000.00	
54	Test link	per Nos. 5,000.00	5,000.00	5,000.00	
55	Supply and installation of conventional fire alarm panel with necessary accessories all complete. 4 loop Fire Alarm Control Panel 24 zone. Approved with necessary network cards and battery./Each loop of fire alarm panel shall have 15% spare addressable units./	per Nos. 55,000.00	55,000.00	55,000.00	
56	Fault isolator module for isolating shorted, dewired and loose circuits between two successive fault with automatic resetting arrangement.	per Nos. 6,800.00	6,800.00	6,800.00	
57	Supply and installation of Conventional Smoke detector. Honeywell, System Sensor/EDWARD OR EQV	per Nos. 3,500.00	3,500.00	3,500.00	
58	Supply and installation of Conventional Heat detector. Honeywell, System Sensor, EDWARD or eqvt.	per Nos. 3,500.00	3,500.00	3,500.00	
59	Addressable manual call point as per specification	per Nos. 3,000.00	3,000.00	3,000.00	
60	Addressable Fire bell with sounder point as per specification	per Nos. 4,500.00	4,500.00	4,500.00	
61	Addressable Fire bell with sounder point as per specification	per Nos. 227.50	227.50	227.50	
62	Supply of material and Wiring for fire alarm System equipment smoke detector, heat detector, manual call point and hooter points with 2 core 1.5 sq.mm.FRLS insulated copper cable in concealed PVC Conduit run on walls / false ceiling , and from System Junction located at System Room	Per Rm 1,554.23	1,554.23	1,554.23	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अभिषेक प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

सुकराज शर्मा
नगर प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट

આ.વ. ૦૬૧૦૫૨૩

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१०८१ को दररेट	आ.व. ०८१०८२ को दररेट	आ.व. ०८२०८३ को दररेट	कैफियत
63	PA System				
64	Wiring for PA System equipment such as PA speakers and volume control units with 2 core 1.5 sq.mm flexible copper cable in concealed PVC Conduit run on walls / false ceiling , and from PA amplifier located at CSD(30 mtr)	Per points 6,586.05	6,586.05	6,586.05	
65	Supply and Installation of 6 Watt ceiling PA speaker 6 inch dia (Make: Honeywell/Bosh or equivalent)	Per sets 43,550.50	43,550.50	43,550.50	
66	Supply and Installation of 120 Watt PA Amplifier with MP3, USB, Volume Control Unit, Bluetooth connectivity devices and various sizes of SD card slots.	Per sets 15,950.50	15,950.50	15,950.50	
67	Supply and Installation of Wireless Microphone				
68	operation of Designated AC unit Power Supply wiring with 2 x 4 sq mm + 1 x 2.5 Sq mm stranded copper conductor, 1100 volts gradwithe, PVC insulated wires drawn through pre installed PVC pipe, cable sleeve/support but including specified dia pipes concealed in wail and floor including PVC Pipes, fixing and connecting materials. The rate for point wiring shall include the circuit wiring from deginated Distribution Board (DB) Up to the AC unit Point as a Single Circuit. The cost shall also include 16 A Industrial type 3-Pin external socket with top, GI fish wire, cutting and filling chases for recessed pipes as deemed as per drawing and lay out plan all complete. (Note: Average length per point = 15 meters) (NORTHWEST OR EQUIVALENT)				
	Supply, installation, testing and commissioning of Single split air-conditioning system with fully charged refrigerant (R-410A) inclusive of interconnecting power and control cables, individual wired remote controllers and supports made of thread rods as per specifications and drawings of following capacity: Brand name:TOSHIBA/CARRIER or eqvt. Motor: Made in Thailand TYPE: WALL MOUNTED CAPACITY: 1 TON Performance: Cooling Capacity : 3.2 kW Heating Capacity : 3.6 kW Net Weight: (INDOOR UNIT)7.2 KG Power Supply: 220V-240V/50Hz Sound Pressure Level:23 dB Power Input: 0.995 KW Liquid line pipe diameter: Ø6.35mm Gas line pipe diameter: Ø12.7mm	per sets 125,000.00	125,000.00	125,000.00	
II	Water Supply, Sanitary Works and Drainage Works				
1	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cistern complete accessories(Internal PVC fittings)	no 2,670.00	2,670.00	2,670.00	
2	3.2x60 Cm (1 1/4"x24") flushing CP pipe	no 510.00	510.00	510.00	
3	1.5x45 CM (1/2" x18") PVC pipe connector	no 161.70	161.70	161.70	
4	50x40cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Hindware, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular	no 2,310.00	2,310.00	2,310.00	
5	32 mm pvc bottle trap including 32mm CP waste coupling with CP chain and rubber plug etc.	no 800.00	800.00	800.00	
6	32 mm. CP waste coupling	no 600.00	600.00	600.00	
7	15 mm CP basin mixer jaguar,Parrrtware or equivalent	no 1,700.00	1,700.00	1,700.00	
8	15 mm. CP Angular stop cock	no 900.00	900.00	900.00	
9	CP Nipple	no 200.00	200.00	200.00	
10	CP cap	no 80.00	80.00	80.00	
11	15mm. CP basin mixer	no 1,700.00	1,700.00	1,700.00	
12	15mm. PVC connector	no 162.00	162.00	162.00	
13	15 mm. CP Angular stop cock	no 900.00	900.00	900.00	
14	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set 1,200.00	1,200.00	1,200.00	
15	Floor Trap 11x7.5cm (4" X 2 1/2")	no 300.00	300.00	300.00	

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/०८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	कैफियत
16	CPVC Pipes				
16.1	15 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	133.00	133.00	133.00	
16.2	20 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	178.00	178.00	178.00	
16.3	25 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	248.00	248.00	248.00	
16.4	32 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	300.00	300.00	300.00	
16.5	40 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	418.00	418.00	418.00	
16.6	50 mm CPVC Pipe SDR 11 CTS, 28.1 kg/cm2	677.00	677.00	677.00	
17	PVC Pipe				
17.1	PVC Pipe for SWR 160mm, 6kg/cm2	1,225.00	1,225.00	1,225.00	
17.2	PVC Pipe for SWR 110mm, 6kg/cm2	600.00	600.00	600.00	
17.3	PVC Pipe for SWR 75mm, 6kg/cm2	295.00	295.00	295.00	
17.4	PVC Pipe for SWR 50mm, 6kg/cm2	135.00	135.00	135.00	
18	CPVC Ball Valve				
18.1	CPVC CTS.15 mm ball Valve(1/2"), CTS Sockets	365.00	365.00	365.00	
18.2	CPVC CTS. 20 mm ball Valve(3/4"), CTS Sockets	805.00	805.00	805.00	
18.3	CPVC CTS. 25 mm ball Valve (1"), CTS Sockets	588.00	588.00	588.00	
18.4	CPVC CTS. 32 mm ball Valve (1 1/4"), CTS Sockets	1,371.00	1,371.00	1,371.00	
18.5	CPVC CTS. 40 mm ball Valve (1 1/2"), CTS Sockets	1,643.00	1,643.00	1,643.00	
18.6	CPVC CTS. 50 mm ball Valve (2"), CTS Sockets	2,117.00	2,117.00	2,117.00	
19	G.M 50mm gate valve	6,718.80	6,718.80	6,718.80	
20	1000 liter solar tank with 6 solar panel set	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
21	2000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. all complete	34,510.00	34,510.00	34,510.00	
22	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
23	PVC Pipe				
23.1	50 mm dia PVC PIPE 4 KG/CM. SQ.	90.20	90.20	90.20	
23.2	75 mm dia PVC PIPE 4 KG/CM. SQ.	146.30	146.30	146.30	
23.3	110 mm dia PVC PIPE 4 KG/CM. SQ.	291.50	291.50	291.50	
24	Motor Starter Switch (Crompton)	3,398.00	3,398.00	3,398.00	
25	G.M. 40mm gate valve	2,889.00	2,889.00	2,889.00	
26	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	27,885.00	27,885.00	27,885.00	
27	Pressure Senser Switch (Italian)	3,675.00	3,675.00	3,675.00	
28	C I Tank Cover 24"x24" (50Kg) Square (Locking Type)	10,755.00	10,755.00	10,755.00	
29	C I Tank Cover 18"x24" (27Kg) Square (Locking Type)	5,976.00	5,976.00	5,976.00	
30	75 mm dia UPVC vent cowl	84.00	84.00	84.00	
31	75 mm dia UPVC Y-Branch	240.00	240.00	240.00	
32	110 mm dia UPVC vent cowl	168.00	168.00	168.00	
33	110 mm dia UPVC plain door Tee	400.00	400.00	400.00	
34	110 mm dia Y-Branch	400.00	400.00	400.00	
35	630x410x380mm White glaze flat back Urinal (Hindware, Parryware,cera or eq.v.)	6,700.00	6,700.00	6,700.00	
36	68X30 cm White glaze Division plate urinal Partation (Hindware or equivalent)	3,200.00	3,200.00	3,200.00	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Sub Engineer

अमिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हर्कराज शर्मा

धरान उप-महानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८११

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	मा.व. ०८११ को दररेट	मा.व. ०८११ को दररेट	मा.व. ०८११ को दररेट	कैफियत
III	Fire Fighting Works				
	Providing and fixing in position of all work items with all necessary fittings complete with painting, testing and ready for operation as per drawings, specifications, manufacturer's recommendations and instructions. The rate shall include for position marking, maintain line, level or grade wherever required, sand filling/compaction, earth cutting and backfilling, cutting, chasing of walls, plasters or tiles etc. and making good and touching up to restore to original conditions wherever instructed and applicable for any of the items below.				
1	Fire pump set of Flow 600 lit/minute, head 60 meter as per instruction and specification, common control panel all complete set. Make:- Mather and Platt, India (Subsidiary of WILCO Germany or equivalent)	set	260,775.00	260,775.00	260,775.00
2	Jockey pump all stainless steel Vertical in line pump, Flow 180 lit/minute, head 60 mtr. complete set (Main pump start Automatically If jockey pump pressure drop)	set	213,750.00	213,750.00	213,750.00
3	Diesel Pump of same capacity as above.	Set	245,240.00	245,240.00	245,240.00
4	300 liters MS Pressure tank with 25mm MS pipe and GM Gate Valve Heavy grade, Pressure Gauge	set	75,000.00	75,000.00	75,000.00
5	Landing valve 63 mm rubber braided 30.0 m. long Hose reel with nozzle, Mild steel hose reel drum with flange, all complete set Minimax or equivalent	set	35,625.00	35,625.00	35,625.00
6	20mm rubber braided 30.0 m. long Hose reel with nozzle, Mild steel hose reel drum, 360 degree swing with valve all complete set	set	13,775.00	13,775.00	13,775.00
7	Gun metal two way collection head with 63mm dia. Instantaneous type inlet including built in check valve for Fire Bridgade connection, Mild steel hose reel drum	set	9,025.00	9,025.00	9,025.00
8	25mm dia air release valve	nos.	4,275.00	4,275.00	4,275.00
9	G.M. Gate valve 25mm dia heavy	nos.	2,375.00	2,375.00	2,375.00
10	Flanged type C.I. Butterfly valve for NB 100 pipe size of ISI including MS flanged Gaskets, Bolts, Nuts etc all complete set.	nos.	6,840.00	6,840.00	6,840.00
11	Flanged type C.I. Non return/check valve with gun metal seating for NB 100 pipe size of ISI including MS flanged Gaskets, Bolts, Nuts etc all complete set.	nos.	9,975.00	9,975.00	9,975.00
12	Flanged type C.I. Strainer for NB 100 pipe size of ISI including MS flanged Gaskets, Bolts, Nuts etc all complete set.	set	13,775.00	13,775.00	13,775.00
13	Flange 100 mm dia	set	1,425.00	1,425.00	1,425.00
14	100 mm dia Flexible Coupling	set	14,725.00	14,725.00	14,725.00
15	IS 1239 MS heavy grade pipes with necessary MS tees, reducers, elbows, nipples etc. including excavation for pipe trench, backfilling, nailing, clamping, groove cutting, hole cutting and repairing the same to original condition after concealing the pipes, installation of pipes and fittings with welded joints, painting the pipes with black Japan paint and final coat with enamel paint of specified colour all complete as directed by site engineer.				
16	25mm dia with Enamel paint (red) two coat	r.m.	665.00	665.00	665.00
17	80mm dia with Enamel paint (red) two coat	r.m.	2,481.00	2,481.00	2,481.00
18	100mm dia with Enamel paint (red) two coat	r.m.	2,945.00	2,945.00	2,945.00
19	MS angles, flats, clamps, nuts and bolts	kg	175.00	175.00	175.00
20	ABC type 5 kg fire extinguisher with pressure guage type consisting of welded MS cylindrical body, squeeze lever discharge valve fitted with pressure indicating gauge internal discharge tube, 30 cms long high pressure discharge hose, discharge nozzle, suspension bracket, conforming to ISI finished externally with red enamel paint and fixed to wall with brackets complete with initial charge.	nos.	2,565.00	2,565.00	2,565.00

[Signature]

Mr. Anurag K. Thapa
Senior Engineer

महोदय प्रसाद चौलागाई
प्रशासकीय अधिकृत

हर्बराज राई
मजदुर प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२०८३

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	आ.व. ०८२०८३ को दररेट	आ.व. ०८२०८३ को दररेट	आ.व. ०८२०८३ को दररेट	कैफियत
IV	Civil Works				
A	Horizontal Expansion Joint for Slab				
1	Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap Upto 4"	र. मि. 10,490.00	10,490.00	10,490.00	
2	Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 5" to 8"	र. मि. 12,460.00	12,460.00	12,460.00	
3	Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 9" to 12"	र. मि. 14,760.00	14,760.00	14,760.00	
4	Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 13" to 18"	र. मि. 19,680.00	19,680.00	19,680.00	
B	Expansion Joint for Roof				
1	Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap Upto 4"	र. मि. 12,580.00	12,580.00	12,580.00	
2	Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 5" to 8"	र. मि. 14,955.00	14,955.00	14,955.00	
3	Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 9" to 12"	र. मि. 17,710.00	17,710.00	17,710.00	
4	Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 13" to 18"	र. मि. 23,615.00	23,615.00	23,615.00	
C	Expansion Joint for Basement				
1	Expansion Joint for basement Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates and covering with 20 guge copper sheet with Joint Gap Upto 4"	र. मि. 18,040.00	18,040.00	18,040.00	
D	Inside Vertical Expansion Joint				
1	Expansion Joint for Inside Vertical wall and Ceiling Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap Upto 4"	र. मि. 6,560.00	6,560.00	6,560.00	
2	Expansion Joint for Inside Vertical wall and Ceiling Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 5" to 8"	र. मि. 8,200.00	8,200.00	8,200.00	
3	Expansion Joint for Inside Vertical wall and Ceiling Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 9" to 12"	र. मि. 9,840.00	9,840.00	9,840.00	
4	Expansion Joint for Inside Vertical wall and Ceiling Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 13" to 18"	र. मि. 13,120.00	13,120.00	13,120.00	
E	Outside Vertical Expansion Joint				
1	Expansion Joint for outside vertical wall Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap Upto 4"	र. मि. 7,540.00	7,540.00	7,540.00	
2	Expansion Joint for outside vertical wall Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 5" to 8"	र. मि. 9,430.00	9,430.00	9,430.00	
3	Expansion Joint for outside vertical wall Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 9" to 12"	र. मि. 11,310.00	11,310.00	11,310.00	
4	Expansion Joint for outside vertical wall Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap From 13" to 18"	र. मि. 15,080.00	15,080.00	15,080.00	
	Glass Door Partition				
1	with Stainless steel patches or aluminium Frame.	Sq.ft 1,259.00	1,259.00	1,259.00	
2	Providing fixing of Glass Partition of 12mm clear toughened Glass with Stainless steel patches or aluminium Frame.	Sq.ft 817.00	817.00	817.00	
	Aluminium Composite Panel (ACP)				
1	Providing and Fixing Cladding on wall (Exterior) 3mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube Framing.	Sq.ft 333.00	333.00	333.00	
2	ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm	Sq.ft 447.00	447.00	447.00	
	पोलिकारबोनेट प्लेन तथा क्रिस्टल सिट				
	नर्मल तथा क्रिस्टल सिट मोटाई 1.0mm चौडाई ३२ इन्च	Sq.ft 155.00	155.00	155.00	
	नर्मल तथा क्रिस्टल सिट मोटाई 1.5mm चौडाई ३२ इन्च	Sq.ft 185.00	185.00	185.00	
	नर्मल तथा क्रिस्टल सिट मोटाई 2mm चौडाई ३२ इन्च	Sq.ft 247.00	247.00	247.00	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अम्बिका प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुर्जमणि श्रेष्ठ

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
1	Stunning device (220 volts)	Per No.	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
2	Scalding tank	Per No.	275,000.00	275,000.00	275,000.00	
3	Pig processing rail	Per No.	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
4	SS working table (Dimension-7.5'x3.5'x34")	Per No.	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
5	Desk & bench made by 1"x1" square pipe and 1"x1" angle patti with local wooden allocated size 6'x1' length & breadth	Per No.	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
6	Office chair (medium size)	Per No.	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
7	White board (size-3'x4')	Per No.	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
8	Wooden long table (size-9'x2'x3')	Per No.	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
9	टियोसेन्टी घाँसको बिऊ	Per Kg.	170.00	170.00	170.00	
10	सुडान घाँसको बिऊ	Per Kg.	150.00	150.00	150.00	
11	वाटरपुफ प्लाइउड	Sq.m.	950.00	950.00	950.00	
12	अफिस टेबल, डबल घर्वावाला (४.५ फिट X २.५ फिट)	Per No.	17,500.00	17,500.00	17,500.00	
13	अफिस टेबल, सिङ्गल घर्वावाला (४ फिट X २ फिट)	Per No.	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
14	रिभल्विङ कुर्सी (मिडियम साइज)	Per No.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
15	टि-टेबल (रेडिमेड शिशाको)	Per No.	4,450.00	4,450.00	4,450.00	
16	गद्दी बीच फोम कभर	Per No.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
17	सोलेवा मुर्ति (फाइबरबाट निर्मित ७ फिट उचाई, तौल ७० के.जी.)	Per No.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
18	PVC Fittings :-					
	6 inch elbow		1,218.35	1,218.35	1,218.35	
	6 inch T		1,488.21	1,488.21	1,488.21	
	6 inch end cap		540.14	540.14	540.14	
	6 inch reducer		920.95	920.95	920.95	
	4 inch elbow		440.70	440.70	440.70	
	4 inch half band		444.09	444.09	444.09	
	4 inch T		609.07	609.07	609.07	
	4 inch end cap		265.55	265.55	265.55	
19	UV 5 Stage Water Filter (Stainless Steel)	Set	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
20	Pre Filter all sets	Set	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
21	Two man statue 5 ft. 5 inch. height	job	2,98,000.00	2,98,000.00	2,98,000.00	
22	Pillar modeling (khaba rukh) design farma 7 ft. height for 4 side	job	88,000.00	88,000.00	88,000.00	
23	Dalin farma 6 ft. for 5 side	job	78,000.00	78,000.00	78,000.00	
24	Aara real (iron/steel)	job	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
25	78 mm aluminium window with 5 mm glass	Sq.m.	6,181.25	6,181.25	6,181.25	
26	Aluminium framed casement door	Sq.m.	6,503.75	6,503.75	6,503.75	
27	Stainless steel hanger	Per No.	600.00	600.00	600.00	

Suraj Shrestha
Senior Engineer

प्रमिला प्रसाद चौलागाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

हर्कराज राई
मुख्य प्रमुख

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८१/८२

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	कैफियत
28	Convex mirror 18 inch	Per No. 4,867.25	4,867.25	4,867.25
29	Convex mirror 24 inch	Per No. 5,752.21	5,752.21	5,752.21
30	Convex mirror in 32 inch	Per No. 7,964.60	7,964.60	7,964.60
31	Convex mirror 40 inch	Per No. 8,407.08	8,407.08	8,407.08
32	आँखा भ्याल, ढोका बुट्टे (सिसौको काठ रङ्गरोगन सहित)	व.फि. 5,000.00	5,000.00	5,000.00
33	Spiral Slider	सेट 60,000.00	60,000.00	60,000.00
34	Baby Play Rounding	सेट 10,000.00	10,000.00	10,000.00
35	Baby Aeroplane	सेट 10,000.00	10,000.00	10,000.00
36	Spiral Swing	सेट 35,000.00	35,000.00	35,000.00
37	Hydraulically Compressed Machine made 16"x8"x8" high density hollow concrete block (strength M7)	व.भि. 2,104.25	2,104.25	2,104.25
38	Hydraulically Compressed Machine made 16"x8"x6" high density hollow concrete block (strength M7)	व.भि. 1,675.61	1,675.61	1,675.61
39	Hydraulically Compressed Machine made 16"x8"x4" high density hollow concrete block (strength M7)	व.भि. 1,449.60	1,449.60	1,449.60
40	तारपोलिन १० जि.एम.एस. टनेल	व.फि. 4.42	4.42	4.42
41	तारपोलिन १२० जि.एम.एस. टनेल	व.फि. 5.50	5.50	5.50
42	प्लाष्टिक सेतो ३६ इन्च	के.जी. 200.00	200.00	200.00
43	एगो नेट हरियो ५० प्रतिशत १.५ मि. X ५० मि.	पिस 1,505.00	1,505.00	1,505.00
44	एगो नेट हरियो १.५ मि. X ५० मि.	पिस 2,850.00	2,850.00	2,850.00
45	पोलि व्याग मिडियम नर्सरी	के.जी. 250.00	250.00	250.00
46	Leg Press - i) Weight- 65Kg ii) Size-163x161x70 cm iii) Standard Class heavy grade G.I. pipe	सेट		70,000.00
47	Double Strolling Machine (Air Walker) - i) Weight -68 Kg ii) Size 85x62x121cm iii) Standard Class heavy grade G.I. pipe	सेट		85,000.00
48	Abdominal Muscle Board - i) Weight- 65kg ii) Size 163x161x70 cm iii) Standard Class heavy grade G.I. pipe	सेट		65,000.00
49	Arm Strength Tuaniner (Shoulder) - i) Weight- 45kg ii) Size 110x101x150 cm iii) Standard Class heavy grade G.I. pipe	सेट		60,000.00
50	Single rowing Machine - i) Weight- 55kg ii) Size 124x79x82 cm iii) Standard Class heavy grade G.I. pipe	सेट		60,000.00
51	Habing, Knee, Hip, Rist, Cum Paraller Bar - i) Material- Galvanized iron ii) Usage-Outdoor iii) Automation Grade-Manual	सेट		60,000.00
52	Twister Tripple - i) Weight- 38kg ii) Size 137x137x131 cm iii) Standard Class heavy grade G.I. pipe	सेट		65,000.00
53	Basketball set (Board, Net, Ring) with fitting	सेट		66,000.00
54	H2. F. फाइबर ग्लासद्वारा निर्मित अर्धकदको मूर्ति/प्रतिमा (५ mm देखि ६ mm मोटो)	सेट		45,000.00
55	Surf board 8.5 ft length double sliding 40 inch width double finishing 6mm fiber thickness	सेट		80,000.00
56	Surf board 6 ft length double slide 6mm fiber thickness double finishing.	सेट		40,000.00
57	Round surf board spiral sliding 4.5 ft height double finishing 6mm fiber thickness double finishing.	सेट		48,000.00
58	Sea saw seat 1 feet	सेट		200.00

Raj Shrestha
for Engineer

का. प्रसाद चौलागाई
प्रसाद चौलागाई

धरान उप-महानगरपालिकाको सामाग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामाग्रीको विवरण	मा.व. ०८१/८२ को दररेट	मा.व. ०८२/८३ को दररेट	मा.व. ०८३/८४ को दररेट	कैफियत
1	FALSE CEILING(DECORATIVE): Providing and installing WPC baffle ceiling with the size of 40mm X 100mm (WXH) & "100mm" gap, standards need to be confirmed as per CB/T19001-2008 idt ISO9001:2008, Baffle must comply with including all accessories such as hanging arrangement, screws and other accessories required to complete the job. The material should confirm the following tests, like-thickening swelling-less than 1% dimension changing ratio after heating less or equal to 2.5%, bending elastic modulus should be more than 1800MPa, Bending strength > than 20 MPa, Superficial rockwell hardness should more than 58, moisture resistant-less than 2%, water absorption -less than 1% all complete as per design, specifications and instructions of Engineer.	Per Sq.m.	9,469.00	9,469.00	9,469.00
2	LED Color Monitor: Supply, installation, testing & commissioning of 75" LED Color Monitor . It shall be solid state and modular in design. It shall provide a bright, clear and well-defined picture display on the screen. All controls for brightness, contrast etc. shall be provided on the front panel for readily adjusting the levels of the video signal. The rear panel shall be provided with input and output connectors for coupling the video output to other Monitors. Make: Samsung, Panasonic, LG or equivalent. (Major Features of LED monitor but not limited to: 4K UHD- 3840 x 2160 pixels LED Panel, Sleek and Slim Design, Crystal Processor 4K, AirSlim, Ambient Mode , Q-symphony, Dynamic Crystal Display and HDR, Motion Xcelerator, Multiple Voice Assistant with One Remote Control, USB: 2, HDMI: 3, 2 Years Manufacturer Warranty)	Per set	162,150.44	162,150.44	162,150.44
3	Supply, Delivery, Installation and Commissioning of 8 Passenger Capacity 544Kg Lift Gear Less Elevator Lift of 1.00 m/s speed, 3 tops and 3 openings single entrance Car, travel height no less than 12.0m, elevator grouping simplex full collective, well dimensions 2100mm width x 2000mm depth required, MAP floor poistion topmost floor, car dimension 1100mm widex1300mm deep x2200mm height, door dimension 800mm widex2000mm internal height, door type Two-panel centre opening plane panel, finishes: Car design-SS hairline finish, Car Panel Finish-SS hairline finish, handrail-Round bend handrail SS at rear wall, ceiling and lighting- integrated roof HS80 SS brushed StSt Hue Spot LED light, Flooring-20mm silver brushed Stainless Steel AISI304 Finishing (ST4), Car Door Finish: SS Hairline Finish, Car operating panel-1 full height dark gray brushed SS(ST16) tempering glass segmented LCD Display round flush mounted KDS90, landing singalization-7 segmented LCD display flush mounted round flush mounted KDS90, Features: Standard-Car emergency light fireman drive , curtain of light 169 beams, accurate relabeling automatic, Additional-Emergency rescue device with audio anouncer, three way intercome, Nudging service, attedance service, hue spot LED light, KEAY FEATURES Machine room less and gearless motor technology, automatic rescue device (ARD) during power failures, Single phase failure sensing for rescue system, mannual rescue device operating system, standby mode, dual door lock system(both car door and landing door), reliable and safe hoisting system, earthquake protection system, 2 hour fire rated door, fireman drive(FRD), automatic brake system(AVS), correction drive to next level(COD), curtain of light in car, car call backwards, load weighing device, car emergency lighting, Alarm bell, door close button and door open button, accurate releveilling, automatic closed door, overload function, constant indication/buzzer (OLF C), ENERGY SAVING FEATURES: Operating of car light-automatic, operation of car ventilation impulse and automatic (OCV), bypass load function(BLF), minium 1 Year Manufacturer Warranty from the date of handover of the elevator including all necessary require 3-phase electrical power supply with proper DB box, required size contraol panel board, two grounding pits off earthing system(1 unit for motor and 1 unit for body) and other necessary features including transportation, hoisting, Scaffolding (OTIS, KONE, TEKNIX or Equivalent) as per specification, instruction and direction all complete.	Per set	2,185,000.00	2,185,000.00	2,185,000.00

Suraj Shrestha
Senior Engineer

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/०८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	आ.व. ०८०/८१ को दररेट	कैफियत
4	STRUCTURAL GLAZING WORK: Providing, assembling and supplying insulating glass unit (IGUs) comprising of hermetically sealed, 6mm insulated glass (double glazed) vision panel units of size and shape as required and specified, comprising of and outer heat strengthened float glass 6mm thk, of approved color and shade with reflective soft coating on surface #2 of approved color and shade, an inner Heat strengthened clear float glass 6mm thk, spacer tube 12mm wide, including primary seal and secondary seal (Structural silicone sealant) etc. The IGUs shall be assembled in the factory/workshop of the glass processor all complete as per drawings, specification and instruction of Engineer.	Per sq.ft.	2,530.00	2,530.00	2,530.00
5	METAL DECK SHEET WORK: Providing and fixing precast galvanized iron profile sheet having crest of minimum 75mm and half hexagonal shape of thickness minimum 8mm with zinc coating of 0.5mm (+0.05%) total coated thickness and having 80 GSM as per IS:277, in 240 mpa steel grade, sheet should have protective guard film of 25 microns minimum to avoid scratches during transportation, installation and should be supplied in single length upto 12m or as desired by Engineer incharge. The sheet shall be fixed using self drilling/self tapping screws of size (5.5x55mm) with EPDM seal and provide 12mm dia bar as vertical studs to connect rebar and metal sheets (at every depression with spacing not exceeding 300mm), complete upto any pitch in horizontal/vertical or curved surface, including cutting to size and shape wherever required for side cladding and roof as per drawing, specification and instruction of the Engineer.	Per sq.m.	1,063.35	1,063.35	1,063.35
6	छाप्ले ढुंगा (Flag Stone) (ढुंगानी सहितको दररेट)				
	१।२ इन्चदेखि १ इन्चसम्मको बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ले ढुंगा	ब. फि.			140.00
	१ इन्चदेखि १.५ इन्चसम्मको बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ले ढुंगा	ब. फि.			170.00
	१.५ इन्चदेखि २ इन्चसम्मको बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ले ढुंगा	ब. फि.			200.00
	२ इन्चदेखि ३ इन्चसम्मको बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छाप्ले ढुंगा	ब. फि.			235.00
7	कोटा स्टोन				
	१" मोटाई	ब. फि.	150.00	150.00	150.00
	३/४" मोटाई	ब. फि.	137.00	137.00	137.00
8	कार्पेट ढुंगो	ब. फि.	33.00	33.00	33.00
9	कार्पेट ढुंगोको लागि टाप्ने कार्य	ब. फि.	22.00	22.00	22.00
10	हेज ८ इन्च पोली	गोटा	55.00	55.00	55.00
11	निगालो जरा सहित	गोटा	12.00	12.00	12.00
12	Constrution of Dome type water fountain including supply, providing, transportation of all required materials to the site , fixing, fitting and erecting them in positon, testing and commissioning as per requirements and manufacturers recommendations all complete.				
a	Nozzle Head 15 feet dia	Set	65,000.00	65,000.00	65,000.00
b	Nozzle Head	Nos	35,000.00	35,000.00	35,000.00
c	Cluster Nozzle	Nos	25,000.00	25,000.00	25,000.00
d	Vertical Jet 1/2" nozzle	Nos	1,050.00	1,050.00	1,050.00
e	7.5HP Submersible Fountain Pump	Nos	75,000.00	75,000.00	75,000.00
f	Pipe Fittings	Lot	40,000.00	40,000.00	40,000.00
g	Submersible Cable for Pump	Rm	350.00	350.00	350.00
h	Submersible Cable for Pump	Rm	250.00	250.00	250.00
i	Fountain Light	Set	9,500.00	9,500.00	9,500.00
j	Light Controller	Set	14,500.00	14,500.00	14,500.00
k	Electrical Panel Board	Set	30,060.00	30,060.00	30,060.00
l	Glass Mosaic Bisiza tile	Sq.ft	315.00	315.00	315.00
13	HT Wire (आमी कडितार) प्रति रोल २० फिट लामो	प्रति रोल			2,600.00

धरान उप-महानगरपालिकाको सामग्री सम्बन्धि दररेट

आ.व. ०८२/८३

क्र.सं.	सामग्रीको विवरण	आ.व. ०८२/८३ को दररेट	आ.व. ०८१/८२ को दररेट	कैफियत
1	गमला - Carved Ring type pots- 18" dia and 36" height		1,371.68	1,371.68
2	गमला- Cone type pots- 18" dia and 36" height	Set	752.21	752.21
3	Musunda flower	Nos.	137.17	137.17
4	Madhu kamini	Nos.	172.57	172.57
5	Gardenia Flower	Nos.	150.44	150.44
6	Tikoma Flower	Nos.	150.44	150.44
7	Ranjan flower	Nos.	146.02	146.02
8	Christmas tree	Nos.	230.09	230.09
9	Ashoka tree	Nos.	115.04	115.04
10	Foxtail palm	Nos.	163.72	163.72
11	Green pine	Nos.	150.44	150.44
12	China palm	Nos.	163.72	163.72
13	Arica palm	Nos.	243.36	243.36
14	Phoenix palm	Nos.	221.24	221.24
15	Dieffenbachia plant	Nos.	115.04	115.04
16	Neem tree	Nos.	115.04	115.04
17	Arica palm	Nos.	243.36	243.36
18	Saiding plant	Nos.	115.04	115.04
19	Ficus Plant	Nos.	199.12	199.12
20	ACP Letter-3mm thick including decorative lettering, lighting and fittings	Sq.inch	10.00	10.00
21	Waiting Chair 304 grade 3 seaters- Weight No less than 29 KG per Set	Nos	31400	31400
22	Waiting Chair 202 grade 3 seaters	Nos	28,700.00	28,700.00
23	SS Waiting chair cushion Type 3 seaters	Nos	44,575.00	44,575.00
	Disel Generator, Three Phase with ATS Panel: Generator Sets confirming to BS 5000/IS 4722, complies with current CPCB IV+ emission norms, critical grade silencers, coupled and aligned with continuous rated KVA of DG industrial type brushless AC alternator on a common base frame in factory fabricated acoustic enclosure with all standard accessories such as 3mm thick MS painted day oil tank and valves, fully charged lead-acid batteries with angle iron stand battery leads, engine protection unit, sensor for winding and bearing temp., monitoring, antivibration mounting complete in all respects as per manufactures drawing specification and instructions			
24	100 KVA	Set	1,592,920.35	1,592,920.35
25	125 KVA	Set	1,738,938.05	1,738,938.05
26	160 KVA	Set	2,123,893.81	2,123,893.81
27	Providing and fixing (54"x18"x12") (1"x2") पाइप, खुट्टा १.३ एम. एम. पाइडर कोटेड फोल्डीङ्ग मेटल बेन्च	Set		7,964.60

Suraj Shrestha
Senior Engineer

अधिकारी प्रसाद चौलागाई
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
सुर्क राज चौलागाई